

C A T A L O G O

C A T A L O G U E

L I S T I N O . P R E Z Z I

P R I C E . L I S T


2 0 2 1



CARLO POLETTI

Heating Components & Design

ITA
ENG




CATALOGO
CATALOGUE
LISTINO.PREZZI
PRICE.LIST
2021



CARLO POLETTI
HeatingComponents&Design

Heating Components & Design



CARLO POLETTI

HeatingComponents&Design

Realizziamo valvole e rubinetti che combinano **tecnologia** e semplicità d'uso con gusto e **design** innovativo.

Interpretando necessità funzionali e requisiti qualitativi, creiamo prodotti che esprimono ogni volta **l'unicità del cliente**.

Portiamo in tutte le case funzionalità, bellezza ed innovazione per contribuire al benessere della persona.


We produce valves and taps that combine **technology** and ease-of-use with taste and innovative **design**. Maintaining functional necessity and standards of quality from our long experience in the field, we have learned to create products that express the **individuality of the client** every time.

To bring functionality, beauty and innovation in all homes to contribute to the feeling of well-being.



TRADITION EXPERIENCE

From the past we have inherited the craftsmanship, the method and the competence to look at the future knowing exactly which direction to take.




TRADIZIONE ESPERIENZA

Dal passato abbiamo ereditato la maestria, il metodo, e la capacità di guardare al futuro sapendo esattamente quale strada intraprendere.

Siamo una realtà produttiva presente dal **1959** sul mercato italiano ed internazionale. La predisposizione al miglioramento, al cambiamento e la capacità di evolversi, hanno fatto crescere la nostra azienda **Carlo Poletti**: abbiamo sviluppato al nostro interno esperienza e know-how specifici per il settore *heating*, in oltre 60 anni di lavoro. Questa maturità ci permette di realizzare sia prodotti in serie sia **pezzi unici personalizzati** in base alle richieste di ogni cliente.


Since **1959** we are a Company operating on both the Italian and International market. Over the years, the focus to improve and the ability to evolve, have made the Company **Carlo Poletti** grow, developing within itself, experience and specific *know-how*. A maturity that enables us to realize both mass-produced and very **unique customized products**.





CO-DESIGN PLANNING

Together with our clients and suppliers we understand and draw project draft through constant communication and collaboration with our multi-skilled staff members.



progettiamo i prodotti, costruiamo i prototipi,
progettiamo e realizziamo le attrezzature.

we design our products, we create the prototypes, we
design and manufacture the tools.

CO-DESIGN PROGETTAZIONE

Grazie al **dialogo** e alla **collaborazione** del personale che compone il nostro team, qualificato per differenti competenze, individuiamo e condividiamo insieme a clienti e fornitori gli obiettivi e le ipotesi per il piano di lavoro.

Ascoltiamo le esigenze dei clienti, definiamo insieme gli obiettivi e verifichiamo la fattibilità del progetto per rispondere alle specifiche tecniche.

La progettazione Cad 3D e l'elaborazione tridimensionale delle geometrie, permettono di valutare nel dettaglio eventuali criticità e di **ottimizzare** lo sviluppo del prodotto.


La fase di prototipazione, effettuata su stampanti 3D e macchine a controllo numerico, precede la fase di ingegnerizzazione definitiva. In base ai materiali utilizzati, sono definiti i processi e le tecnologie più idonee.

We listen to our customer's requirements and together define the objectives and feasibility of the project to meet the technical specifications.

3D CAD design and the study of the tridimensional geometry permit us to understand possible criticality and **optimize** the product development.


The prototyping phase set on 3D printers and cnc machines precedes the final engineering phase.

Based on the chosen materials, the processes and suitable technologies are defined.





CARLO POLETTI
Heating Components & Design



processi ottimizzati con macchinari all'avanguardia
optimized processes with innovative machinery



connessione e collaborazione tra operatore, macchinario, sistema
communication and collaboration between worker, machinery, system

EFFICIENCY TECHNOLOGY

Choosing to invest in new production technologies, to improve and making production processes more efficient, is Carlo Poletti's **Mission** for **Industry 4.0**.



EFFICIENZA TECNOLOGIA

La nostra **Mission** è quella di rendere la Carlo Poletti un'**industria 4.0**, scegliendo di investire verso nuove tecnologie produttive, per migliorare e rendere più agili i processi.

Crediamo nell'**innovazione tecnologica** e nello sviluppo di nuove modalità produttive: la tendenza verso l'automazione dei processi permette all'azienda di mantenere standard elevati di qualità, migliorando l'efficienza e le condizioni di lavoro. La nascita di un **nuovo modello di business** che implementi la qualità produttiva è un progetto ambizioso che caratterizza la nostra naturale propensione verso il cambiamento futuro.

We believe **technological innovation** and development of new production methods: the trend towards automation of processes allows the Company to maintain high standards of quality, improving the efficiency and the working conditions. **New business models** are ambitious projects, but necessary for a Company that believes in the future.



un continuo perfezionamento della produttività
continuous improvement in productivity

EFFICIENCY TECHNOLOGY

From the semi-finished product to the assembled product, packaged and shipped.
A continuous flow for efficient and quality productivity.




dallo stampaggio a caldo prende forma il prodotto grezzo
from the hot molding the raw product takes shape



the raw piece becomes a



il pezzo viene lavorato
semi-processed product





EFFICIENZA TECNOLOGIA

Dal semilavorato al prodotto assemblato,
confezionato e spedito: un flusso
continuo per una produttività efficiente e
di qualità.

pronto ad essere allineato e posizionato per le successive
ready to be aligned and arranged for subsequent

lavorazioni automatizzate.
automated processing.



confezionato
packaged



e spedito al Cliente.
and shipped to the Customer.



MADE IN ITALY, è qualità, innovazione e creatività
MADE IN ITALY, is quality, innovation and creativity

COMPANY ETHICAL MADE IN ITALY

Aware that the experience and skills of the people are an added value to the quality and technology, we support the **made in italy** in every production step.



la sede storica in via Tancognino, Gozzano
the historical head office and machining department in
via Tancognino, Gozzano


ETICA AZIENDALE


MADE IN ITALY

L'esperienza e la capacità delle persone sono un valore aggiunto alla qualità e alla tecnologia, per questo sosteniamo il **made in Italy** in ogni fase del processo produttivo.

Affrontiamo con responsabilità tutti gli aspetti del ciclo di produzione perché la tutela e la sicurezza, abbinate alla qualità della performance, sono basi solide su cui crescere quotidianamente. Crediamo che la **responsabilità sociale** sia un impegno da condividere.

We face every step of the production process with responsibility, aware that only protection and safety, combined with the performance quality, can be solid basis on which to grow every day and we believe that **social responsibility** is a commitment to be shared.





ACCURACY STRICTNESS

An accuracy organized system provides for the **evaluation** and **interpretation** not only of each production activity, but also of all the design steps.

Il disegno, la pianificazione e la programmazione della produzione, il monitoraggio delle performance in tempo reale, la gestione del magazzino, il controllo dei dati, il collaudo, l'integrazione con macchine sempre più automatizzate: questi sono i cardini della nostra **filosofia** e della nostra dichiarazione di intenti per **standard qualitativi rigorosi**.

The design, planning and organization of production, real-time performance monitoring, warehouse management, data control, testing, integration with increasingly automated machinery are the cornerstones of our **philosophy** and our declaration of intent for **strict quality standards**.




PRECISIONE RIGORE

Un sistema organizzato con precisione prevede la **valutazione** e l'**interpretazione** non solo di ogni attività produttiva, ma anche di tutte le fasi di progettazione.



assemblaggio automatizzato dei componenti
automated assembly of components



lavorazioni meccaniche di precisione
precision production machining





01 - COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING	pag. 24
02 - TERMOREGOLAZIONE AMBIENTE ROOM TEMPERATURE CONTROL	pag. 53
03 - COLLETTORI E ACCESSORI MANIFOLDS AND ACCESSORIES	pag. 55
04 - VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES	pag. 72
05 - RACCORDI E ADATTATORI FITTINGS AND ADAPTORS	pag. 116
06 - ACCESSORI PER RADIATORI ACCESSORIES FOR RADIATORS	pag. 131
07 - COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA E SOLARE COMPONENTS FOR BOILER ROOM AND SOLAR SYSTEM	pag. 134
08 - VALVOLE DESIGN PER RADIATORI E ACCESSORI arredovalvola® DESIGN VALVES FOR RADIATORS AND ACCESSORIES	pag. 152
09 - DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS	pag. 275


INDICE ANALITICO


INDEX


Art. A171	Pag. 100	Art. A371	Pag.148	Art. A462	Pag.122	Art. A555	Pag.234	Art. A134114	Pag.227
Art. A172	Pag.100	Art. A372	Pag.142	Art. A463	Pag.122	Art. A555	Pag.244	Art. A31122	Pag.125
Art. A173	Pag.111	Art. A373	Pag.49	Art. A464	Pag.122	Art. A555	Pag.255	Art. A31801	Pag.114
Art. A200	Pag.150	Art. A374	Pag.142	Art. A465	Pag.123	Art. A555T	Pag.249	Art. A31802	Pag.114
Art. A201	Pag.150	Art. A375	Pag.141	Art. A466	Pag.123	Art. A556	Pag.255	Art. A32168	Pag.259
Art. A202	Pag.150	Art. A376	Pag.141	Art. A467	Pag.121	Art. A560	Pag.253	Art. A32906	Pag.70
Art. A250	Pag.150	Art. A377	Pag.145	Art. A468	Pag.122	Art. A561	Pag.253	Art. A32907	Pag.70
Art. A303	Pag.78	Art. A378	Pag.145	Art. A469	Pag.123	Art. A565	Pag.265	Art. A32908	Pag.70
Art. A304	Pag.78	Art. A379	Pag.141	Art. A485	Pag.260	Art. A568	Pag.233	Art. A32920	Pag.70
Art. A305	Pag.141	Art. A380	Pag.141	Art. A493	Pag.47	Art. A568	Pag.244	Art. A33210	Pag.256
Art. A306	Pag.126	Art. A381	Pag.142	Art. A494	Pag.69	Art. A568	Pag.266	Art. A33210EK	Pag.258
Art. A306FIRST	Pag.109	Art. A382	Pag.148	Art. A497	Pag.259	Art. A568T	Pag.249	Art. A33401	Pag.268
Art. A307	Pag.125	Art. A384	Pag.144	Art. A498	Pag.110	Art. A571	Pag.115	Art. A34114	Pag.227
Art. A309	Pag.125	Art. A385	Pag.144	Art. A498	Pag.259	Art. A574	Pag.270	Art. A34450B	Pag.269
Art. A309SP	Pag.129	Art. A386	Pag.144	Art. A499	Pag.259	Art. A579	Pag.114	Art. A34480	Pag.269
Art. A311	Pag.125	Art. A389	Pag.145	Art. A500	Pag.48	Art. A581	Pag.270	Art. A34701	Pag.113
Art. A312	Pag.69	Art. A390	Pag.145	Art. A502	Pag.48	Art. A584	Pag.254	Art. A35316	Pag.51
Art. A313	Pag.115	Art. A391	Pag.126	Art. A503	Pag.48	Art. A585	Pag.255	Art. A42101	Pag.129
Art. A314	Pag.112	Art. A392	Pag.126	Art. A504	Pag.48	Art. A586	Pag.256	Art. A45020	Pag.47
Art. A315	Pag.112	Art. A392FIRST	Pag.109	Art. A505	Pag.48	Art. A589	Pag.255	Art. A51411	Pag.113
Art. A316	Pag.114	Art. A393	Pag.128	Art. A509	Pag.69	Art. A590	Pag.258	Art. A51614	Pag.48
Art. A317	Pag.114	Art. A394	Pag.128	Art. A510	Pag.48	Art. A591	Pag.258	Art. A54505	Pag.209
Art. A319	Pag.114	Art. A396	Pag.397	Art. A512	Pag.234	Art. A592	Pag.258	Art. A54650	Pag.263
Art. A320	Pag.130	Art. A397	Pag.396	Art. A512	Pag.244	Art. A593	Pag.254	Art. A54750	Pag.263
Art. A321	Pag.70	Art. A399	Pag.149	Art. A512	Pag.133	Art. A630	Pag.114	Art. A56950	Pag.114
Art. A322	Pag.112	Art. A400	Pag.266	Art. A512MA	Pag.227	Art. A652	Pag.267	Art. A56950	Pag.265
Art. A323	Pag.112	Art. A401	Pag.110	Art. A512T	Pag.249	Art. A653	Pag.267	Art. A57050	Pag.265
Art. A324	Pag.69	Art. A407	Pag.110	Art. A514	Pag.111	Art. A655	Pag.261	Art. A57150	Pag.265
Art. A325	Pag.112	Art. A408	Pag.110	Art. A515	Pag.47	Art. A670	Pag.226	Art. A57320	Pag.270
Art. A327CP	Pag.115	Art. A409	Pag.259	Art. A516	Pag.47	Art. A671	Pag.226	Art. A57425	Pag.114
Art. A330	Pag.125	Art. A410	Pag.52	Art. A516OR	Pag.47	Art. A701	Pag.112	Art. A57425	Pag.270
Art. A331	Pag.227	Art. A411	Pag.110	Art. A518	Pag.111	Art. A802	Pag.142	Art. A57915	Pag.114
Art. A331	Pag.234	Art. A415	Pag.146	Art. A518B	Pag.268	Art. A803	Pag.143	Art. A57915	Pag.270
Art. A331	Pag.244	Art. A418	Pag.52	Art. A519	Pag.111	Art. A804	Pag.143	Art. A67150	Pag.226
Art. A331	Pag.254	Art. A420	Pag.110	Art. A519BOR	Pag.268	Art. A807	Pag.143	Art. AC033	Pag.49
Art. A331EK	Pag.257	Art. A421	Pag.110	Art. A520	Pag.261	Art. A808	Pag.143	Art. AC034	Pag.49
Art. A331T	Pag.249	Art. A423	Pag.129	Art. A522	Pag.47	Art. A990	Pag.132	Art. AC316	Pag.112
Art. A331QEK	Pag.128	Art. A424	Pag.110	Art. A526	Pag.50	Art. A991	Pag.124	Art. AC382	Pag.50
Art. A332	Pag.256	Art. A425	Pag.259	Art. A527	Pag.50	Art. A993	Pag.262	Art. AC383	Pag.50
Art. A333	Pag.254	Art. A426B	Pag.123	Art. A529	Pag.124	Art. A996	Pag.189	Art. AC384	Pag.50
Art. A334	Pag.268	Art. A426R	Pag.123	Art. A530	Pag.69	Art. A996Q	Pag.87	Art. AC390	Pag.48
Art. A339	Pag.268	Art. A427B	Pag.263	Art. A532	Pag.124	Art. A1391	Pag.83	Art. AC420	Pag.52
Art. A343	Pag.227	Art. A427CB	Pag.123	Art. A532B	Pag.262	Art. A1395	Pag.83	Art. AC538	Pag.49
Art. A343	Pag.234	Art. A428	Pag.52	Art. A533	Pag.124	Art. A1670	Pag.226	Art. AC51430	Pag.112
Art. A343	Pag.244	Art. A432	Pag.126	Art. A533B	Pag.262	Art. A1671	Pag.226	Art. AGR131	Pag.140
Art. A343	Pag.156	Art. A433	Pag.128	Art. A534	Pag.69	Art. A3092	Pag.129	Art. AGR415	Pag.140
Art. A343EK	Pag.258	Art. A433B	Pag.257	Art. A536	Pag.48	Art. A3111	Pag.130	Art. C302	Pag.64
Art. A343T	Pag.249	Art. A441	Pag.40	Art. A537	Pag.48	Art. A5530	Pag.258	Art. C302-C303	Pag.47
Art. A343Q	Pag.126	Art. A441P	Pag.40	Art. A538	Pag.124	Art. A3570	Pag.113	Art. C302-OR	Pag.63
Art. A344	Pag.269	Art. A445	Pag.69	Art. A543	Pag.133	Art. A3620	Pag.129	Art. C303	Pag.64
Art. A345	Pag.70	Art. A446	Pag.69	Art. A545	Pag.233	Art. A4008	Pag.113	Art. C303-OR	Pag.63
Art. A351	Pag.253	Art. A450	Pag.47	Art. A545	Pag.244	Art. A4009	Pag.113	Art. C304	Pag.64
Art. A353	Pag.113	Art. A451	Pag.69	Art. A545	Pag.263	Art. A4102	Pag.52	Art. C304-OR	Pag.63
Art. A354	Pag.115	Art. A453	Pag.47	Art. A545T	Pag.249	Art. A4851	Pag.260	Art. C305	Pag.64
Art. A357	Pag.113	Art. A454	Pag.69	Art. A546	Pag.263	Art. A5130	Pag.111	Art. C305-OR	Pag.63
Art. A360	Pag.121	Art. A455	Pag.132	Art. A547	Pag.263	Art. A5131	Pag.111	Art. C312BI	Pag.62
Art. A360B	Pag.262	Art. A456	Pag.51	Art. A549	Pag.132	Art. A5501	Pag.264	Art. C313BI	Pag.62
Art. A362	Pag.129	Art. A457	Pag.51	Art. A549B	Pag.268	Art. A5502	Pag.264	Art. C314BI	Pag.62
Art. A365	Pag.115	Art. A458	Pag.47	Art. A550	Pag.209	Art. A5503	Pag.264	Art. C322	Pag.61
Art. A366	Pag.261	Art. A459	Pag.51	Art. A551	Pag.267	Art. A5504	Pag.264	Art. C322-OR	Pag.60
Art. A367	Pag.148	Art. A460	Pag.121	Art. A553	Pag.85	Art. A5530	Pag.258	Art. C323	Pag.61
Art. A369	Pag.144	Art. A461	Pag.121	Art. A554	Pag.85	Art. A9195	Pag.96	Art. C323-OR	Pag.60
Art. A370	Pag.144	Art. A461B	Pag.262	Art. A555	Pag.227	Art. A9933	Pag.130	Art. C324	Pag.61

Art. C324-OR	Pag. 60	Art. KGR501	Pag. 138	Art. V035	Pag. 49	Art. V113CSI	Pag.81	Art. V241	Pag.251
Art. C325	Pag. 61	Art. KGR502	Pag. 139	Art. V036	Pag. 49	Art. V114	Pag.82	Art. V242	Pag.252
Art. C325-OR	Pag. 60	Art. KGR510	Pag. 140	Art. V037	Pag. 49	Art. V114CSI	Pag.81	Art. V243	Pag.251
Art. C332	Pag. 41	Art. KGR520	Pag. 140	Art. V040	Pag. 233	Art. V115	Pag.82	Art. V244	Pag.252
Art. C333	Pag. 41	Art. KGR530	Pag. 140	Art. V040	Pag. 244	Art. V115CSI	Pag.81	Art. V245	Pag.251
Art. C334	Pag. 41	Art. KV121	Pag. 74	Art. V040	Pag. 133	Art. V116	Pag.82	Art. V246	Pag.252
Art. C335	Pag. 41	Art. KV121BST	Pag. 89	Art. V040MA	Pag. 226	Art. V116CSI	Pag.81	Art. V247	Pag.251
Art. C336	Pag. 41	Art. KV121PS	Pag. 74	Art. V040T	Pag. 249	Art. V117	Pag.82	Art. V248	Pag.252
Art. C342	Pag. 43	Art. KV123	Pag. 74	Art. V041	Pag. 133	Art. V117CSI	Pag.81	Art. V301	Pag.158
Art. C343	Pag. 43	Art. KV123PS	Pag. 74	Art. V041HYG	Pag. 132	Art. V118	Pag.82	Art. V302	Pag.159
Art. C344	Pag. 43	Art. KV125	Pag. 74	Art. V042	Pag. 133	Art. V118CSI	Pag.81	Art. V303	Pag.158
Art. C345	Pag. 43	Art. KV125PS	Pag. 74	Art. V043	Pag. 133	Art. V121	Pag.76	Art. V304	Pag.159
Art. C346	Pag. 43	Art. KV127	Pag. 74	Art. V045	Pag. 132	Art. V121PS	Pag.75	Art. V305	Pag.158
Art. C362	Pag. 42	Art. KV127PS	Pag. 74	Art. V047	Pag. 49	Art. V123	Pag.76	Art. V306	Pag.159
Art. C363	Pag. 42	Art. KV171	Pag. 100	Art. V048	Pag. 49	Art. V123CO	Pag.78	Art. V307	Pag.158
Art. C364	Pag. 42	Art. KV183_184	Pag. 88	Art. V049	Pag. 49	Art. V123PS	Pag.75	Art. V308	Pag.159
Art. C365	Pag. 42	Art. KV311DYN	Pag. 155	Art. V050	Pag. 49	Art. V125	Pag.76	Art. V311	Pag.157
Art. C366	Pag. 42	Art. KV313DYN	Pag. 155	Art. V051	Pag. 132	Art. V125PS	Pag.75	Art. V313	Pag.157
Art. C370	Pag. 66	Art. KV315DYN	Pag. 155	Art. V051S	Pag. 132	Art. V127	Pag.76	Art. V315	Pag.157
Art. C390	Pag. 67	Art. KV317DYN	Pag. 155	Art. V052	Pag. 233	Art. V127PS	Pag.75	Art. V317	Pag.157
Art. C391	Pag. 44	Art. KV453	Pag. 142	Art. V052	Pag. 244	Art. V131	Pag.76	Art. V321	Pag.156
Art. C392	Pag. 44	Art. KV593	Pag. 182	Art. V052	Pag. 133	Art. V133	Pag.76	Art. V321T	Pag.161
Art. C393	Pag. 45	Art. KV671_672	Pag. 220	Art. V052MA	Pag. 227	Art. V135	Pag.76	Art. V323	Pag.156
Art. C394	Pag. 68	Art. KV673_674	Pag. 220	Art. V052T	Pag. 249	Art. V137	Pag.76	Art. V323T	Pag.161
Art. C522	Pag. 57	Art. KV675_676	Pag. 220	Art. V053	Pag. 132	Art. V1431	Pag.108	Art. V325	Pag.156
Art. C522-OR	Pag. 56	Art. KV677_678	Pag. 220	Art. V054	Pag. 133	Art. V1433	Pag.108	Art. V325T	Pag.161
Art. C523	Pag. 57	Art. M120	Pag. 54	Art. V055	Pag. 267	Art. V1435	Pag.108	Art. V327	Pag.156
Art. C523-OR	Pag. 56	Art. M121	Pag. 54	Art. V056	Pag. 267	Art. V1437	Pag.108	Art. V327T	Pag.161
Art. C524	Pag. 57	Art. M122	Pag. 54	Art. V057	Pag. 267	Art. V150	Pag.87	Art. V331	Pag.240
Art. C524-OR	Pag. 56	Art. M126	Pag. 54	Art. V058	Pag. 267	Art. V153	Pag.86	Art. V332	Pag.242
Art. C525	Pag. 57	Art. M13110	Pag. 52	Art. V062	Pag. 267	Art. V154	Pag.86	Art. V333	Pag.240
Art. C525-OR	Pag. 56	Art. NA421	Pag. 110	Art. V063	Pag. 132	Art. V155	Pag.86	Art. V334	Pag.242
Art. C532	Pag. 59	Art. NA547	Pag. 266	Art. V064	Pag. 150	Art. V157	Pag.86	Art. V335	Pag.240
Art. C532-OR	Pag. 58	Art. NA576OPT	Pag. 115	Art. V065	Pag. 267	Art. V159	Pag.191	Art. V336	Pag.242
Art. C533	Pag. 59	Art. NA580	Pag. 270	Art. V066	Pag. 133	Art. V159Q	Pag.86	Art. V337	Pag.240
Art. C533-OR	Pag. 58	Art. NA54506	Pag. 209	Art. V069	Pag. 133	Art. V160	Pag.86	Art. V338	Pag.242
Art. C534	Pag. 59	Art. NC322	Pag. 70	Art. V070	Pag. 50	Art. V161	Pag.87	Art. V351	Pag.224
Art. C534-OR	Pag. 58	Art. NC391	Pag. 51	Art. V073	Pag. 70	Art. V162	Pag.87	Art. V352	Pag.225
Art. C535	Pag. 59	Art. NV112A	Pag. 115	Art. V074	Pag. 50	Art. V165	Pag.86	Art. V353	Pag.224
Art. C535-OR	Pag. 58	Art. NV112Q	Pag. 113	Art. V074F	Pag. 70	Art. V169	Pag.191	Art. V354	Pag.225
Art. C800	Pag. 65	Art. NV272	Pag. 113	Art. V074-ST	Pag. 50	Art. V170	Pag.99	Art. V355	Pag.224
Art. C820	Pag. 65	Art. NV6610	Pag. 209	Art. V075	Pag. 132	Art. V171	Pag.99	Art. V356	Pag.225
Art. C850	Pag. 65	Art. NV15410	Pag. 113	Art. V078	Pag. 70	Art. V172	Pag.99	Art. V357	Pag.224
Art. EA200	Pag. 147	Art. NV15411	Pag. 113	Art. V080	Pag. 146	Art. V173	Pag.99	Art. V358	Pag.225
Art. EA300	Pag. 147	Art. NV27201	Pag. 270	Art. V081	Pag. 146	Art. V174	Pag.99	Art. V371	Pag.177
Art. EA600	Pag. 147	Art. NV30124	Pag. 270	Art. V082	Pag. 146	Art. V182	Pag.88	Art. V371Q	Pag.95
Art. F500	Pag. 147	Art. NV30115	Pag. 269	Art. V083	Pag. 146	Art. V183	Pag.88	Art. V373	Pag.179
Art. KC400	Pag. 39	Art. NV30116	Pag. 269	Art. V087	Pag. 145	Art. V184	Pag.79	Art. V375	Pag.177
Art. KC401	Pag. 39	Art. NV30204	Pag. 269	Art. V101	Pag. 77	Art. V184CB	Pag.105	Art. V375Q	Pag.95
Art. KF360	Pag. 38	Art. NV33303	Pag. 261	Art. V102	Pag. 77	Art. V185	Pag.79	Art. V377	Pag.179
Art. KF366	Pag. 37	Art. R360	Pag. 118	Art. V103	Pag. 77	Art. V185CB	Pag.105	Art. V411	Pag.247
Art. KF544	Pag. 29	Art. R460	Pag. 118	Art. V103CO	Pag. 78	Art. V192	Pag.79	Art. V411T	Pag.246
Art. KF545	Pag. 27	Art. R461	Pag. 118	Art. V104	Pag. 77	Art. V192CB	Pag.105	Art. V412	Pag.248
Art. KF546	Pag. 26	Art. R462	Pag. 119	Art. V104CO	Pag. 78	Art. V193	Pag.79	Art. V413	Pag.247
Art. KF547	Pag. 28	Art. R463	Pag. 119	Art. V105	Pag. 77	Art. V193CB	Pag.105	Art. V413T	Pag.246
Art. KF555	Pag. 30	Art. R464	Pag. 120	Art. V106	Pag. 77	Art. V196	Pag.79	Art. V414	Pag.248
Art. KF591	Pag. 32	Art. R465	Pag. 119	Art. V107	Pag. 77	Art. V196CB	Pag.105	Art. V415	Pag.247
Art. KF593	Pag. 35	Art. R466	Pag. 120	Art. V108	Pag. 77	Art. V197	Pag.79	Art. V415T	Pag.246
Art. KF593DYN	Pag. 34	Art. R467	Pag. 118	Art. V111	Pag. 82	Art. V197CB	Pag.105	Art. V416	Pag.248
Art. KF594	Pag. 36	Art. R468	Pag. 119	Art. V111CSI	Pag. 81	Art. V198	Pag.79	Art. V417	Pag.247
Art. KF595	Pag. 33	Art. R469	Pag. 120	Art. V112	Pag. 82	Art. V198CB	Pag.105	Art. V417T	Pag.246
Art. KF596	Pag. 31	Art. T205	Pag. 261	Art. V112CSI	Pag. 81	Art. V199	Pag.79	Art. V418	Pag.248
Art. KGR500	Pag. 137	Art. T210	Pag. 262	Art. V113	Pag. 82	Art. V199CB	Pag.105	Art. V421	Pag.177

Art. V421Q	Pag.95	Art. V613Q	Pag.93	Art. V753RTL	Pag.169	Art. V1402	Pag.104	Art. V1742	Pag.106
Art. V423	Pag.179	Art. V620	Pag.191	Art. V761	Pag.167	Art. V1403	Pag.103	Art. V1742Q	Pag.80
Art. V425	Pag.177	Art. V631	Pag.163	Art. V761Q	Pag.92	Art. V1404	Pag.104	Art. V1743	Pag.106
Art. V425Q	Pag.95	Art. V631Q	Pag.93	Art. V763	Pag.167	Art. V1405	Pag.103	Art. V1743Q	Pag.80
Art. V427	Pag.179	Art. V633	Pag.163	Art. V763Q	Pag.92	Art. V1406	Pag.104	Art. V1744	Pag.106
Art. V431	Pag.174	Art. V633Q	Pag.93	Art. V811	Pag.185	Art. V1407	Pag.103	Art. V1744Q	Pag.80
Art. V432	Pag.175	Art. V661	Pag.199	Art. V811Q	Pag.97	Art. V1408	Pag.104	Art. V1751	Pag.106
Art. V433	Pag.174	Art. V661H	Pag.208	Art. V811QTKM	Pag.98	Art. V1411	Pag.102	Art. V1751Q	Pag.80
Art. V434	Pag.175	Art. V661HT	Pag.208	Art. V811TKM	Pag.187	Art. V1413	Pag.102	Art. V1753	Pag.106
Art. V435	Pag.174	Art. V661T	Pag.198	Art. V815	Pag.185	Art. V1415	Pag.102	Art. V1753Q	Pag.80
Art. V436	Pag.175	Art. V662	Pag.200	Art. V815Q	Pag.97	Art. V1417	Pag.102	Art. V1761	Pag.106
Art. V437	Pag.174	Art. V663	Pag.199	Art. V815QTKM	Pag.98	Art. V1421	Pag.101	Art. V1761Q	Pag.80
Art. V438	Pag.175	Art. V663T	Pag.198	Art. V815TKM	Pag.187	Art. V1423	Pag.101	Art. V1763	Pag.106
Art. V481	Pag.178	Art. V664	Pag.200	Art. V819	Pag.188	Art. V1425	Pag.101	Art. V1763Q	Pag.80
Art. V481Q	Pag.95	Art. V665	Pag.199	Art. V819Q	Pag.87	Art. V1427	Pag.101	Art. V1771	Pag.46
Art. V483	Pag.180	Art. V665H	Pag.208	Art. V861	Pag.185	Art. V1501	Pag.195	Art. V1772	Pag.46
Art. V485	Pag.178	Art. V665HT	Pag.208	Art. V861Q	Pag.97	Art. V1502	Pag.196	Art. V05801	Pag.133
Art. V485Q	Pag.95	Art. V665T	Pag.198	Art. V861QTKM	Pag.98	Art. V1503	Pag.195	Art. V6711	Pag.231
Art. V487	Pag.180	Art. V666	Pag.200	Art. V861TKM	Pag.187	Art. V1504	Pag.196	Art. V6711L	Pag.230
Art. V501	Pag.91	Art. V667	Pag.199	Art. V865	Pag.185	Art. V1505	Pag.195	Art. V6713L	Pag.222
Art. V502	Pag.91	Art. V667T	Pag.198	Art. V865Q	Pag.97	Art. V1506	Pag.196	Art. V6721	Pag.232
Art. V503	Pag.91	Art. V668	Pag.200	Art. V865QTKM	Pag.98	Art. V1507	Pag.195	Art. V6731	Pag.231
Art. V504	Pag.91	Art. V671	Pag.218	Art. V865TKM	Pag.187	Art. V1508	Pag.196	Art. V6731L	Pag.230
Art. V505	Pag.91	Art. V672	Pag.219	Art. V871	Pag.186	Art. V1511	Pag.194	Art. V6733L	Pag.222
Art. V506	Pag.91	Art. V6723	Pag.223	Art. V871Q	Pag.97	Art. V1513	Pag.194	Art. V6741	Pag.232
Art. V507	Pag.91	Art. V673	Pag.218	Art. V871QTKM	Pag.98	Art. V1515	Pag.194	Art. V6751	Pag.231
Art. V508	Pag.91	Art. V674	Pag.219	Art. V871TKM	Pag.188	Art. V1517	Pag.194	Art. V6751L	Pag.230
Art. V511	Pag.90	Art. V6743	Pag.223	Art. V875	Pag.186	Art. V1521	Pag.193	Art. V6753L	Pag.222
Art. V513	Pag.90	Art. V675	Pag.218	Art. V875Q	Pag.97	Art. V1523	Pag.193	Art. V6761	Pag.232
Art. V515	Pag.90	Art. V676	Pag.219	Art. V875QTKM	Pag.98	Art. V1525	Pag.193	Art. V6771	Pag.231
Art. V517	Pag.90	Art. V6763	Pag.223	Art. V875TKM	Pag.188	Art. V1527	Pag.193	Art. V6771L	Pag.230
Art. V521	Pag.90	Art. V677	Pag.218	Art. V1021	Pag.160	Art. V1561	Pag.237	Art. V6773L	Pag.222
Art. V523	Pag.90	Art. V678	Pag.219	Art. V1023	Pag.160	Art. V1562	Pag.238	Art. V6781	Pag.232
Art. V525	Pag.90	Art. V6783	Pag.223	Art. V1025	Pag.160	Art. V1563	Pag.237	Art. V7001	Pag.243
Art. V527	Pag.90	Art. V681	Pag.217	Art. V1027	Pag.160	Art. V1564	Pag.238	Art. V7002	Pag.243
Art. V528	Pag.50	Art. V683	Pag.217	Art. V1101	Pag.171	Art. V1565	Pag.237	Art. V7011	Pag.243
Art. V528-ST	Pag.50	Art. V685	Pag.217	Art. V1101Q	Pag.94	Art. V1566	Pag.238	Art. V8775	Pag.189
Art. V541	Pag.206	Art. V687	Pag.217	Art. V1102	Pag.171	Art. V1567	Pag.237	Art. V8775Q	Pag.87
Art. V541T	Pag.205	Art. V691	Pag.241	Art. V1102Q	Pag.94	Art. V1568	Pag.238	Art. V8875	Pag.189
Art. V542	Pag.206	Art. V693	Pag.241	Art. V1103	Pag.172	Art. V1572	Pag.239	Art. V8975	Pag.189
Art. V543	Pag.206	Art. V695	Pag.241	Art. V1103Q	Pag.94	Art. V1581	Pag.239	Art. V9110	Pag.183
Art. V543T	Pag.205	Art. V697	Pag.241	Art. V1104	Pag.172	Art. V1661	Pag.201	Art. V9110Q	Pag.96
Art. V544	Pag.206	Art. V711	Pag.85	Art. V1104Q	Pag.94	Art. V1662	Pag.202	Art. V9112	Pag.183
Art. V555	Pag.211	Art. V715	Pag.85	Art. V1141	Pag.181	Art. V1663	Pag.201	Art. V9112Q	Pag.96
Art. V555T	Pag.211	Art. V721	Pag.85	Art. V1151	Pag.181	Art. V1664	Pag.202	Art. V9113	Pag.183
Art. V556	Pag.211	Art. V721CB	Pag.107	Art. V1161	Pag.181	Art. V1665	Pag.201	Art. V9113Q	Pag.96
Art. V581	Pag.203	Art. V725	Pag.85	Art. V1201	Pag.171	Art. V1666	Pag.202	Art. V13815	Pag.83
Art. V582	Pag.203	Art. V725CB	Pag.107	Art. V1201Q	Pag.94	Art. V1667	Pag.201	Art. V15906	Pag.191
Art. V585	Pag.203	Art. V731	Pag.85	Art. V1203	Pag.172	Art. V1668	Pag.202	Art. V42106	Pag.178
Art. V586	Pag.203	Art. V735	Pag.85	Art. V1203Q	Pag.94	Art. V1671	Pag.214	Art. V42506	Pag.178
Art. V591	Pag.182	Art. V741	Pag.168	Art. V1301	Pag.171	Art. V1672	Pag.215	Art. V63106	Pag.165
Art. V593	Pag.182	Art. V741Q	Pag.92	Art. V1301Q	Pag.94	Art. V1673	Pag.214	Art. V63306	Pag.165
Art. V601	Pag.164	Art. V742	Pag.168	Art. V1303	Pag.172	Art. V1674	Pag.215	Art. V72111	Pag.89
Art. V601Q	Pag.93	Art. V742Q	Pag.92	Art. V1303Q	Pag.94	Art. V1675	Pag.214	Art. V72115	Pag.89
Art. V602	Pag.164	Art. V743	Pag.168	Art. V1371	Pag.83	Art. V1676	Pag.215	Art. V76106	Pag.169
Art. V602Q	Pag.93	Art. V743Q	Pag.92	Art. V1371CB	Pag.107	Art. V1677	Pag.214	Art. V76306	Pag.169
Art. V603	Pag.164	Art. V744	Pag.168	Art. V1375	Pag.83	Art. V1678	Pag.215	Art. V81106	Pag.186
Art. V603Q	Pag.93	Art. V744Q	Pag.92	Art. V1375CB	Pag.107	Art. V1681	Pag.213	Art. V81506	Pag.186
Art. V604	Pag.164	Art. V751	Pag.167	Art. V1381	Pag.83	Art. V1683	Pag.213	Art. V8875Q	Pag.87
Art. V604Q	Pag.93	Art. V751Q	Pag.92	Art. V1381CB	Pag.107	Art. V1685	Pag.213	Art. V8975Q	Pag.87
Art. V611	Pag.163	Art. V751RTL	Pag.169	Art. V1385	Pag.83	Art. V1687	Pag.213	Art. V170172	Pag.100
Art. V611Q	Pag.93	Art. V753	Pag.167	Art. V1385CB	Pag.107	Art. V1741	Pag.106	Art. V17172	Pag.100
Art. V613	Pag.163	Art. V753Q	Pag.92	Art. V1401	Pag.103	Art. V1741Q	Pag.80	Art. A59312	Pag.257







**COLLETTORI ED ACCESSORI PER
IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE**

MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR
UNDERFLOOR HEATING

GRUPPI DI MISCELAZIONE / MIXING GROUPS




Composizione Kit:

- n° 1 valvola miscelatrice termostatica con campo di regolazione 20°-43°C, Kv 2,5.
- n° 1 circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo Yonos Para a velocità variabile (conforme alla direttiva europea 2009/125/CE - ErP, Energy related Products)
- n° 2 termometri

Components:

- n° 1 thermostatic mixing valve with 20°-43°C regulation range, Kv 2,5.
- n° 1 variable speed electronic pump high efficiency Wilo Yonos Para (according to European Directive 2009/125 / EC - ErP, Energy related Products)
- n° 2 temperature gauges



KF546

Gruppo di miscelazione per pannelli radianti.
Mixing group for underfloor heating.

Codice Code	Misura Size	Attacco collettore Manifold connection	Attacco pompa Pump connection			cod.____T cod.____Q	
						€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
KF5461000_*	1"	1"	1"	1	1	441,98	443,93
KF5461000_*SC	1"	1"	1"	1	1	252,63	255,68

SC=senza circolatore/no pump



Valvola a sfera
Ball valve

PAG. 50



Kit stacchi alta temperatura
High temperature connecting kit



Collettore semplice per stacchi ad alta temperatura
Simple manifold for high temperature connecting kit

PAG. 47

GRUPPI DI MISCELAZIONE / MIXING GROUPS



Composizione Kit:

- n° 1 valvola miscelatrice da 1" a 3 vie
- n° 1 circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo Yonos Para a velocità variabile (conforme alla direttiva europea 2009/125/CE - ErP, Energy related Products)
- n° 2 termometri

Components:

- n° 1 mixing valve 1"-3 way
- n° 1 variable speed electronic pump high efficiency Wilo Yonos Para (according to European Directive 2009/125/EC - ErP, Energy related Products)
- n° 2 temperature gauges

KF545

Gruppo di miscelazione per pannelli radianti.


Mixing group for underfloor heating.

cod. ____ T cod. ____ Q

Codice Code	Misura Size	Attacco collettore Manifold connection	Attacco pompa Pump connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
KF5451000_*	1"	1"	1"	1	1	369,70	373,54
KF5451000_**SC	1"	1"	1"	1	1	162,60	168,05
KF5451012_*	1"	1"	1"1/2	1	1	437,47	443,66
KF5451012_**SC	1"	1"	1"1/2	1	1	176,21	182,12

SC=senza circolatore/no pump

NB: testa termostatica non inclusa / thermostatic head not included



GRUPPI DI MISCELAZIONE / MIXING GROUPS



KF547

Gruppo di miscelazione per pannelli radianti con by-pass.

Mixing group for underfloor heating with by-pass.

cod. ____T cod. ____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco collettore Manifold connection	Attacco pompa Pump connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
KF5471000_*	1"	1"	1"	1	1	399,66	402,30
KF5471000_*SC	1"	1"	1"	1	1	215,58	220,53
KF5471012_*	1"	1"	1"1/2	1	1	466,95	472,19
KF5471012_*SC	1"	1"	1"1/2	1	1	224,74	231,04

SC=senza circolatore/no pump

NB: testa termostatica non inclusa / thermostatic head not included




Composizione Kit:

- n° 1 valvola miscelatrice da 1" a 3 vie
- n° 1 circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo Yonos Para a velocità variabile (conforme alla direttiva europea 2009/125/CE - ErP, Energy related Products)
- n° 1 gruppo by-pass
- n° 2 termometri

Components:

- n° 1 mixing valve 1"-3 way
- n° 1 variable speed electronic pump high efficiency Wilo Yonos Para (according to European Directive 2009/125/EC - ErP, Energy related Products)
- n° 1 by-pass group
- n° 2 temperature gauges



Regolatore termostatico
Temperature regulating unit
PAG. 52



Valvola a sfera
Ball valve
PAG. 50




Kit stacchi alta temperatura
High temperature connecting kit
PAG. 47



Collettore semplice per stacchi ad alta temperatura
Simple manifold for high temperature connecting kit

GRUPPI DI MISCELAZIONE / MIXING GROUPS




Composizione Kit:

- n° 1 valvola miscelatrice da 1" a 3 vie
- n° 1 circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo Yonos Para a velocità variabile (conforme alla direttiva europea 2009/125/CE - ErP, Energy related Products)
- n° 1 collettore di mandata con flussimetri, 0-5 l/min
- n° 1 collettore di ritorno con valvole per attuatori elettrotermici
- n° 2 valvola manuale sfogo aria
- n° 2 valvola di scarico
- n° 2 termometri
- n° 2 staffe di fissaggio

Components:

- n° 1 mixing valve 1"-3 way
- n° 1 variable speed electronic pump high efficiency Wilo Yonos Para (according to European Directive 2009/125/EC - ErP, Energy related Products)
- n° 1 inlet flow manifold with flowmeters, 0-5 l/min
- n° 1 outlet flow manifold with valve for electric actuator
- n° 2 manual air vent valves
- n° 2 drain taps
- n° 2 temperature gauges
- n° 2 brackets



KF544

Gruppo di miscelazione per pannelli radianti con pompa di rilancio e collettore di distribuzione.

Mixing group for underfloor heating with pump and distribution manifold.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF5441002Q	1"	3/4" EK	1	1	545,03
KF5441003Q	1"	3/4" EK	1	1	581,15
KF5441004Q	1"	3/4" EK	1	1	617,01
KF5441005Q	1"	3/4" EK	1	1	650,73
KF5441006Q	1"	3/4" EK	1	1	684,05
KF5441007Q	1"	3/4" EK	1	1	718,15
KF5441008Q	1"	3/4" EK	1	1	754,40
KF5441009Q	1"	3/4" EK	1	1	781,79
KF5441010Q	1"	3/4" EK	1	1	814,94
KF5441011Q	1"	3/4" EK	1	1	850,49
KF5441012Q	1"	3/4" EK	1	1	885,97
KF5441013Q	1"	3/4" EK	1	1	1.060,45

NB: testa termostatica non inclusa / thermostatic head not included

Tabella di selezione cassetta per gruppo di miscela.
Selection chart for box mixing group.

Codice gruppo / Group art. code	Codice cassetta / Box art. code	L mm	A mm
KF5441002Q	A4411104A	415	500
KF5441003Q	A4411108A	465	700
KF5441004Q	A4411108A	515	700
KF5441005Q	A4411112A	565	850
KF5441006Q	A4411112A	615	850
KF5441007Q	A4411112A	665	850
KF5440108Q	A4411114A	715	1000
KF5441009Q	A4411114A	765	1000
KF5441010Q	A4411114A	815	1000
KF5441011Q	A4411114A	865	1200
KF5441012Q	A4411118A	915	1200
KF5441013Q	A4411118A	965	1200



Attuatore elettrotermico
Electric actuator



Regolatore termostatico
Temperature regulating unit



Kit stacchi alta temperatura
High temperature connecting kit



Collettore semplice per stacchi ad alta temperatura
Simple manifold for high temperature connecting kit



Valvola a sfera con
bocchettone
Ball valve with tail piece




Adattatore tubo
multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

GRUPPI COLLETTORE STAMPATO / FORGED MANIFOLD KIT




Composizione kit:

- collettore di mandata con flussimetri
- collettore di ritorno con valvole per attuatori elettrotermici
- valvole manuale sfogo aria
- valvole di scarico
- staffe di fissaggio

Components:

- manifold with flowmeters, 0-5 l/m
- manifold for electric actuator
- manual air vent valves
- drain taps
- brackets



KF555

Gruppo collettore stampato con flussimetri e valvole.

Forged manifold kit with flowmeters and valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF5551002Q	1"	3/4" EK	1	1	126,33
KF5551003Q	1"	3/4" EK	1	1	155,59
KF5551004Q	1"	3/4" EK	1	1	187,16
KF5551005Q	1"	3/4" EK	1	1	218,71
KF5551006Q	1"	3/4" EK	1	1	266,78
KF5551007Q	1"	3/4" EK	1	1	290,46
KF5551008Q	1"	3/4" EK	1	1	327,83
KF5551009Q	1"	3/4" EK	1	1	366,57
KF5551010Q	1"	3/4" EK	1	1	399,23
KF5551011Q	1"	3/4" EK	1	1	457,07
KF5551012Q	1"	3/4" EK	1	1	496,18
KF5552002Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	152,50
KF5552003Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	185,59
KF5552004Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	222,94
KF5552005Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	260,75
KF5552006Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	304,47
KF5552007Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	346,51
KF5552008Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	385,99
KF5552009Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	436,77
KF5552010Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	470,69
KF5552011Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	519,26
KF5552012Q	1"1/4	3/4" EK	1	1	556,20

Codice cassetta / Box art. code	Misura Size	N° vie Outlets	B mm	A mm
A4410904A	1"	2	285	500
A4410904A	1"	3	335	500
A4410904A	1"	4	385	500
A4410904A	1"	5	435	550
A4410908A	1"	6	485	700
A4410908A	1"	7	535	700
A4410908A	1"	8	585	700
A4410908A	1"	9	635	700
A4410912A	1"	10	685	850
A4410912A	1"	11	735	850
A4410912A	1"	12	785	850
A4410904A	1"1/4	2	295	500
A4410104A	1"1/4	3	345	500
A4410104A	1"1/4	4	395	500
A4410104A	1"1/4	5	445	550
A4410108A	1"1/4	6	495	700
A4410108A	1"1/4	7	545	700
A4410108A	1"1/4	8	595	700
A4410108A	1"1/4	9	645	700
A4410112A	1"1/4	10	695	850
A4410112A	1"1/4	11	745	850
A4410112A	1"1/4	12	795	850



Attuatore elettrotermico
Electric actuator
PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 40



Valvola a sfera con termometro
Ball valve with temperature gauge
PAG. 50




Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

GRUPPI COLLETTORE DA BARRA / BAR MANIFOLD KIT




Composizione kit:

- collettore di mandata con flussimetri
- collettore di ritorno con valvole per attuatori elettrotermici
- valvole automatiche sfogo aria
- valvole di scarico
- valvola a sfera con termometro e autotenuta
- staffe di fissaggio

Components:

- manifold with flowmeters, 0-5 l/min
- manifold for electric actuator
- automatic air vent valves
- drain taps
- self-sealing ball valve with temperature gauge.
- brackets



KF596

[NEW]

Gruppo collettore da barra con flussimetri e valvole.
Bar manifold kit with flowmeters and valves.


Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF5961002Q	1"	3/4" EK	1	1	172,95
KF5961003Q	1"	3/4" EK	1	1	198,76
KF5961004Q	1"	3/4" EK	1	1	224,62
KF5961005Q	1"	3/4" EK	1	1	250,79
KF5961006Q	1"	3/4" EK	1	1	276,65
KF5961007Q	1"	3/4" EK	1	1	303,11
KF5961008Q	1"	3/4" EK	1	1	331,25
KF5961009Q	1"	3/4" EK	1	1	356,70
KF5961010Q	1"	3/4" EK	1	1	382,42
KF5961011Q	1"	3/4" EK	1	1	410,02
KF5961012Q	1"	3/4" EK	1	1	437,55

Codice cassetta / Box art. code	Misura Size	N° vie Outlets	B mm	A mm
A4410904A	1"	2	225	500
A4410904A	1"	3	275	500
A4410904A	1"	4	325	500
A4410904A	1"	5	375	550
A4410904A	1"	6	425	500
A4410908A	1"	7	475	700
A4410908A	1"	8	525	700
A4410908A	1"	9	575	700
A4410908A	1"	10	625	700
A4410912A	1"	11	675	850
A4410912A	1"	12	725	850



01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

GRUPPI COLLETTORE DA BARRA / BAR MANIFOLD KIT




Composizione kit:

- collettore di mandata con flussimetri
- collettore di ritorno con valvole per attuatori elettrotermici
- valvole manuale sfogo aria
- valvole di scarico
- staffe di fissaggio

Components:

- inlet flow manifold with flowmeters, 0-5 l/min
- outlet flow manifold with valve for electric actuator
- manual air vent valves
- drain taps
- brackets



KF591

Gruppo collettore da barra con flussimetri e valvole.

Bar manifold kit with flowmeters and valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF5911002Q	1"	3/4" EK	1	1	108,23
KF5911003Q	1"	3/4" EK	1	1	133,65
KF5911004Q	1"	3/4" EK	1	1	159,13
KF5911005Q	1"	3/4" EK	1	1	184,93
KF5911006Q	1"	3/4" EK	1	1	210,41
KF5911007Q	1"	3/4" EK	1	1	236,47
KF5911008Q	1"	3/4" EK	1	1	264,20
KF5911009Q	1"	3/4" EK	1	1	289,27
KF5911010Q	1"	3/4" EK	1	1	314,62
KF5911011Q	1"	3/4" EK	1	1	341,81
KF5911012Q	1"	3/4" EK	1	1	368,94
KF5912002Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	139,30
KF5912003Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	171,28
KF5912004Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	201,10
KF5912005Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	236,53
KF5912006Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	265,89
KF5912007Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	299,06
KF5912008Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	329,52
KF5912009Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	366,56
KF5912010Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	398,97
KF5912011Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	433,66
KF5912012Q	1" 1/4	3/4" EK	1	1	465,37

Codice cassetta / Box art. code	Misura Size	N° vie Outlets	B mm	A mm
A4410904A	1"	2	285	500
A4410904A	1"	3	335	500
A4410904A	1"	4	385	500
A4410904A	1"	5	435	550
A4410908A	1"	6	485	700
A4410908A	1"	7	535	700
A4410908A	1"	8	585	700
A4410908A	1"	9	635	700
A4410912A	1"	10	685	850
A4410912A	1"	11	735	850
A4410912A	1"	12	785	850
A4410904A	1" 1/4	2	295	500
A4411104A	1" 1/4	3	345	500
A4411104A	1" 1/4	4	395	500
A4411104A	1" 1/4	5	445	550
A4411108A	1" 1/4	6	495	700
A4411108A	1" 1/4	7	545	700
A4411108A	1" 1/4	8	595	700
A4411108A	1" 1/4	9	645	700
A4411112A	1" 1/4	10	695	850
A4411112A	1" 1/4	11	745	850
A4411112A	1" 1/4	12	795	850



Attuatore elettrotermico
Electric actuator
PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 41



Valvola a sfera con termometro
Ball valve with temperature gauge
PAG. 50




Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

GRUPPI COLLETTORE DA BARRA / BAR MANIFOLD KIT



KF595

Gruppo collettore da barra con flussimetri e valvole.
Bar manifold kit with flowmeters and valves.


Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF5951002Q	1"	3/4" EK	1	1	101,97
KF5951003Q	1"	3/4" EK	1	1	126,95
KF5951004Q	1"	3/4" EK	1	1	152,30
KF5951005Q	1"	3/4" EK	1	1	177,19
KF5951006Q	1"	3/4" EK	1	1	202,19
KF5951007Q	1"	3/4" EK	1	1	229,89
KF5951008Q	1"	3/4" EK	1	1	254,28
KF5951009Q	1"	3/4" EK	1	1	279,26
KF5951010Q	1"	3/4" EK	1	1	303,94
KF5951011Q	1"	3/4" EK	1	1	330,74
KF5951012Q	1"	3/4" EK	1	1	391,90

Composizione kit:

- collettore di mandata con flussimetri
- collettore di ritorno con valvole per attuatori elettrotermici
- valvole sfogo aria
- valvole di scarico
- staffe di fissaggio

Components:

- manifold with flowmeters, 0-5 l/min
- manifold for electric actuators
- air vent valves
- drain taps
- brackets



Codice cassetta / Box art. code	Misura Size	Ne vie Outlets	L mm	B mm	A mm
A4410904A	1"	2	150	275	500
A4410904A	1"	3	200	325	500
A4410904A	1"	4	250	375	500
A4410904A	1"	5	300	425	500
A4410904A	1"	6	350	475	500
A4410908A	1"	7	400	525	700
A4410908A	1"	8	450	575	700
A4410908A	1"	9	500	625	700
A4410908A	1"	10	550	675	700
A4410912A	1"	11	600	725	850
A4410912A	1"	12	650	775	850



Attuatore elettrotermico
Electric actuator
PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 40



Valvola a sfera con termometro
Ball valve with temperature gauge
PAG. 50




Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

GRUPPI COLLETTORE DA BARRA "DYNAMIC"/ BAR MANIFOLD KIT "DYNAMIC"



KF593DYN

Gruppo collettore dinamico da barra con flussimetri e valvole, con regolazione automatica della portata.

Dynamic bar manifold kit with flowmeters and valves, automatic flow regulation.


Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF5931002QDYN	1"	3/4" EK	1	1	129,03
KF5931003QDYN	1"	3/4" EK	1	1	181,56
KF5931004QDYN	1"	3/4" EK	1	1	234,14
KF5931005QDYN	1"	3/4" EK	1	1	286,70
KF5931006QDYN	1"	3/4" EK	1	1	339,61
KF5931007QDYN	1"	3/4" EK	1	1	392,33
KF5931008QDYN	1"	3/4" EK	1	1	446,56
KF5931009QDYN	1"	3/4" EK	1	1	499,97
KF5931010QDYN	1"	3/4" EK	1	1	552,42
KF5931011QDYN	1"	3/4" EK	1	1	605,43
KF5931012QDYN	1"	3/4" EK	1	1	658,61

Composizione kit:

- collettore di mandata con flussimetri
- collettore di ritorno con inserto dinamico termostatico per regolazione automatica della portata
- staffe di fissaggio.

Components:

- inlet flow manifold with flowmeters, 0-5 l/min
- outlet flow manifold with dynamic thermostatic insert with automatic flow regulation
- brackets.



Collettore per impianti a pavimento con controllo automatico della portata

Manifold for floor systems with automatic flow control

Collettore con valvole dinamiche KF593DYN regola la portata nei singoli circuiti di riscaldamento, direttamente in l/h, con una semplice operazione assicurare risultati ottimali di bilanciamento idraulico. La portata impostata è regolata in continuo, ovvero se è troppo elevata, ad es. a seguito della chiusura dei circuiti adiacenti, le valvole dinamiche regoleranno automaticamente la portata fino a raggiungere il valore impostato. L'inserto di regolazione garantisce in ogni momento una portata costante. I collettori per impianti di riscaldamento KF593DYN offrono quindi una soluzione ottimale sia per la messa in funzione dell'impianto senza sprechi di tempo, sia per ottenere la massima efficienza energetica possibile.

Impostazione della portata
Impostazione in continuo da 3 a 30 (da 30 a 300 l/h). Per modificare l'impostazione, occorre servirsi di una chiave da 11 mm al fine di impedire qualsiasi manomissione da parte di personale non autorizzato.
- posizionare la chiave di regolazione sull'inserto valvola.
- ruotando la chiave, posizionare il valore di impostazione desiderato sulla tacca di riferimento (*) dell'inserto.
- rimuovere la chiave di regolazione o la chiave da 11 mm.
L'impostazione è stata correttamente eseguita.

Manifold with dynamic valves KF593DYN regulates the flow rate in the individual heating circuits, directly in l/h, a simple operation is enough to ensure optimal results of hydraulic balancing. The set flow rate is continuously adjusted, ie if it is too high, for example, as a result of closing adjacent circuits, dynamic valves will automatically adjust the flow until the set value is reached. The adjustment insert guarantees constant flow at all times. Manifolds for heating systems KF593DYN therefore offer an optimal solution both for the commissioning of the plant without wasting time, and for obtaining the maximum possible energy efficiency.

Setting the flow rate
Continuous setting from 3 to 30 (from 30 to 300 l/h). To change the setting use an 11 mm key to prevent any tampering by unauthorized staff.
- place the adjustment key on the valve insert.
- by turning the key, set the setting value desired on the reference mark * of the insert.
- remove the adjustment key or 11 mm wrench.
The setting was correctly performed.



Attuatore elettrotermico
Electric actuator

PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet

PAG. 40



Valvola a sfera con termometro
Ball valve with temperature gauge

PAG. 50




Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PAG. 128

GRUPPI COLLETTORE DA BARRA / BAR MANIFOLD KIT



KF593

Gruppo collettore da barra con flussimetri e valvole.
Bar manifold kit with flowmeters and valves.

cod. ____ T cod. ____ Q


Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
KF5931002_*	1"	3/4" EK	1	1	71,98	73,54
KF5931003_*	1"	3/4" EK	1	1	96,96	98,60
KF5931004_*	1"	3/4" EK	1	1	120,63	123,72
KF5931005_*	1"	3/4" EK	1	1	146,08	149,13
KF5931006_*	1"	3/4" EK	1	1	169,68	174,21
KF5931007_*	1"	3/4" EK	1	1	194,06	199,79
KF5931008_*	1"	3/4" EK	1	1	222,16	226,73
KF5931009_*	1"	3/4" EK	1	1	247,30	251,97
KF5931010_*	1"	3/4" EK	1	1	270,37	276,94
KF5931011_*	1"	3/4" EK	1	1	296,93	303,74
KF5931012_*	1"	3/4" EK	1	1	321,44	330,48

Composizione kit:

- collettore di mandata con flussimetri
- collettore di ritorno con valvole per attuatori elettrotermici
- staffe di fissaggio.

Components:

- inlet flow manifold with flowmeters, 0-5 l/min
- outlet flow manifold with valve for electric actuator
- brackets.



FUNZIONE "MEMORY-STOP" FLUSSIMETRO NC3911031A

Sistema di bloccaggio del grado di apertura del Flussimetro che consente, alla riapertura del circuito, l'arresto della corsa nella impostazione iniziale (valore di progetto).

- 1) Impostare la regolazione del Flussimetro a valore di progetto. Il volantino, durante questa operazione, deve essere tolto;
- 2) Avvitare la ghiera di "Memory-Stop" in senso antiorario (filettatura sinistra) fino ad arrivare a fine corsa;
- 3) Riposizionare il volantino. Agendo sul volantino (ruotando in senso orario) è possibile chiudere il singolo circuito. Ruotando in senso contrario fino al suo bloccaggio, è possibile riaprire il circuito, fino a valore di progetto impostato.

Tramite le due asole presenti sul volantino è possibile piombare il Flussimetro, onde evitare la manomissione della regolazione impostata.

Attenzione: NON utilizzare attrezzi per la manovra/regolazione del Flussimetro, onde pregiudicare il corretto funzionamento del Flussimetro stesso.

"MEMORY-STOP" FUNCTION FLOWMETER NC3911031A

Blocking system of the opening grade of the flowmeter which allows, once the system is reopened, the stopping of the run at its initial setting (project value).

- 1) Set the Flowmeter control to the design value. The control knob must be removed during this operation.
- 2) Turn the "Memory stop" ferrule anticlockwise (left-hand thread) to the stroke end;
- 3) Put the control knob back on. The individual circuit can be closed by turning the knob clockwise. By turning it the other way up to the stop it is possible to reopen the circuit to the set design value;

Using the two holes in the control knob it is possible to seal the Flowmeter so as to prevent tampering with the setting.

Warning: do NOT use any tools to turn/manipulate the Flowmeter, as to do so could stop it working properly.



Attuatore elettrotermico
Electric actuator
PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 40



Valvola a sfera con termometro
Ball valve with temperature gauge
PAG. 50




Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

GRUPPI COLLETTORE DA BARRA / BAR MANIFOLD KIT



KF594

Gruppo collettore da barra con detentori e valvole.
Bar manifold kit with lockshields and valves.


Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF5941002Q	1"	3/4" EK	1	1	64,31
KF5941003Q	1"	3/4" EK	1	1	85,83
KF5941004Q	1"	3/4" EK	1	1	107,14
KF5941005Q	1"	3/4" EK	1	1	128,35
KF5941006Q	1"	3/4" EK	1	1	149,32
KF5941007Q	1"	3/4" EK	1	1	170,31
KF5941008Q	1"	3/4" EK	1	1	193,31
KF5941009Q	1"	3/4" EK	1	1	214,51
KF5941010Q	1"	3/4" EK	1	1	236,02
KF5941011Q	1"	3/4" EK	1	1	255,97
KF5941012Q	1"	3/4" EK	1	1	278,86

Composizione kit:

- collettore di mandata con detentori
- collettore di ritorno con valvole per attuatori elettrotermici
- staffe di fissaggio.

Components:

- inlet flow manifold with lockshields
- outlet flow manifold with valve for electric actuators
- brackets.



Codice cassetta / Box art. code	Misura Size	N° vie Outlets	B mm	A mm
A4410904A	1"	2	275	500
A4410904A	1"	3	325	500
A4410904A	1"	4	375	500
A4410904A	1"	5	425	500
A4410904A	1"	6	475	500
A4410908A	1"	7	525	700
A4410908A	1"	8	575	700
A4410908A	1"	9	625	700
A4410908A	1"	10	675	700
A4410912A	1"	11	725	850
A4410912A	1"	12	775	850



Attuatore elettrotermico
Electric actuator
PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 40



Valvola a sfera con termometro
Ball valve with temperature gauge
PAG. 50



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

GRUPPI COLLETTORE INOX / INOX MANIFOLD KIT




Composizione kit:

- collettore di mandata con flussimetri
- collettore di ritorno con valvole per attuatori elettrotermici
- valvole automatiche sfogo aria
- valvole di scarico
- valvola a sfera con termometro e autotenuta
- staffe di fissaggio

Components:

- manifold with flowmeters, 0-5 l/min
- manifold for electric actuator
- automatic air vent valves
- drain taps
- self-sealing ball valve with temperature gauge.
- brackets



Attuatore elettrotermico
Electric actuator



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

KF366 **NEW**

Gruppo collettore inox con flussimetri e valvole.


Stainless steel manifold kit with flowmeters and valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF3661002INX	1"	3/4" EK	1	1	182,67
KF3661003INX	1"	3/4" EK	1	1	204,26
KF3661004INX	1"	3/4" EK	1	1	226,81
KF3661005INX	1"	3/4" EK	1	1	248,82
KF3661006INX	1"	3/4" EK	1	1	271,04
KF3661007INX	1"	3/4" EK	1	1	294,32
KF3661008INX	1"	3/4" EK	1	1	316,80
KF3661009INX	1"	3/4" EK	1	1	340,15
KF3661010INX	1"	3/4" EK	1	1	362,84
KF3661011INX	1"	3/4" EK	1	1	378,22
KF3661012INX	1"	3/4" EK	1	1	407,40
KF3661013INX	1"	3/4" EK	1	1	419,71
KF3661014INX	1"	3/4" EK	1	1	445,41

Codice cassetta Box art. code	Nº vie Outlets	B mm	L mm	A mm
A4410904A	2	265	125	500
A4410904A	3	315	175	500
A4410904A	4	365	225	500
A4410908A	5	415	275	700
A4410908A	6	465	325	700
A4410908A	7	515	375	700
A4410908A	8	565	425	700
A4410912A	9	615	475	850
A4410912A	10	665	525	850
A4410914A	11	715	575	1000
A4410914A	12	765	625	1000
A4410914A	13	815	675	1000
A4410914A	14	865	725	1000

01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

GRUPPI COLLETTORE INOX / INOX MANIFOLD KIT




Composizione kit:

- collettore di mandata con flussimetri, 0-5 l/min
- collettore di ritorno con valvole per attuatori termoelettrici
- valvole di scarico
- staffe di fissaggio

Components:

- manifold with flowmeters, 0-5 l/min
- manifold for electric actuators
- drain taps
- brackets



KF360

Gruppo collettore inox con flussimetri e valvole.

Stainless steel manifold kit with flowmeters and valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
KF3601002INX	1"	3/4" EK	1	1	94,29
KF3601003INX	1"	3/4" EK	1	1	115,88
KF3601004INX	1"	3/4" EK	1	1	138,43
KF3601005INX	1"	3/4" EK	1	1	160,44
KF3601006INX	1"	3/4" EK	1	1	182,66
KF3601007INX	1"	3/4" EK	1	1	205,94
KF3601008INX	1"	3/4" EK	1	1	228,42
KF3601009INX	1"	3/4" EK	1	1	251,77
KF3601010INX	1"	3/4" EK	1	1	274,47
KF3601011INX	1"	3/4" EK	1	1	289,84
KF3601012INX	1"	3/4" EK	1	1	319,02
KF3601013INX	1"	3/4" EK	1	1	331,34
KF3601014INX	1"	3/4" EK	1	1	357,03

Codice cassetta Box art. code	N° vie Outlets	B mm	L mm	A mm
A4410904A	2	315	125	500
A4410904A	3	365	175	500
A4410904A	4	415	225	500
A4410904A	5	466	275	700
A4410908A	6	515	325	700
A4410908A	7	565	375	700
A4410908A	8	616	425	700
A4410908A	9	666	475	850
A4410912A	10	715	525	850
A4410912A	11	766	575	1000
A4410914A	12	815	625	1000
A4410914A	13	865	675	1000
A4410914A	14	915	725	1000



Attuatore elettrotermico
Electric actuator
PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 40



Valvola a sfera con termometro
Ball valve with temperature gauge
PAG. 50



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

KIT DI COLLEGAMENTO CONTATORE/ HEATMETER CONNECTION KIT



KC400 NEW

Kit di collegamento contatore orizzontale 3/4", 1". Contatori 1"x130 e 3/4"x110 mm, attacco sonda M10.

3/4", 1" horizontal heat meter connection kit. 1"x130 and 3/4"x110 mm heat meters for M10 probe connection.

Codice Code	Misura Size	Attacco contatore Pump connection			€
KC4002020Q	3/4"	3/4" x 110 mm	1	1	72,29
KC4002030Q	3/4"	1" x 130 mm	1	1	74,12
KC4003020Q	1"	3/4" x 110 mm	1	1	101,51
KC4003030Q	1"	1" x 130 mm	1	1	97,06





KC401 NEW


Kit di collegamento contatore verticale 3/4", 1". Contatori 1"x130 e 3/4"x110 mm, attacco sonda M10.

3/4", 1" vertical heat meter connection kit. 1"x130 and 3/4"x110 mm heat meters for M10 probe connection.

Codice Code	Misura Size	Attacco contatore Pump connection			€
KC4012020Q	3/4"	3/4" x 110 mm	1	1	109,94
KC4012030Q	3/4"	1" x 130 mm	1	1	111,77
KC4013020Q	1"	3/4" x 110 mm	1	1	139,16
KC4013030Q	1"	1" x 130 mm	1	1	134,71




Codice Code	A	B	C
KC4002020Q	3/4" F	3/4" X 110 mm	3/4"
KC4002030Q	3/4" F	1" x 130 mm	3/4"
KC4003020Q	1" F	3/4" x 110 mm	1"
KC4003030Q	1" F	1" x 130 mm	1"




Codice Code	A	B	C
KC4012020Q	3/4" F	3/4" X 110 mm	3/4"
KC4012030Q	3/4" F	1" x 130 mm	3/4"
KC4013020Q	1" F	3/4" x 110 mm	1"
KC4013030Q	1" F	1" x 130 mm	1"

Gruppo collettore da barra
Bar manifold kit



Pag. 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38



Gruppo collettore inox
Stainless steel manifold kit

01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

CASSETTE / BOXES



A441

Cassetta per collettori in lamiera zincata con telaio e porta bianchi e piedini regolabili in altezza.

Manifold metal box with feet.

Codice Code	Misura Size		€
A4410904A	500XH630XP90	1	115,69
A4410908A	700XH630XP90	1	131,45
A4410912A	850XH630XP90	1	144,35
A4410914A	1000XH630XP90	1	163,97
A4410918A	1200XH630XP90	1	183,00
A4411104A	500XH630XP110	1	116,65
A4411108A	700XH630XP110	1	136,12
A4411112A	850XH630XP110	1	145,40
A4411114A	1000XH630XP110	1	164,99
A4411118A	1200XH630XP110	1	183,91



A441P

Cassetta per collettori con chiusura push, in lamiera zincata con telaio e porta bianchi e piedini regolabili in altezza.

Manifold metal box with feet, push lock system.

Codice Code	Misura Size		€
A441P0904A	500XH630XP90	1	118,20
A441P0908A	700XH630XP90	1	137,36
A441P0912A	850XH630XP90	1	146,44
A441P0914A	1000XH630XP90	1	166,13
A441P0918A	1200XH630XP90	1	185,47
A441P1104A	500XH630XP110	1	119,24
A441P1108A	700XH630XP110	1	138,55
A441P1112A	850XH630XP110	1	147,37
A441P1114A	1000XH630XP110	1	167,58
A441P1118A	1200XH630XP110	1	186,30

SERIE "C330"

C332



Collettore componibile per attuatore elettrotermico, 2 derivazioni, interasse 50 mm. Attacco M30x1,5.

Manifold for electric actuators. Outlet centres 50 mm, 2 outlets. Connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C33212Q	1"	3/4" EK	12	48	29,00
C33222Q	1"1/4	3/4" EK	10	40	37,24

EK = eurocono

C333



Collettore componibile per attuatore elettrotermico, 3 derivazioni, interasse 50 mm. Attacco M30x1,5.

Manifold for electric actuators. Outlet centres 50 mm, 3 outlets. Connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C33312Q	1"	3/4" EK	6	24	40,69
C33322Q	1"1/4	3/4" EK	5	20	50,12

EK = eurocono

C334



Collettore componibile per attuatore elettrotermico, 4 derivazioni, interasse 50 mm. Attacco M30x1,5.

Manifold for electric actuators. Outlet centres 50 mm, 4 outlets. Connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C33412Q	1"	3/4" EK	6	24	54,28
C33422Q	1"1/4	3/4" EK	5	20	66,75

EK = eurocono

C335



Collettore componibile per attuatore elettrotermico, 5 derivazioni, interasse 50 mm. Attacco M30x1,5.

Manifold for electric actuators. Outlet centres 50 mm, 5 outlets. Connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C33512Q	1"	3/4" EK	6	12	67,53
C33522Q	1"1/4	3/4" EK	6	12	82,79

EK = eurocono

C336



Collettore componibile per attuatore elettrotermico, 6 derivazioni, interasse 50 mm. Attacco M30x1,5.

Manifold for electric actuators. Outlet centres 50 mm, 6 outlets. Connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Nickel Nickel
C33612Q	1"	3/4" EK	6	12	102,30

EK = eurocono



Attuatore elettrotermico
Electric actuator
PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 40



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

SERIE "C360"



C362

Collettore componibile con flussimetri
0-6 l/min, 2 derivazioni, interasse
50 mm.

Manifold with flowmeters 0-6 l/min.
Outlet centres 50 mm, 2 outlets.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C36212Q	1"	3/4" EK	12	48	39,88
C36222Q	1"1/4	3/4" EK	10	40	50,14

EK = eurocono



C363

Collettore componibile con flussimetri
0-6 l/min, 3 derivazioni, interasse
50 mm.

Manifold with flowmeters 0-6 l/min.
Outlet centres 50 mm, 3 outlets.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C36312Q	1"	3/4" EK	6	24	57,20
C36322Q	1"1/4	3/4" EK	5	20	69,54

EK = eurocono



C364

Collettore componibile con flussimetri
0-6 l/min, 4 derivazioni, interasse
50 mm.

Manifold with flowmeters 0-6 l/min.
Outlet centres 50 mm, 4 outlets.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C36412Q	1"	3/4" EK	6	24	76,28
C36422Q	1"1/4	3/4" EK	5	20	91,57

EK = eurocono



C365

Collettore componibile con flussimetri
0-6 l/min, 5 derivazioni, interasse
50 mm.

Manifold with flowmeters 0-6 l/min.
Outlet centres 50 mm, 5 outlets.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C36512Q	1"	3/4" EK	6	12	94,81
C36522Q	1"1/4	3/4" EK	6	12	114,23

EK = eurocono



C366

Collettore componibile con flussimetri
0-6 l/min, 6 derivazioni, interasse
50 mm.

Manifold with flowmeters 0-6 l/min.
Outlet centres 50 mm, 6 outlets.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C36612Q	1"	3/4" EK	6	12	145,64

EK = eurocono



SERIE "C340"

C342

Collettore componibile con detentori,
2 derivazioni, interasse 50 mm.

*Manifold with lockshields. Outlet
centres 50 mm, 2 outlets.*



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C34212Q	1"	3/4" EK	12	48	26,00
C34222Q	1"1/4	3/4" EK	10	40	33,79

EK = eurocono

C343

Collettore componibile con detentori,
3 derivazioni, interasse 50 mm.

*Manifold with lockshields. Outlet
centres 50 mm, 3 outlets.*



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C34312Q	1"	3/4" EK	6	24	36,10
C34322Q	1"1/4	3/4" EK	5	20	45,46

EK = eurocono

C344

Collettore componibile con detentori,
4 derivazioni, interasse 50 mm.

*Manifold with lockshields. Outlet
centres 50 mm, 4 outlets.*



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C34412Q	1"	3/4" EK	6	24	48,08
C34422Q	1"1/4	3/4" EK	5	20	60,52

EK = eurocono

C345

Collettore componibile con detentori,
5 derivazioni, interasse 50 mm.

*Manifold with lockshields. Outlet
centres 50 mm, 5 outlets.*



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C34512Q	1"	3/4" EK	6	12	60,03
C34522Q	1"1/4	3/4" EK	6	12	75,00

EK = eurocono

C346

Collettore componibile con detentori,
6 derivazioni, interasse 50 mm.

*Manifold with lockshields. Outlet
centres 50 mm, 6 outlets.*



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
C34612Q	1"	3/4" EK	6	12	90,60

EK = eurocono



01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

SERIE "C392/C391"



C392

Collettore da barra per attuatore elettrotermico. Interasse 50 mm. Attacco M30X1,5.

Bar manifold for electric actuators. Outlet centres 50mm. Connection M30X1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
C3921002Q	1"	3/4" EK	1	27,01
C3921003Q	1"	3/4" EK	1	39,03
C3921004Q	1"	3/4" EK	1	51,00
C3921005Q	1"	3/4" EK	1	63,19
C3921006Q	1"	3/4" EK	1	75,21
C3921007Q	1"	3/4" EK	1	87,15
C3921008Q	1"	3/4" EK	1	100,20
C3921009Q	1"	3/4" EK	1	112,13
C3921010Q	1"	3/4" EK	1	124,10
C3921011Q	1"	3/4" EK	1	135,82
C3921012Q	1"	3/4" EK	1	149,17

EK =eurocono



C391

Collettore da barra con flussimetri 0-6 l/min. Interasse 50 mm

Bar manifold with flowmeters 0-6 l/min. Outlet centres 50mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
C3911002Q	1"	3/4" EK	1	29,85
C3911003Q	1"	3/4" EK	1	43,27
C3911004Q	1"	3/4" EK	1	56,78
C3911005Q	1"	3/4" EK	1	70,38
C3911006Q	1"	3/4" EK	1	83,80
C3911007Q	1"	3/4" EK	1	97,70
C3911008Q	1"	3/4" EK	1	111,83
C3911009Q	1"	3/4" EK	1	124,98
C3911010Q	1"	3/4" EK	1	138,36
C3911011Q	1"	3/4" EK	1	151,62
C3911012Q	1"	3/4" EK	1	165,40

EK =eurocono



Attuatore elettrotermico
Electric actuator
PAG. 52



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 40



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG.128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "C393"

C393

Collettore da barra con detentori.
Interasse 50 mm.

*Bar manifold with lockshields.
Outlet centres 50 mm.*



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
C3931002Q	1"	3/4" EK	1	20,76
C3931003Q	1"	3/4" EK	1	30,86
C3931004Q	1"	3/4" EK	1	40,78
C3931005Q	1"	3/4" EK	1	50,36
C3931006Q	1"	3/4" EK	1	59,88
C3931007Q	1"	3/4" EK	1	69,49
C3931008Q	1"	3/4" EK	1	80,07
C3931009Q	1"	3/4" EK	1	89,62
C3931010Q	1"	3/4" EK	1	99,19
C3931011Q	1"	3/4" EK	1	108,50
C3931012Q	1"	3/4" EK	1	118,63



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet
PAG. 40



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

VALVOLE MISCELATRICI / MIXING VALVES

**V1772**

Valvola miscelatrice termostatica 3 vie con mix laterale, range 20-43 °C, Kv 2,5, per gruppo di miscelazione.

Thermostatic mixing 3 way valve with side mixed water, range 20-43 °C, Kv 2,5, for mixing group.


Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V177230Q	1"	1"	1	98,18

**V1771**

Valvola 3 vie per gruppo di miscelazione, attacco per attuatore elettrotermico e testa termostatica M30x1,5.

3 way mixing valve for electric actuator and thermostatic head, connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		cod. __T cod. __Q	
				€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
V177130_	1"	1"	1	38,05	39,53



Regolatore termostatico
Temperature regulating unit



Attuatore elettrotermico
Electric actuator



Attuatore elettrotermico modulante
Modulating actuator

ACCESSORI / ACCESSORIES



A458

By-pass differenziale eccentrico a taratura fissa.
Eccentric differential by-pass with fixed setting.

Codice Code	Misura Size	INT	Attacco Connection		€
A45810Q	Ø18	200 mm	1/2" M	1	32,21



A522

Kit stacchi alta temperatura per gruppi di miscela per KF544, KF545, KF546, KF547.
High temperature connecting kit for mixing groups for KF544, KF545, KF546, KF547.

Codice Code	Misura Size			€
A52210Q	1"-3/4"M	1	1	71,47
A52210QSB	1"-3/4"M	1	1	46,33

SB

SB = senza by-pass / without by-pass



C302-C303

Collettore semplice componibile, 2/3 derivazioni, interasse 40 mm.
Simple manifold 2/3 outlets, distance between connections 40 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
C30202Q	3/4"	3/4 EK	1	6,76
C30302Q	3/4"	3/4 EK	1	9,12

EK = eurocono



A450

Coppia staffe per collettori serie C330/C340/C360/KF360.
Brackets for manifolds (pair), for C330/C340/C360/KF360 series.

Codice Code	Misura Size	INT		€
A45035A	1" - 1 1/4"	200 mm	10 100	18,19



A45020

Coppia staffe per collettori da barra.
Brackets for bar manifolds (pair).

Codice Code	Misura Size	INT		€
A45020A	1"	200 mm	10 100	20,87
A45025A	1 1/4"	200 mm	10 100	20,87



A493

Staffa singola per collettori da barra.
Single bracket for bar manifold.

Codice Code	Misura Size			€
A49310A	3/4"	10	100	5,65
A49320A	1"	10	100	5,65



A453

Raccordo per collettori con 2 attacchi 1/2" e 3/8".
Fitting for manifolds with 2 connections 1/2" and 3/8".

cod. _T cod. _Q

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A45310_*	1"	1	20	8,71	9,07
A45320_*	1 1/4"	1	20	10,82	11,21



A515

Terminale femmina per collettori.
Female end cap for manifolds.

cod. _T cod. _Q

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A51500_*	3/4"-1/2"-3/8"	1	50	4,24	4,51
A51501_*	3/4"-1/2"-1/2"	1	50	4,24	4,51
A51510_*	1"-1/2"-3/8"	1	50	5,26	5,31
A51511_*	1"-1/2"-1/2"	1	50	5,26	5,31
A51520_*	1 1/4"-1/2"-3/8"	1	50	6,74	6,97
A51521_*	1 1/4"-1/2"-1/2"	1	50	6,74	6,97



A516

Terminale maschio per collettori.
Male end cap for manifolds.

cod. _T cod. _Q

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A51600_*	3/4"-1/2"-3/8"	1	50	4,07	4,33
A51601_*	3/4"-1/2"-1/2"	1	50	4,07	4,33
A51610_*	1"-1/2"-3/8"	1	50	4,91	5,07
A51611_*	1"-1/2"-1/2"	1	50	4,91	5,07
A51620_*	1 1/4"-1/2"-3/8"	1	50	7,32	7,75
A51621_*	1 1/4"-1/2"-1/2"	1	50	7,32	7,75



A516OR

Terminale maschio per collettori, con autotenuta. O-RING.
Male end cap for manifolds, with O-RING self-sealing.

cod. _T cod. _Q

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A51610_OR	1"-1/2"-3/8"	1	50	7,09	7,67
A51611_OR	1"-1/2"-1/2"	1	50	7,09	7,67

01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

ACCESSORI / ACCESSORIES



A51614 NEW

Terminale maschio per collettori con autot tenuta conica.

Male end cap for manifolds with self-sealing.

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A51614_*	1"-1/2"-1/2"	1	50	5,78	5,94



AC390 NEW

Coibentazione per collettori da barra.

Insulation for bar manifolds.

Codice Code	Misura Size		€
AC39000A	1"	1	20,49



A500

Tappo maschio.

Male plug.

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A50000_*	3/4"	1	100	1,82	1,95
A50010_*	1"	1	100	2,56	2,63
A50020_*	1"1/4	1	100	3,20	3,32



A536

Kit terminale maschio per collettori completo di valvola sfogo aria e rubinetto di scarico integrato.

Male end piece kit for manifolds with air vent valve and integrated drain tap.

Codice Code	Misura Size		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A53610_*	1"	1	20,84	21,32
* A53610_V035_*	1"	1	28,13	29,15



A510

Tappo femmina.

Female plug.

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A51000_*	3/4"	1	100	1,82	1,95
A51010_*	1"	1	100	2,56	2,63
A51020_*	1"1/4	1	100	3,20	3,32



A537

Kit terminale femmina per collettori completo di valvola sfogo aria e rubinetto di scarico integrato.

Female end piece kit for manifolds with air vent valve and integrated drain tap.

Codice Code	Misura Size		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A53710_*	1"	1	18,50	19,00
* A53710_V035_*	1"	1	25,73	26,68



A502

Tappo maschio con riduzione.

Male plug with connection.

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A50201_*	3/4"-3/8"	1	100	2,15	2,27
A50202_*	3/4"-1/2"	1	100	2,15	2,27
A50211_*	1"-3/8"	1	100	2,72	2,99
A50212_*	1"-1/2"	1	100	2,72	2,99



A505

Kit terminale maschio per collettori completo di valvola manuale sfogo aria e rubinetto di scarico.

Male end piece kit for manifolds with manual air vent valve and drain tap.

Codice Code	Misura Size		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A50520_*	1"1/4	1	21,95	22,63
* A50520_V035_*	1"1/4	1	30,84	31,79



A503

Tappo femmina con riduzione.

Female plug with connection.

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A50301_*	3/4"-3/8"	1	100	2,15	2,27
A50302_*	3/4"-1/2"	1	100	2,15	2,27
A50311_*	1"-3/8"	1	100	2,72	2,99
A50312_*	1"-1/2"	1	100	2,72	2,99



A504

Kit terminale femmina per collettori completo di valvola manuale sfogo aria e rubinetto di scarico.

Female end piece kit for manifolds with manual air vent valve and drain tap.

Codice Code	Misura Size		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A50420_*	1"1/4	1	22,76	23,45
* A50420_V035_*	1"1/4	1	31,64	32,61

ACCESSORI / ACCESSORIES

V047

Valvola di ritegno.
Check valve.



Codice Code	Misura Size	cod.____T cod.____Q		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
V04702_	3/8"	1	100	1,31	1,36
V04703_	1/2"	1	100	1,76	1,81

AC538

Kit terminale maschio per collettori completo di valvola manuale sfogo aria e rubinetto di scarico integrato.
Male end piece kit for manifolds with manual air vent valve and integrated drain tap.



Codice Code	Misura Size		€
AC53830Q	1"	1	16,38

AC034

Terminale maschio per collettori completo di rubinetto di scarico integrato.
Male end piece for manifolds with integrated drain tap.



Codice Code	Misura Size		€
AC03430Q	1"	1	10,63

AC033

Rubinetto di scarico orientabile.
Swivel drain tap.



Codice Code	Misura Size		€
AC03310Q	1/2"	1	8,26

V037

Rubinetto di scarico orientabile.
Swivel drain tap.



Codice Code	Misura Size		€
V03702Q	1/4"	1	200
V03703Q	3/8"	1	200
V03704Q	1/2"	1	200

A373

Rubinetto di scarico.
Water drain tap.



Codice Code	Misura Size	cod.____T cod.____Q		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A37301_	1/2"	1	160	7,40	7,90
A37301_OR	1/2"	1	160	7,69	8,20

V049

Valvola automatica sfogo aria, sfogo laterale.
Automatic air vent valve, side discharge.



Codice Code	Misura Size	cod.____T cod.____Q		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
V04902_	3/8"	1	160	7,03	7,45
V04903_	1/2"	1	160	7,11	7,53

V036

Valvola automatica sfogo aria scarico laterale, con autotenuta.
Automatic air vent valve side discharge, with self-sealing.



Codice Code	Misura Size	cod.____T cod.____Q		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
V03602_OR	3/8"	1	100	8,84	9,12
V03603_OR	1/2"	1	100	9,06	9,34

V048

Valvola automatica sfogo aria.
Automatic air vent valve.



Codice Code	Misura Size	cod.____T cod.____Q		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
V04812_	H50-3/8"	1	160	7,18	7,43
V04813_	H50-1/2"	1	160	7,55	7,79
V04822_	SMALL-3/8"	1	250	6,49	6,86
V04823_	SMALL-1/2"	1	250	6,49	6,86

V035

Valvola automatica sfogo aria, con autotenuta.
Automatic air vent valve, with self-sealing.



Codice Code	Misura Size	cod.____T cod.____Q		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
V03502_OR	3/8"	1	100	8,58	9,51
V03503_OR	1/2"	1	100	8,99	9,60

V050

Valvola automatica sfogo aria, attacco laterale.
Automatic air vent valve, side connection.



Codice Code	Misura Size	cod.____T cod.____Q		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
V05002_	3/8"	1	100	8,06	8,31
V05003_	1/2"	1	100	8,15	8,39

ACCESSORI / ACCESSORIES

V070

Valvola a sfera con bocchettone.
Ball valve with tail piece.



Codice Code	Misura Size			€
V07020QB	3/4"	-	60	13,09
V07020QR	3/4"	-	60	13,09
V07030QB	1"	-	30	21,82
V07030QR	1"	-	30	21,82
V07040QB	1"1/4	-	10	34,43
V07040QR	1"1/4	-	10	34,43

V074-ST

Valvola a sfera ad angolo con attacco
termometro e autotenuta.
Angle ball valve with temperature gauge
connection, self sealing.



Codice Code	Misura Size			€
V07430QRST	1"	-	10	25,39
V07430QBST	1"	-	10	25,39

V5284 **NEW**

Valvola a sfera con termometro e
autotenuta.
Ball valve with temperature gauge,
self-sealing



Codice Code	Misura Size			€
V52840QB	1"1/4	-	10	52,06
V52840QR	1"1/4	-	10	52,06

V528

Valvola a sfera con termometro e autotenuta.
Ball valve with temperature gauge, self-sealing.



Codice Code	Misura Size			€
V52830QB	1"	-	10	29,27
V52830QR	1"	-	10	29,27

V528-ST

Valvola a sfera con attacco termometro e
autotenuta.
Ball valve with temperature gauge connection,
self sealing.



Codice Code	Misura Size			€
V52830QBST	1"	-	10	22,64
V52830QRST	1"	-	10	22,64

V074

Valvola a sfera ad angolo con attacco
termometro e autotenuta.
Angle ball valve with temperature gauge
connection, self sealing.



Codice Code	Misura Size			€
V07430QB	1"	-	10	31,91
V07430QR	1"	-	10	31,91

AC382 **NEW**

Termometro con pozzetto, range
0-120 °C, Ø40.
Temperature gauge, range 0-120
°C, Ø40.



Codice Code	Misura Size			€
AC38203A	1/2"	1	50	7,09

AC383

Termometro con pozzetto, scala 0-80°C, Ø40.
Temperature gauge, 0-80°C, Ø40.



Codice Code	Misura Size			€
AC38300A	3/8"	1	50	6,61

AC384

Termometro con cassa in plastica per art.
A528, V074.
Thermometer with plastic case for art.
A528, V074.



Codice Code	Misura Size			€
AC38400A	1	-	6,93	

A526

Raccordo intermedio con termometro.
Temperature gauge fitting.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Nickel Nickel
A52630Q	1"	1"	1	14,84
A52640Q	1"1/4	1"1/4	1	18,81

A527

Bocchettone con termometro.
Temperature gauge tail piece.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Nickel Nickel
A52730Q	1"	1" 1/4	1	17,34
A52730Q	1" 1/4	1" 1/2	1	23,00

ACCESSORI / ACCESSORIES



A456

Flussimetro in ottone per collettori serie C360, KF555 0-6 l/min.

Brass flowmeter for manifolds C360, KF555 series, 0-6 l/min.

Codice Code	Misura Size			€
A45600T	1/2"	1	-	12,12



A459

Circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo Yonos Para a velocità variabile (conforme alla direttiva europea 2009/125/CE - ErP, Energy related Products)

Variable speed electronic pump high efficiency Wilo Yonos Para (according to European Directive 2009/125/EC - ErP, Energy related Products)

Codice Code	Misura Size	Prevalenza Prevalence		€
A45920A	1"-130 mm	0,6 mm	1	222,23
A45950A	1"-180 mm	0,8 mm	1	270,91



A457

Chiave per flussimetri per serie C360, KF555.
Key for flowmeters for C360, KF555 series.

Codice Code			€
A45700A	1	-	1,89

x art. A456



A35316

Inserto in ottone per collettori.
Brass spindle for manifolds.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A35316T	1/2"	M30X1,5	1	5,99



NC391

Flussimetro in plastica per collettori, 0-5 l/min.

Plastic flowmeter for bar manifold C390 series, 0-5 l/min.

Codice Code			€
NC3911031A	1	1	9,87

01. COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLO RADIANTE MANIFOLDS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING

ACCESSORI / ACCESSORIES



A410

Attuatore elettrotermico.
Electric actuator.

	Codice Code	Note Note	Misura Size	Box	€
NC	A41001A	230 V	M30X1,5	1	26,48
NC	A41002A	24 V	M30X1,5	1	26,48
NC	A41003A	230 V + micro	M30X1,5	1	28,01
NC	A41004A	24 V + micro	M30X1,5	1	28,01
NA	A41005A	230 V + micro	M30X1,5	1	30,98

NA = Normalmente aperto / Normally open
NC = Normalmente chiuso / Normally closed



A4102

Attuatore elettrotermico con possibilità d'impostazione manuale in chiusura ed apertura.

Electrothermal actuator with the possibility of manual setting in close and open position.

	Codice Code	Note Note	Misura Size	Box	€
NC	A41020A	230 V 2 fili	M30X1,5	1	28,70
NC	A41021A	24 V 2 fili	M30X1,5	1	28,70
NC	A41022A	230 V 4 fili	M30X1,5	1	33,26
NC	A41023A	24 V 4 fili	M30X1,5	1	33,26



A418

Attuatore elettrotermico modulante con segnale di comando a 3 punti compatibile con le valvole V173 e V171. Utilizzabile in impianti di riscaldamento. Classe di protezione IP54.

3-contact modulating electric actuator for motorised mixing valve V173 and V171. Protection class IP54.

	Codice Code	Note Note	Misura Size	Box	€
	A41801A	230 V	M30X1,5	1	154,91
	A41802A	24 V	M30X1,5	1	169,00



M13110

Termostato di sicurezza a contatto.
Contact safety thermostat.

	Codice Code	Note Note	Misura Size	Box	€
	M13110A	30/90 °C	-	1	27,84



AC420

Attuatore elettrotermico.
Electrothermal actuator.

	Codice Code	Note Note	Misura Size	Box	€
NC	AC42001A	230 V	M30X1,5	1	26,77
NC	AC42006A	24 V + micro	M30X1,5	1	35,99
NC	AC42002A	24 V	M30X1,5	1	26,77
NC	AC42005A	230 V + micro	M30X1,5	1	35,99



A428

Testa termostatica con comando incorporato e sensore remoto a immersione: 20 - 60 °C.

Thermostatic head with incorporated command and remote immersion sensor: 20 - 60°C.

	Codice Code	Note Note	Misura Size	Box	€
	A42801A	-	M30X1,5	1	53,73



TERMOREGOLAZIONE AMBIENTE
ROOM TEMPERATURE CONTROL

02. TERMOREGOLAZIONE AMBIENTE ROOM TEMPERATURE CONTROL

TERMOREGOLAZIONE AMBIENTE / ROOM TEMPERATURE CONTROL



M126

Cronotermostato elettronico settimanale a parete, retroilluminato, impostazione digitale delle temperature (confort 1, confort 2, ridotta e antigelo) periodo minimo di attivazione 1 ora, funzione estate/inverno, contatti NA/NC/COM, con batteria.

Weekly chronothermostat wall, backlit, digital temperature setting (comfort 1, comfort 2, reduced and antifreeze) minimum activation period 1 hour, summer/winter function, contacts NO/NC/COM, with battery.

Codice Code	Tensione Voltage			€
M12620A	3V-230V	1	5	248,68



M121

Cronotermostato elettronico con orologio analogico a cavalieri - giornaliero.

Electronic thermostat with analogic timer.

Codice Code	Tensione Voltage			€
M12120A	3V	1	5	107,13



M122

Termostato ad espansione di vapore saturo con spia e interruttore - estate/inverno.

Saturated steam expansion thermostat with LED and summer/winter switch.

Codice Code	Tensione Voltage			€
M12210A	230V	1	20	34,44




M120

Termostato ambiente a parete con ampio display LCD, con indicazione della temperatura misurata e possibilità di visualizzare la temperatura impostata o l'ora. Modalità estate/inverno/antigelo. Alimentazione a batteria.

Wall-mounted room thermostat with large LCD display, with indication of the measured temperature and the possibility to display the set temperature or time. Summer/winter/antifreeze mode. Battery powered.

Codice Code	Tensione Voltage			€
M12010A	3V	1	5	79,64



COLLETTORI E ACCESSORI
MANIFOLDS AND ACCESSORIES

03. COLLETTORI E ACCESSORI MANIFOLDS AND ACCESSORIES

SERIE "C520-OR" SMART-SEAL

C522-OR



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola verde con placchette identificative rosso/blu, 2 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, green handwheel with red/blue plate, 2 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C522N00_VOR	40	3/4"	1/2"	36	14,80	15,24
C522N02_VOR	40	3/4"	3/4" EK	36	15,70	16,18
C522N10_VOR	40	1"	1/2"	36	18,80	19,37
C522N12_VOR	40	1"	3/4" EK	36	19,95	20,55
C522N00_V50OR	50	3/4"	1/2"	36	19,24	19,82
C522N02_V50OR	50	3/4"	3/4" EK	36	20,41	21,03
C522N10_V50OR	50	1"	1/2"	36	24,44	25,19
C522N12_V50OR	50	1"	3/4" EK	36	25,93	26,72

EK =eurocono

C523-OR



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola verde con placchette identificative rosso/blu, 3 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, green handwheel with red/blue plate, 3 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C523N00_VOR	40	3/4"	1/2"	36	20,43	21,06
C523N02_VOR	40	3/4"	3/4" EK	36	22,32	23,01
C523N10_VOR	40	1"	1/2"	36	25,04	25,82
C523N12_VOR	40	1"	3/4" EK	36	27,36	28,21
C523N00_V50OR	50	3/4"	1/2"	36	26,56	27,37
C523N02_V50OR	50	3/4"	3/4" EK	36	29,02	29,92
C523N10_V50OR	50	1"	1/2"	36	32,55	33,56
C523N12_V50OR	50	1"	3/4" EK	36	35,57	36,67

EK =eurocono

C524-OR



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola verde con placchette identificative rosso/blu, 4 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, green handwheel with red/blue plate, 4 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C524N00_VOR	40	3/4"	1/2"	24	26,79	27,61
C524N02_VOR	40	3/4"	3/4" EK	24	29,81	30,73
C524N10_VOR	40	1"	1/2"	24	32,34	33,34
C524N12_VOR	40	1"	3/4" EK	24	36,00	37,11
NEW C524N10_V50OR	50	1"	1/2"	24	42,05	43,34
NEW C524N12_V50OR	50	1"	3/4" EK	24	46,79	48,24

EK =eurocono

C525-OR



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola verde con placchette identificative rosso/blu, 5 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, green handwheel with red/blue plate, 5 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C525N00_VOR	40	3/4"	1/2"	24	35,79	36,90
C525N02_VOR	40	3/4"	3/4" EK	24	40,22	41,46
C525N10_VOR	40	1"	1/2"	24	43,35	44,69
C525N12_VOR	40	1"	3/4" EK	24	48,72	50,22

EK =eurocono



Cassetta d'ispezione
Plastic box for manifolds

PAG. 69



Kit manopola per collettori
Handwheel kit for manifolds

PAG. 70



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "C520"

C522

Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola verde con placchette identificative rosso/blu, 2 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, green handwheel with red/blue plate, 2 ways.



cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C522N00_V	40	3/4"	1/2"	36	13,45	13,86
C522N01_V	40	3/4"	24-19	36	13,86	14,28
C522N02_V	40	3/4"	3/4" EK	36	14,27	14,71
C522N10_V	40	1"	1/2"	36	17,09	17,61
C522N11_V	40	1"	24-19	36	17,61	18,16
C522N12_V	40	1"	3/4" EK	36	18,13	18,69

EK =eurocono

C523

Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola verde con placchette identificative rosso/blu, 3 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, green handwheel with red/blue plate, 3 ways.



cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C523N00_V	40	3/4"	1/2"	36	18,57	19,14
C523N01_V	40	3/4"	24-19	36	19,41	20,01
C523N02_V	40	3/4"	3/4" EK	36	20,29	20,92
C523N10_V	40	1"	1/2"	36	22,77	23,47
C523N11_V	40	1"	24-19	36	23,80	24,53
C523N12_V	40	1"	3/4" EK	36	24,88	25,64

EK =eurocono

C524

Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola verde con placchette identificative rosso/blu, 4 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, green handwheel with red/blue plate, 4 ways.



cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C524N00_V	40	3/4"	1/2"	24	24,35	25,10
C524N01_V	40	3/4"	24-19	24	25,69	26,48
C524N02_V	40	3/4"	3/4" EK	24	27,10	27,94
C524N10_V	40	1"	1/2"	24	29,40	30,31
C524N11_V	40	1"	24-19	24	31,02	31,98
C524N12_V	40	1"	3/4" EK	24	32,72	33,73

EK =eurocono

C525

Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola verde con placchette identificative rosso/blu, 5 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, green handwheel with red/blue plate, 5 ways.



cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C525N00_V	40	3/4"	1/2"	24	32,54	33,54
C525N01_V	40	3/4"	24-19	24	34,50	35,56
C525N02_V	40	3/4"	3/4" EK	24	36,56	37,69
C525N10_V	40	1"	1/2"	24	39,41	40,63
C525N11_V	40	1"	24-19	24	41,78	43,07
C525N12_V	40	1"	3/4" EK	24	44,29	45,65

EK =eurocono



Cassetta d'ispezione
Plastic box for manifolds
PAG. 69



Kit manopola per collettori
Handwheel kit for manifolds
PAG. 70



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "C530-OR" SMART-SEAL

C532-OR



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola bianca con placchette identificative rosso/blu, 2 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, white handwheel with red/blue plate, 2 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C532N00_BIOR	40	3/4"	1/2"	36	14,10	14,52
C532N02_BIOR	40	3/4"	3/4" EK	36	14,96	15,41
C532N10_BIOR	40	1"	1/2"	36	17,91	18,45
C532N12_BIOR	40	1"	3/4" EK	36	19,00	19,57
C532N00_BI50OR	50	3/4"	1/2"	36	18,33	18,88
C532N02_BI50OR	50	3/4"	3/4" EK	36	19,44	20,03
C532N10_BI50OR	50	1"	1/2"	36	23,28	23,99
C532N12_BI50OR	50	1"	3/4" EK	36	24,69	25,45

EK =eurocono

C533-OR



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola bianca con placchette identificative rosso/blu, 3 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, white handwheel with red/blue plate, 3 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C533N00_BIOR	40	3/4"	1/2"	36	19,45	20,06
C533N02_BIOR	40	3/4"	3/4" EK	36	21,25	21,91
C533N10_BIOR	40	1"	1/2"	36	23,86	24,58
C533N12_BIOR	40	1"	3/4" EK	36	26,07	26,87
C533N00_BI50OR	50	3/4"	1/2"	36	25,29	26,07
C533N02_BI50OR	50	3/4"	3/4" EK	36	27,63	28,48
C533N10_BI50OR	50	1"	1/2"	36	31,01	31,97
C533N12_BI50OR	50	1"	3/4" EK	36	33,89	34,93

EK =eurocono

C534-OR



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola bianca con placchette identificative rosso/blu, 4 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, white handwheel with red/blue plate, 4 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C534N00_BIOR	40	3/4"	1/2"	24	25,51	26,30
C534N02_BIOR	40	3/4"	3/4" EK	24	28,40	29,26
C534N10_BIOR	40	1"	1/2"	24	30,81	31,75
C534N12_BIOR	40	1"	3/4" EK	24	34,29	35,34
C534N10_BI50OR	50	1"	1/2"	24	40,05	41,28
C534N12_BI50OR	50	1"	3/4" EK	24	44,57	45,94

EK =eurocono

C535-OR



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola bianca con placchette identificative rosso/blu, 5 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, white handwheel with red/blue plate, 5 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C535N00_BIOR	40	3/4"	1/2"	24	34,09	35,14
C535N02_BIOR	40	3/4"	3/4" EK	24	38,31	39,48
C535N10_BIOR	40	1"	1/2"	24	41,30	42,56
C535N12_BIOR	40	1"	3/4" EK	24	46,41	47,83

EK =eurocono



Cassetta d'ispezione
Plastic box for manifolds
PAG. 69



Manopola per collettori
Handwheel for manifolds
PAG. 70



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "C530"

C532



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola bianca con placchette identificative rosso/blu, 2 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, white handwheel with red/blue plate, 2 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C532N00_BI	40	3/4"	1/2"	36	12,82	13,20
C532N01_BI	40	3/4"	24-19	36	13,20	13,60
C532N02_BI	40	3/4"	3/4" EK	36	13,59	14,01
C532N10_BI	40	1"	1/2"	36	16,28	16,78
C532N11_BI	40	1"	24-19	36	16,78	17,29
C532N12_BI	40	1"	3/4" EK	36	17,27	17,80

EK =eurocono

C533



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola bianca con placchette identificative rosso/blu, 3 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, white handwheel with red/blue plate, 3 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C533N00_BI	40	3/4"	1/2"	36	17,69	18,23
C533N01_BI	40	3/4"	24-19	36	18,49	19,06
C533N02_BI	40	3/4"	3/4" EK	36	19,32	19,92
C533N10_BI	40	1"	1/2"	36	21,68	22,35
C533N11_BI	40	1"	24-19	36	22,66	23,36
C533N12_BI	40	1"	3/4" EK	36	23,69	24,42

EK =eurocono

C534



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola bianca con placchette identificative rosso/blu, 4 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, white handwheel with red/blue plate, 4 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C534N00_BI	40	3/4"	1/2"	24	23,19	23,91
C534N01_BI	40	3/4"	24-19	24	24,46	25,22
C534N02_BI	40	3/4"	3/4" EK	24	25,82	26,60
C534N10_BI	40	1"	1/2"	24	28,01	28,87
C534N11_BI	40	1"	24-19	24	29,54	30,45
C534N12_BI	40	1"	3/4" EK	24	31,17	32,13

EK =eurocono

C535



Collettore componibile con valvola di intercettazione. Manopola bianca con placchette identificative rosso/blu, 5 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, white handwheel with red/blue plate, 5 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C535N00_BI	40	3/4"	1/2"	24	30,99	31,95
C535N01_BI	40	3/4"	24-19	24	32,86	33,87
C535N02_BI	40	3/4"	3/4" EK	24	34,82	35,90
C535N10_BI	40	1"	1/2"	24	37,54	38,69
C535N11_BI	40	1"	24-19	24	39,79	41,02
C535N12_BI	40	1"	3/4" EK	24	42,19	43,48

EK =eurocono



Casseta d'ispezione
Plastic box for manifolds
PAG. 69



Manopola per collettori
Handwheel for manifolds
PAG. 70



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

03. COLLETTORI E ACCESSORI MANIFOLDS AND ACCESSORIES

SERIE "C320-OR" SMART-SEAL

C322-OR

Collettore componibile con valvola di intercettazione, manopola rosso/blu 2 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, with blue or red handwheel 2 ways.



Codice Code	Interasse Outlet centres	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel		
C322N00_OR	40		3/4"	1/2"	48	13,42	13,84		
C322N02_OR	40		3/4"	3/4" EK	48	14,24	14,68		
C322N10_OR	40		1"	1/2"	36	16,28	16,78		
C322N12_OR	40		1"	3/4" EK	36	17,26	17,80		
C322N00_50OR	50		3/4"	1/2"	48	17,44	17,98		
C322N02_50OR	50		3/4"	3/4" EK	48	18,51	19,08		
C322N10_50OR	50		1"	1/2"	36	21,16	21,81		
C322N12_50OR	50		1"	3/4" EK	36	22,44	23,14		

EK =eurocono

C323-OR

Collettore componibile con valvola di intercettazione, manopola rosso/blu 3 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, with blue or red handwheel 3 ways.



Codice Code	Interasse Outlet centres	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel		
C323N00_OR	40		3/4"	1/2"	48	18,53	19,10		
C323N02_OR	40		3/4"	3/4" EK	48	20,23	20,87		
C323N10_OR	40		1"	1/2"	36	21,68	22,35		
C323N12_OR	40		1"	3/4" EK	36	23,68	24,42		
C323N00_50OR	50		3/4"	1/2"	48	24,09	24,83		
C323N02_50OR	50		3/4"	3/4" EK	48	26,30	27,13		
C323N10_50OR	50		1"	1/2"	36	28,19	29,06		
C323N12_50OR	50		1"	3/4" EK	36	30,79	31,74		

EK =eurocono

C324-OR

Collettore componibile con valvola di intercettazione, manopola rosso/blu 4 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, with blue or red handwheel 4 ways.



Codice Code	Interasse Outlet centres	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel		
C324N00_OR	40		3/4"	1/2"	36	24,30	25,04		
C324N02_OR	40		3/4"	3/4" EK	36	27,04	27,88		
C324N10_OR	40		1"	1/2"	30	28,01	28,87		
C324N12_OR	40		1"	3/4" EK	30	31,17	32,13		
C324N10_50OR	50		1"	1/2"	30	36,41	37,52		
C324N12_50OR	50		1"	3/4" EK	30	40,51	41,77		

EK =eurocono

C325-OR

Collettore componibile con valvola di intercettazione, manopola rosso/blu 5 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, with blue or red handwheel 5 ways.



Codice Code	Interasse Outlet centres	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel		
C325N00_OR	40		3/4"	1/2"	30	32,46	33,46		
C325N02_OR	40		3/4"	3/4" EK	30	36,47	37,61		
C325N10_OR	40		1"	1/2"	30	37,54	38,69		
C325N12_OR	40		1"	3/4" EK	30	42,19	43,48		

EK =eurocono



Casseta d'ispezione
Plastic box for manifolds



B = BLU / BLUE R = ROSSO / RED
Specificare il colore della manopola nel codice.
Specify the color of the handwheel on the code
Es./ex.: C322N00QBOR
PAG. 70



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "C320"

C322



Collettore componibile con valvola di intercettazione, manopola rosso/blu 2 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, with blue or red handwheel 2 ways.

EK =eurocono

Codice Code	Interasse Outlet centres	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		cod. ____ Tcod. ____ Q	
						€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C322N00_	40		3/4"	1/2"	48	12,20	12,57
C322N01_	40		3/4"	24-19	48	12,56	12,96
C322N02_	40		3/4"	3/4" EK	48	12,95	13,34
C322N10_	40		1"	1/2"	36	14,80	15,25
C322N11_	40		1"	24-19	36	15,24	15,72
C322N12_	40		1"	3/4" EK	36	15,70	16,18
C322N00SP_	40	Sede Piana/Flat seat	3/4"	1/2"	48	13,18	13,58
C32200_35	35		3/4"	1/2"	50	11,72	12,08
C32210_35	35		1"	1/2"	50	14,21	14,65

C323



Collettore componibile con valvola di intercettazione, manopola rosso/blu 3 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, with blue or red handwheel 3 ways.

EK =eurocono

Codice Code	Interasse Outlet centres	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		cod. ____ Tcod. ____ Q	
						€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C323N00_	40		3/4"	1/2"	48	16,85	17,36
C323N01_	40		3/4"	24-19	48	17,60	18,15
C323N02_	40		3/4"	3/4" EK	48	18,39	18,97
C323N10_	40		1"	1/2"	36	19,72	20,32
C323N11_	40		1"	24-19	36	20,60	21,24
C323N12_	40		1"	3/4" EK	36	21,53	22,20
C323N00SP_	40	Sede Piana/Flat seat	3/4"	1/2"	48	18,19	18,76
C32300_35	35		3/4"	1/2"	40	16,17	16,68
C32310_35	35		1"	1/2"	40	18,93	19,51

C324



Collettore componibile con valvola di intercettazione, manopola rosso/blu 4 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, with blue or red handwheel 4 ways.

EK =eurocono

Codice Code	Interasse Outlet centres	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		cod. ____ Tcod. ____ Q	
						€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C324N00_	40		3/4"	1/2"	36	22,09	22,77
C324N01_	40		3/4"	24-19	36	23,30	24,02
C324N02_	40		3/4"	3/4" EK	36	24,58	25,34
C324N10_	40		1"	1/2"	30	25,46	26,24
C324N11_	40		1"	24-19	30	26,86	27,68
C324N12_	40		1"	3/4" EK	30	28,33	29,21
C324N00SP_	40	Sede Piana/Flat seat	3/4"	1/2"	36	23,86	24,59
C32400_35	35		3/4"	1/2"	30	21,20	21,86
C32410_35	35		1"	1/2"	30	24,44	25,20

C325



Collettore componibile con valvola di intercettazione, manopola rosso/blu 5 derivazioni.

Modular manifold with shut-off valve, with blue or red handwheel 5 ways.

EK =eurocono

Codice Code	Interasse Outlet centres	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		cod. ____ Tcod. ____ Q	
						€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C325N00_	40		3/4"	1/2"	30	29,51	30,42
C325N01_	40		3/4"	24-19	30	31,28	32,25
C325N02_	40		3/4"	3/4" EK	30	33,16	34,19
C325N10_	40		1"	1/2"	30	34,13	35,18
C325N11_	40		1"	24-19	30	36,18	37,29
C325N12_	40		1"	3/4" EK	30	38,35	39,53
C325N00SP_	40	Sede Piana/Flat seat	3/4"	1/2"	30	31,88	32,86
C32500_35	35		3/4"	1/2"	25	28,33	29,21



Cassetta d'ispezione
Plastic box for manifolds

PAG. 69



B = BLU / BLUE



R = ROSSO / RED

Specificare il colore della manopola nel codice.
Specify the color of the handwheel on the code
Es./ex.: C322N00QB
PAG. 70



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PRICE LIST

61

03. COLLETTORI E ACCESSORI MANIFOLDS AND ACCESSORIES

SERIE "C310BI"



C312BI

Collettore componibile con valvola a sfera frontale, 2 derivazioni, interasse 40 mm.

Modular manifold with ball valve.
Outlet centres 40 mm, 2 ways.

cod. ____T cod. ____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C31200_BI	3/4"	1/2"	12	36	18,46	19,01
C31202_BI	3/4"	3/4" EK	12	36	20,36	20,78
C31210_BI	1"	1/2"	12	36	21,24	21,90
C31212_BI	1"	3/4" EK	12	36	22,27	23,25

EK =eurocono



C313BI

Collettore componibile con valvola a sfera frontale, 3 derivazioni, interasse 40 mm.

Modular manifold with ball valve.
Outlet centres 40 mm, 3 ways.

cod. ____T cod. ____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C31300_BI	3/4"	1/2"	12	36	25,70	26,30
C31302_BI	3/4"	3/4" EK	12	36	27,75	28,32
C31310_BI	1"	1/2"	12	36	29,35	30,39
C31312_BI	1"	3/4" EK	12	36	30,90	32,21

EK =eurocono



C314BI


Collettore componibile con valvola a sfera frontale, 4 derivazioni, interasse 40 mm.

Modular manifold with ball valve.
Outlet centres 40 mm, 4 ways.

cod. ____T cod. ____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C31400_BI	3/4"	1/2"	12	36	34,83	35,92
C31402_BI	3/4"	3/4" EK	12	36	37,84	38,61
C31410_BI	1"	1/2"	12	36	40,81	41,88
C31412_BI	1"	3/4" EK	12	36	42,87	44,58

EK =eurocono



N° Derivazioni N° Outlets	A	B	Misura cassetta Box size	Cassetta serie Box art. code	Cassetta serie Box art. code
2	98	173	272x332x86	A31203A	A32400A
3	138	213	272x332x86	A31203A	A32400A
4	178	253	272x332x86	A31203A	A32400A
5	218	293	272x332x86	A31203A	A32400A
6	263	338	272x412x86	A31200A	A32401A
7	300	375	272x412x86	A31200A	A32401A
8	345	420	272x512x86	A31201A	A32403A
9	390	465	272x512x86	A31201A	A32403A
10	430	505	272x612x86	A31204A	A32404A
11	470	545	272x612x86	A31204A	A32404A
12	510	585	272x612x86	A31204A	A32404A



Cassetta d'ispezione
Plastic box for manifolds
PAG. 69



Kit manopola per collettori
Handwheel kit for manifolds
PAG. 70



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "C300-OR" SMART-SEAL



C302-OR

Collettore semplice componibile,
2 derivazioni.

Simple manifold, 2 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C30200_OR	40	3/4"	1/2"	35	105	6,24	6,43
C30202_OR	40	3/4"	3/4" EK	35	105	7,29	7,51
C30210_OR	40	1"	1/2"	24	72	9,75	10,04
C30212_OR	40	1"	3/4" EK	24	72	10,34	10,67

EK =eurocono

3



C303-OR

Collettore semplice componibile,
3 derivazioni.

Simple manifold, 3 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C30300_OR	40	3/4"	1/2"	35	105	8,26	8,52
C30302_OR	40	3/4"	3/4" EK	35	105	9,82	10,13
C30310_OR	40	1"	1/2"	24	72	13,36	13,78
C30312_OR	40	1"	3/4" EK	24	72	14,19	14,62

EK =eurocono



C304-OR

Collettore semplice componibile,
4 derivazioni.

Simple manifold, 4 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C30400_OR	40	3/4"	1/2"	25	75	11,85	12,20
C30402_OR	40	3/4"	3/4" EK	25	75	14,86	15,31
C30410_OR	40	1"	1/2"	16	48	17,51	18,04
C30412_OR	40	1"	3/4" EK	16	48	18,93	19,52

EK =eurocono



C305-OR

Collettore semplice componibile,
5 derivazioni.

Simple manifold, 5 ways.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C30500_OR	40	3/4"	1/2"	20	60	15,96	16,44
C30502_OR	40	3/4"	3/4" EK	20	60	17,93	18,47
C30510_OR	40	1"	1/2"	16	48	21,66	22,33
C30512_OR	40	1"	3/4" EK	16	48	23,43	24,17

EK =eurocono



Cassetta d'ispezione
Plastic box for manifolds

PAG. 69



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

03. COLLETTORI E ACCESSORI MANIFOLDS AND ACCESSORIES

SERIE "C300"

C302

Collettore semplice componibile,
2 derivazioni.

Simple manifold, 2 ways.



cod. ____ T cod. ____ Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C30200_	40	3/4"	1/2"	35	105	5,68	5,85
C30201_	40	3/4"	24-19	35	105	6,13	6,32
C30202_	40	3/4"	3/4" EK	35	105	6,63	6,83
C30210_	40	1"	1/2"	24	72	8,86	9,13
C30211_	40	1"	24-19	24	72	9,13	9,41
C30212_	40	1"	3/4" EK	24	72	9,40	9,70
C30200_35	35	3/4"	1/2"	35	60	5,45	5,62

EK =eurocono

C303

Collettore semplice componibile,
3 derivazioni.

Simple manifold, 3 ways.



cod. ____ T cod. ____ Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C30300_	40	3/4"	1/2"	35	105	7,51	7,75
C30301_	40	3/4"	24-19	35	105	8,19	8,45
C30302_	40	3/4"	3/4" EK	35	105	8,93	9,21
C30310_	40	1"	1/2"	24	72	12,15	12,52
C30311_	40	1"	24-19	24	72	12,51	12,91
C30312_	40	1"	3/4" EK	24	72	12,90	13,29
C30300_35	35	3/4"	1/2"	35	50	7,22	7,44

EK =eurocono

C304

Collettore semplice componibile,
4 derivazioni.

Simple manifold, 4 ways.



cod. ____ T cod. ____ Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C30400_	40	3/4"	1/2"	25	75	10,77	11,09
C30401_	40	3/4"	24-19	25	75	12,05	12,42
C30402_	40	3/4"	3/4" EK	25	75	13,50	13,92
C30410_	40	1"	1/2"	16	48	15,92	16,40
C30411_	40	1"	24-19	16	48	16,55	17,06
C30412_	40	1"	3/4" EK	16	48	17,21	17,75
C30400_35	35	3/4"	1/2"	25	50	10,34	10,66

EK =eurocono

C305

Collettore semplice componibile,
5 derivazioni.

Simple manifold, 5 ways.



cod. ____ T cod. ____ Q

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C30500_	40	3/4"	1/2"	20	60	14,50	14,95
C30501_	40	3/4"	24-19	20	60	15,37	15,85
C30502_	40	3/4"	3/4" EK	20	60	16,30	16,80
C30510_	40	1"	1/2"	16	48	19,70	20,30
C30511_	40	1"	24-19	16	48	20,48	21,12
C30512_	40	1"	3/4" EK	16	48	21,30	21,97
C30500_35	35	3/4"	1/2"	20	30	13,93	14,35

EK =eurocono



Cassetta d'ispezione
Plastic box for manifolds

PAG. 69



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "C820 / C800"




C820

Collettore complanare monoblocco, passaggio totale.

Coplanar monoblock manifold.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
C82002Q4	3/4"	4+4 3/4 EK	1	61,01
C82002Q6	3/4"	6+6 3/4 EK	1	86,41
C82002Q8	3/4"	8+8 3/4 EK	1	124,70
C82002Q10	3/4"	10+10 3/4 EK	1	175,69
C82012Q4	1"	4+4 3/4 EK	1	71,30
C82012Q6	1"	6+6 3/4 EK	1	101,19
C82012Q8	1"	8+8 3/4 EK	1	140,59
C82012Q10	1"	10+10 3/4 EK	1	182,20

EK =eurocono



C800

Collettore complanare.

Coplanar manifold.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			cod. ____ T cod. ____ Q	
					€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
C80000_	3/4"	1/2"	-	32	17,61	19,20
C80001_	3/4"	24-19	-	32	17,80	19,37
C80010_	1"	1/2"	-	32	51,85	52,09



C850

Gruppo by-pass per collettore complanare.

By-pass unit for coplanar manifold.

Codice Code	Misura Size			€
C85000Q	3/4"	2	32	26,49



Cassetta d'ispezione
Plastic box for manifolds



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

03.

COLLETTORI E ACCESSORI
MANIFOLDS AND ACCESSORIES

SERIE “C370”



C370

Collettore da barra con valvole.
Interasse 50 mm.
Bar manifold with valves. Outlet
centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
C3701202Q	1"	3/4" EK	2	20,11
C3701203Q	1"	3/4" EK	2	29,58
C3701204Q	1"	3/4" EK	2	38,62
C3701205Q	1"	3/4" EK	2	48,26
C3701206Q	1"	3/4" EK	2	57,93
C3701207Q	1"	3/4" EK	2	67,15
C3701208Q	1"	3/4" EK	2	77,67
C3701209Q	1"	3/4" EK	2	86,75
C3701210Q	1"	3/4" EK	2	96,17
C3701211Q	1"	3/4" EK	2	103,64
C3701212Q	1"	3/4" EK	2	112,78



B = BLU / BLUE R = ROSSO / RED

Specificare il colore della manopola nel codice.
Specify the color of the handwheel on the code
Es./ex.: C3700202QB

PAG. 70



Cassetta per collettori in lamiera zincata
Manifold metal box with feet.

PAG. 40



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "C390"



C390

Collettore da barra. Interasse 50 mm.
Bar manifold. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
C3900002T	3/4"	1/2"F	8	8,39
C3900003T	3/4"	1/2"F	6	12,40
C3900004T	3/4"	1/2"F	6	16,33
C3900005T	3/4"	1/2"F	6	20,43
C3900006T	3/4"	1/2"F	4	24,46
C3900007T	3/4"	1/2"F	2	28,52
C3900008T	3/4"	1/2"F	2	32,96
C3900009T	3/4"	1/2"F	2	36,96
C3900010T	3/4"	1/2"F	2	41,01
C3900011T	3/4"	1/2"F	2	44,75
C3900012T	3/4"	1/2"F	2	48,76
C3901002T	1"	1/2"F	8	9,77
C3901003T	1"	1/2"F	6	14,43
C3901004T	1"	1/2"F	6	19,00
C3901005T	1"	1/2"F	4	23,77
C3901006T	1"	1/2"F	4	28,45
C3901007T	1"	1/2"F	2	33,18
C3901008T	1"	1/2"F	2	38,34
C3901009T	1"	1/2"F	2	43,00
C3901010T	1"	1/2"F	2	47,70
C3901011T	1"	1/2"F	2	52,07
C3901012T	1"	1/2"F	2	56,72
C3902002T	1"1/4	1/2"F	2	12,01
C3902003T	1"1/4	1/2"F	2	17,77
C3902004T	1"1/4	1/2"F	2	23,37
C3902005T	1"1/4	1/2"F	2	29,25
C3902006T	1"1/4	1/2"F	2	35,02
C3902007T	1"1/4	1/2"F	2	40,83
C3902008T	1"1/4	1/2"F	2	47,18
C3902009T	1"1/4	1/2"F	2	52,91
C3902010T	1"1/4	1/2"F	2	58,70
C3902011T	1"1/4	1/2"F	2	64,07
C3902012T	1"1/4	1/2"F	2	69,81



Tappo maschio.
Male plug

PAG. 48



Raccordo diritto maschio con O-RING.
Straight male fitting with O-Ring

PAG. 121



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PRICE LIST

03. COLLETTORI E ACCESSORI MANIFOLDS AND ACCESSORIES

SERIE "C394"



C394

Collettore da barra. Interasse 50 mm
attacco maschio.

Bar manifold. Outlet centres 50 mm,
male connection.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
C3940002T	3/4"	3/4" EK	8	11,92
C3940003T	3/4"	3/4" EK	6	17,74
C3940004T	3/4"	3/4" EK	6	22,85
C3940005T	3/4"	3/4" EK	6	27,91
C3940006T	3/4"	3/4" EK	4	33,71
C3940007T	3/4"	3/4" EK	2	38,48
C3940008T	3/4"	3/4" EK	2	44,33
C3940009T	3/4"	3/4" EK	2	50,91
C3940010T	3/4"	3/4" EK	2	56,80
C3940011T	3/4"	3/4" EK	2	62,28
C3940012T	3/4"	3/4" EK	2	67,74
C3941002T	1"	3/4" EK	8	14,30
C3941003T	1"	3/4" EK	6	20,54
C3941004T	1"	3/4" EK	6	26,70
C3941005T	1"	3/4" EK	4	32,76
C3941006T	1"	3/4" EK	4	38,70
C3941007T	1"	3/4" EK	2	45,45
C3941008T	1"	3/4" EK	2	53,64
C3941009T	1"	3/4" EK	2	60,05
C3941010T	1"	3/4" EK	2	64,74
C3941011T	1"	3/4" EK	2	73,10
C3941012T	1"	3/4" EK	2	78,15
C3942002T	1" 1/4	3/4" EK	2	16,80
C3942003T	1" 1/4	3/4" EK	2	24,38
C3942004T	1" 1/4	3/4" EK	2	31,70
C3942005T	1" 1/4	3/4" EK	2	39,46
C3942006T	1" 1/4	3/4" EK	2	47,10
C3942007T	1" 1/4	3/4" EK	2	54,80
C3942008T	1" 1/4	3/4" EK	2	62,90
C3942009T	1" 1/4	3/4" EK	2	70,87
C3942010T	1" 1/4	3/4" EK	2	78,48
C3942011T	1" 1/4	3/4" EK	2	85,82
C3942012T	1" 1/4	3/4" EK	2	94,76

EK =eurocono



Tappo maschio.
Male plug

PAG. 48



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

ACCESSORI / ACCESSORIES



A312

Cassetta d'ispezione componibile in plastica per collettori con supporti.
Plastic box for manifolds with brackets.

Codice Code	Misura Size			€
A31203A	272X332X86	-	20	22,94
A31200A	272X412X86	-	20	24,93
A31201A	272X512X86	-	10	28,32
A31204A	272X612X86	-	10	32,91



A530

Nipple maschio di collegamento.
Male connection nipple.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel
A53000_	3/4"	1	100	2,09	2,16
A53010_	1"	1	100	3,58	3,83



A324

Cassetta d'ispezione in plastica per collettori con supporti.
Plastic box for manifolds with brackets.

Codice Code	Misura Size			€
A32400A	272X332X86	-	8	18,76
A32401A	272X412X86	-	8	20,74
A32403A	272X512X86	-	8	23,30
A32404A	272X612X86	-	8	27,92



A534

Nipple girevole maschio - maschio.
Swivel male connection nipple.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A53400_	3/4"	3/4"	1	100	11,93
A53402_	1"	1"	1	100	12,70



A445

Cassetta d'ispezione componibile in plastica per collettori, con supporti e coperchio girevole.
Plastic box for manifolds with brackets and swivel cover.

Codice Code	Misura Size			€
A44500A	330X270X90	1	-	27,26
A44501A	470X270X90	1	-	29,69



A509

Tappo di chiusura per derivazioni collettori.
Plug for manifold connections.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow	€ Nickel
A50900_	1/2"	1	100	1,49	1,66
A50901_	24-19	1	100	2,01	2,06
A50902_	3/4" EK	1	100	2,75	2,96



A446

Coperchio con telaio in plastica per collettori.
Plastic frame and cover for manifolds.

Codice Code	Misura Size			€
A44600A	240X400	1	20	11,37
A44601A	240X500	1	10	13,16
A44602A	240X600	1	10	15,16



A451

Kit di supporti in plastica per collettori per art. A312, A324.
Plastic brackets kit for manifolds for art. A312, A324.

Codice Code	Misura Size			€
A45100A	3/4", 1"	1	-	9,26



A454

Coppia staffe per collettori per serie C310/C320/C350/C530/C520.
Brackets for manifolds (pair), for C310/C320/C350/C530/C520 series.

Codice Code	Misura Size			€
A45410A	3/4" - 1"	1	25	16,05



A494

Staffa singola per collettori, serie C310/C320/C350/C530/C520.
Single bracket for manifolds C310/C320/C350/C530/C520. series.

Codice Code	Misura Size			€
A49420A	3/4" - 1"	10	100	5,96

03. COLLETTORI E ACCESSORI MANIFOLDS AND ACCESSORIES

ACCESSORI / ACCESSORIES



V073 [NEW]

Valvola a sfera ad angolo con autotenuata.
Angle ball valve with selfsealing.

Codice Code	Misura Size		€
V07304QB	3/4"	60	21,84
V07304QR	3/4"	60	21,84



V078 [NEW]

Valvola a sfera con autotenuata.
Ball valve with self-sealing.

Codice Code	Misura Size		€
V078004QB	3/4"	60	16,18
V078004QR	3/4"	60	16,18



A32906


Kit manopola con placchetta metallica bifacciale rosso/blu per collettore con valvola.
Handwheel kit with red/blue metal plate for manifolds with valve.

Codice Code	Note Note		€
A32906AV	verde/green	50	1,29
A32906ABI	bianco/white	50	1,29




V074F [NEW]

Valvola a sfera a squadra con calotta girevole.
Angle ball valve with swivel nut.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Nickel
V074F20QB	3/4" F	3/4" EK	-	10,25
V074F20QR	3/4" F	3/4" EK	-	10,25



A32907

Manopola a scatto con kit placchette plastica per collettore con valvola.
Handwheel with plastic kit plates for manifold with valve.

Codice Code	Note Note		€
A32907AV	verde/green	50	1,21
A32907ABI	bianco/white	50	1,21



A32920

Kit manopola con placchetta bifacciale per collettori a sfera.
Handwheel kit for manifolds with ball valve.

Codice Code	Note Note		€
A32920ABI	-	50	1,24



A345

Kit placchette utenze per manopola art. A32907.
Kit utility plates for handwheel art. A32907.

Codice Code	Note Note		€
A34504AB	blu/blue	50	0,47
A34504AR	rosso/red	50	0,47



NC322

Vite per manopola.
Screw for handwheel.

Codice Code	Misura Size		€
NC32203Q	3/16"	50	0,35



A32908

Manopola singola rossa/blu a scatto per collettori con valvola.
Single snap handwheel red/blue for manifolds with valve.

Codice Code	Note Note		€
A32908R	rosso/red	50	0,72
A32908B	blu/blue	50	0,72
A32908BI	bianco/white	50	0,72

* disponibile anche blu
available also in blue



A321


Vitone per collettori.
Manifold's spindle.

Codice Code	Note Note	Misura Size		€
A32107T	x coll. 1"	3/8"	10	2,99
A32108T	x coll. 3/4"	3/8"	10	2,93

per collettori C320/C520/C530 con manopola a scatto
for manifolds C320/C520/C530 with snap handwheel

COLLETTORI / MANIFOLDS "SMART SEALS"



3



LA FASATURA DEI FILETTI PERMETTE CHE I COLLETTORI RISULTINO SEMPRE ALLINEATI MENTRE LA TENUTA VIENE GARANTITA DA UN O-RING.

THE THREAD PHASING ALLOWS THE MANIFOLDS TO BE ALWAYS ALIGNED, WHILE THE SEALING IS GUARANTEED BY THE O-RING.







VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI
RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

KIT SERIE "KV120PS / KV120"

Con
prerogolazione
With pre-setting

KV121PS

Kit termostatico squadra, con attacco per tubo rame o plastica.
Thermostatic angle kit, for copper or plastic pipe.



Codice Code	Misura Size			€
KV12100QPS	3/8X1/2"	1	20	29,11
KV12101QPS	3/8X24-19	1	20	29,84
KV12110QPS	1/2X1/2"	1	20	29,64
KV12111QPS	1/2X24-19	1	20	30,41
KV12121QPS	3/4X24-19	1	20	47,27

Con
prerogolazione
With pre-setting

KV125PS

Kit termostatico diritto, con attacco per tubo rame o plastica.
Thermostatic straight kit, for copper or plastic pipe.



Codice Code	Misura Size			€
KV12500QPS	3/8X1/2"	1	20	30,57
KV12501QPS	3/8X24-19	1	20	31,38
KV12510QPS	1/2X1/2"	1	20	31,46
KV12511QPS	1/2X24-19	1	20	32,32
KV12521QPS	3/4X24-19	1	20	51,09

Con
prerogolazione
With pre-setting

KV123PS

Kit termostatico squadra, con attacco per tubo ferro.
Thermostatic angle kit, for iron pipe.



Codice Code	Misura Size			€
KV12300QPS	3/8X3/8	1	20	29,61
KV12310QPS	1/2X1/2"	1	20	30,74
KV12320QPS	3/4X3/4	1	20	47,35
KV12330QPS	1X1	1	20	61,95

Con
prerogolazione
With pre-setting

KV127PS

Kit termostatico diritto, con attacco per tubo ferro.
Thermostatic straight kit, for iron pipe.



Codice Code	Misura Size			€
KV12700QPS	3/8X3/8	1	20	31,01
KV12710QPS	1/2X1/2"	1	20	31,85
KV12720QPS	3/4X3/4	1	20	49,79
KV12730QPS	1X1	1	20	64,78



KV121

Kit termostatico squadra, con attacco per tubo rame o plastica.
Thermostatic angle kit, for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size			€
KV12100Q	3/8X1/2"	1	20	28,10
KV12101Q	3/8X24-19	1	20	28,83
KV12110Q	1/2X1/2"	1	20	28,63
KV12111Q	1/2X24-19	1	20	29,40
KV12121Q	3/4X24-19	1	20	46,26



KV125

Kit termostatico diritto, con attacco per tubo rame o plastica.
Thermostatic straight kit, for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size			€
KV12500Q	3/8X1/2"	1	20	29,56
KV12501Q	3/8X24-19	1	20	30,38
KV12510Q	1/2X1/2"	1	20	30,46
KV12511Q	1/2X24-19	1	20	31,31
KV12521Q	3/4X24-19	1	20	50,08



KV123

Kit termostatico squadra, con attacco per tubo ferro.
Thermostatic angle kit, for iron pipe.

Codice Code	Misura Size			€
KV12300Q	3/8X3/8"	1	20	28,60
KV12310Q	1/2X1/2"	1	20	29,73
KV12320Q	3/4X3/4"	1	20	46,35
KV12330Q	1X1"	1	20	60,94



KV127

Kit termostatico diritto, con attacco per tubo ferro.
Thermostatic straight kit, for iron pipe.

Codice Code	Misura Size			€
KV12700Q	3/8X3/8"	1	20	30,00
KV12710Q	1/2X1/2"	1	20	30,84
KV12720Q	3/4X3/4"	1	20	48,78
KV12730Q	1X1"	1	20	63,77



Rosetta copritubo
Plastic sleeve
PAG. 114



Chiave di pre-setting
Pre-setting key
PAG.114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "V120PS"

Con
prerogolazione
With pre-setting



V121PS

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12100QPS	3/8"	1/2"	1	100	10,15
V12101QPS	3/8"	24-19	1	100	10,61
V12102QPS	3/8"	3/4 EK	1	100	11,09
V12110QPS	1/2"	1/2"	1	100	10,52
V12111QPS	1/2"	24-19	1	100	11,00
V12112QPS	1/2"	3/4 EK	1	100	11,51
V12121QPS	3/4"	24-19	1	100	19,14

Con
prerogolazione
With pre-setting



V125PS

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12500QPS	3/8"	1/2"	1	100	11,13
V12501QPS	3/8"	24-19	1	100	11,65
V12502QPS	3/8"	3/4 EK	1	100	12,18
V12510QPS	1/2"	1/2"	1	100	11,56
V12511QPS	1/2"	24-19	1	100	12,09
V12512QPS	1/2"	3/4 EK	1	100	12,64
V12521QPS	3/4"	24-19	1	100	20,99

Con
prerogolazione
With pre-setting



V123PS

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12300QPS	3/8"	3/8" F	1	100	10,45
V12310QPS	1/2"	1/2" F	1	100	11,05
V12320QPS	3/4"	3/4" F	1	100	19,86
V12330QPS	1"	1" F	1	100	27,01

Con
prerogolazione
With pre-setting



V127PS

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12700QPS	3/8"	3/8" F	1	100	11,48
V12710QPS	1/2"	1/2" F	1	100	11,85
V12720QPS	3/4"	3/4" F	1	100	21,57
V12730QPS	1"	1" F	1	100	28,38



PAG.110

Testa
termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve
PAG. 114



Chiave di pre-setting
Pre-setting key
PAG.114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "V130 / V120" THERMO



V131

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V13100Q	3/8"	1/2"	1	100	9,62
V13101Q	3/8"	24-19	1	100	10,11
V13102Q	3/8"	3/4 EK	1	100	10,62
V13110Q	1/2"	1/2"	1	100	9,98
V13111Q	1/2"	24-19	1	100	10,49
V13112Q	1/2"	3/4 EK	1	100	11,02
V13121Q	3/4"	24-19	1	100	18,71



V121

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12100Q	3/8"	1/2"	1	100	9,14
V12101Q	3/8"	24-19	1	100	9,60
V12102Q	3/8"	3/4 EK	1	100	10,09
V12110Q	1/2"	1/2"	1	100	9,51
V12111Q	1/2"	24-19	1	100	9,99
V12112Q	1/2"	3/4 EK	1	100	10,50
V12121Q	3/4"	24-19	1	100	18,14



V135

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V13500Q	3/8"	1/2"	1	100	10,47
V13501Q	3/8"	24-19	1	100	10,99
V13502Q	3/8"	3/4 EK	1	100	11,55
V13510Q	1/2"	1/2"	1	100	11,01
V13511Q	1/2"	24-19	1	100	11,57
V13512Q	1/2"	3/4 EK	1	100	12,15
V13521Q	3/4"	24-19	1	100	20,56



V125

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12500Q	3/8"	1/2"	1	100	10,13
V12501Q	3/8"	24-19	1	100	10,64
V12502Q	3/8"	3/4 EK	1	100	11,17
V12510Q	1/2"	1/2"	1	100	10,55
V12511Q	1/2"	24-19	1	100	11,08
V12512Q	1/2"	3/4 EK	1	100	11,64
V12521Q	3/4"	24-19	1	100	19,98



V133

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V13300Q	3/8"	3/8" F	1	100	9,95
V13310Q	1/2"	1/2" F	1	100	10,52
V13320Q	3/4"	3/4" F	1	100	19,16
V13330Q	1"	1" F	1	100	26,65



V123

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12300Q	3/8"	3/8" F	1	100	9,44
V12310Q	1/2"	1/2" F	1	100	10,04
V12320Q	3/4"	3/4" F	1	100	18,85
V12330Q	1"	1" F	1	100	26,00



V137

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V13700Q	3/8"	3/8" F	1	100	11,05
V13710Q	1/2"	1/2" F	1	100	11,31
V13720Q	3/4"	3/4" F	1	100	21,00
V13730Q	1"	1" F	1	100	28,05



V127

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12700Q	3/8"	3/8" F	1	100	10,47
V12710Q	1/2"	1/2" F	1	100	10,84
V12720Q	3/4"	3/4" F	1	100	20,56
V12730Q	1"	1" F	1	100	27,37



Testa termostatica
Thermostatic head



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "V100"

V101

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle valve for copper or plastic pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10100Q	3/8"	1/2"	1	100	7,69
V10101Q	3/8"	24-19	1	100	8,08
V10102Q	3/8"	3/4 EK	1	100	8,49
V10110Q	1/2"	1/2"	1	100	8,08
V10111Q	1/2"	24-19	1	100	8,49
V10112Q	1/2"	3/4 EK	1	100	8,93
V10121Q	3/4"	24-19	1	100	16,77

V102

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10200Q	3/8"	1/2"	1	100	6,42
V10201Q	3/8"	24-19	1	100	6,74
V10202Q	3/8"	3/4 EK	1	100	7,08
V10210Q	1/2"	1/2"	1	100	6,84
V10211Q	1/2"	24-19	1	100	7,18
V10212Q	1/2"	3/4 EK	1	100	7,55
V10221Q	3/4"	24-19	1	100	15,23

V105

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.
Straight valve for copper or plastic pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10500Q	3/8"	1/2"	1	100	8,81
V10501Q	3/8"	24-19	1	100	9,25
V10502Q	3/8"	3/4 EK	1	100	9,71
V10510Q	1/2"	1/2"	1	100	9,16
V10511Q	1/2"	24-19	1	100	9,62
V10512Q	1/2"	3/4 EK	1	100	10,11
V10521Q	3/4"	24-19	1	100	19,18

V106

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10600Q	3/8"	1/2"	1	100	7,42
V10601Q	3/8"	24-19	1	100	7,79
V10602Q	3/8"	3/4 EK	1	100	8,18
V10610Q	1/2"	1/2"	1	100	7,90
V10611Q	1/2"	24-19	1	100	8,30
V10612Q	1/2"	3/4 EK	1	100	8,72
V10621Q	3/4"	24-19	1	100	17,27

V103

Valvola a squadra, attacco tubo ferro.
Angle valve for iron pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10300Q	3/8"	3/8" F	1	100	7,94
V10310Q	1/2"	1/2" F	1	100	8,67
V10320Q	3/4"	3/4" F	1	100	16,47
V10330Q	1"	1" F	1	100	23,93

V104

Detentore a squadra, attacco tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10400Q	3/8"	3/8" F	1	100	6,54
V10410Q	1/2"	1/2" F	1	100	7,27
V10420Q	3/4"	3/4" F	1	100	14,60
V10430Q	1"	1" F	1	100	22,27

V107

Valvola diritta, attacco tubo ferro.
Straight valve for iron pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10700Q	3/8"	3/8" F	1	100	9,08
V10710Q	1/2"	1/2" F	1	100	9,55
V10720Q	3/4"	3/4" F	1	100	17,62
V10730Q	1"	1" F	1	100	24,99

V108

Detentore diritto, attacco tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10800Q	3/8"	3/8" F	1	100	7,64
V10810Q	1/2"	1/2" F	1	100	8,13
V10820Q	3/4"	3/4" F	1	100	15,36
V10830Q	1"	1" F	1	100	23,77



Rosetta copritubo
Plastic sleeve
PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 128-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "V100CO"



V123CO [NEW]

Valvola termostattizzabile a squadra, attacco tubo ferro, con cono interno.

Angle valve with thermostatic option for iron pipe, with internal conical seat.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V12316QCO	1/2"	1/2" F	1	100	10,90



V104CO [NEW]

Detentore a squadra, attacco tubo ferro, con cono interno.

Angle lockshield for iron pipe, with internal conical seat.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10416QCO	1/2"	1/2" F	1	100	8,60



V103CO [NEW]

Valvola a squadra, attacco tubo ferro, con cono interno.

Angle valve for iron pipe, with internal conical seat.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V10316QCO	1/2"	1/2" F	1	100	9,40



A303 [NEW]

Adattatore conico per tubo multistrato.

Multilayer conical pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A30302Q	16x2	1/2"	50	500	2,72





A304

Adattatore conico per tubo rame o acciaio morbido.

Conical adaptor for copper or steel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A30401Q	15	1/2"	50	500	1,93



SERIE "V180 / V190"

V192

Valvola termostattabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.
Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V19211Q	1/2"	24-19	1	50	12,00
V19212Q	1/2"	3/4" EK	1	50	12,60

V196

Valvola reversa con attacco per tubo rame o plastica.
Reverse valve for copper or plastic pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V19611Q	1/2"	24-19	1	50	10,30
V19612Q	1/2"	3/4" EK	1	50	10,80

V193

Valvola termostattabile reversa con attacco per tubo ferro.
Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Plastic handwheel.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V19310Q	1/2"	1/2" F	1	50	12,10

V197

Valvola reversa con attacco per tubo ferro.
Reverse valve for iron pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V19710Q	1/2"	1/2" F	1	50	10,60

V184

Valvola termostattabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.
Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V18411Q	1/2"	24-19	1	50	11,50
V18412Q	1/2"	3/4" EK	1	50	12,10

V198

Detentore reverso con attacco per tubo rame o plastica
Reverse lockshield for copper or plastic pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V19811Q	1/2"	24-19	1	50	9,20
V19812Q	1/2"	3/4" EK	1	50	9,70

V185

Valvola termostattabile reversa con attacco per tubo ferro.
Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V18510Q	1/2"	1/2" F	1	50	11,60

V199

Detentore reverso con attacco per tubo ferro.
Reverse lockshield for iron pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V19910Q	1/2"	1/2" F	1	50	9,30



Testa termostatica
Thermostatic head



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE “V100 - CORNER”



V1761Q

Valvola termostattizzabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V176101Q_	3/8"	24-19	1	40	13,80
V176102Q_	3/8"	3/4" EK	1	40	14,40
V176111Q_	1/2"	24-19	1	40	13,80
V176112Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	14,40

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



V1741Q

Valvola coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V174101Q_	3/8"	24-19	1	40	12,40
V174102Q_	3/8"	3/4" EK	1	40	13,00
V174111Q_	1/2"	24-19	1	40	12,40
V174112Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	13,00

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



V1763Q

Valvola termostattizzabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V176310Q_	1/2"	1/2" F	1	40	15,60

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



V1743Q

Valvola coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve right/left for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V174310Q_	1/2"	1/2" F	1	40	13,70

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



V1751Q

Valvola termostattizzabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V175101Q_	3/8"	24-19	1	40	13,20
V175102Q_	3/8"	3/4" EK	1	40	13,90
V175111Q_	1/2"	24-19	1	40	13,20
V175112Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	13,90

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



V1742Q

Detentore coassiale sinistro/destro con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial lockshield left/right for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V174201Q_	3/8"	24-19	1	40	10,60
V174202Q_	3/8"	3/4" EK	1	40	11,20
V174211Q_	1/2"	24-19	1	40	10,60
V174212Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	11,20

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



V1753Q

Valvola termostattizzabile coassiale destra/sinistra on attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V175310Q_	1/2"	1/2" F	1	40	15,00

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



V1744Q

Detentore coassiale sinistro/destro con attacco per tubo ferro.

Coaxial lockshield left/right for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V174410Q_	1/2"	1/2" F	1	40	11,70

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



Testa termostatica
Thermostatic head



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PAG. 110

PAG. 114

PAG. 125-128

SERIE "V110CSI"



V111CSI

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11100QCSI	3/8"	1/2"	1	100	6,99
V11110QCSI	1/2"	1/2"	1	100	7,12



V112CSI

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11200QCSI	3/8"	1/2"	1	100	5,78
V11210QCSI	1/2"	1/2"	1	100	5,95



V115CSI

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11500QCSI	3/8"	1/2"	1	100	7,55
V11510QCSI	1/2"	1/2"	1	100	7,96



V116CSI

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11600QCSI	3/8"	1/2"	1	100	6,29
V11610QCSI	1/2"	1/2"	1	100	6,77



V113CSI

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11300QCSI	3/8" F	1/2"	1	100	7,22
V11310QCSI	1/2"	1/2"	1	100	7,40



V114CSI

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11400QCSI	3/8"	3/8" F	1	100	5,99
V11410QCSI	1/2"	1/2" F	1	100	6,54



V117CSI

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11700QCSI	3/8" F	1/2"	1	100	7,64
V11710QCSI	1/2"	1/2"	1	100	8,29



V118CSI

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11800QCSI	3/8"	3/8" F	1	100	6,39
V11810QCSI	1/2"	1/2" F	1	100	6,87



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "V110"

V111



Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11100Q	3/8"	1/2"	1	100	5,84
V11101Q	3/8"	24-19	1	100	6,14
V11110Q	1/2"	1/2"	1	100	6,24
V11111Q	1/2"	24-19	1	100	6,55
V11112Q	1/2"	3/4" EK	1	100	6,88

V112



Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11200Q	3/8"	1/2"	1	100	5,22
V11201Q	3/8"	24-19	1	100	5,48
V11210Q	1/2"	1/2"	1	100	5,56
V11211Q	1/2"	24-19	1	100	5,84
V11212Q	1/2"	3/4" EK	1	100	6,14

V115



Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11500Q	3/8"	1/2"	1	100	6,24
V11501Q	3/8"	24-19	1	100	6,55
V11510Q	1/2"	1/2"	1	100	6,88
V11511Q	1/2"	24-19	1	100	7,23
V11512Q	1/2"	3/4" EK	1	100	7,60

V116



Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11600Q	3/8"	1/2"	1	100	6,15
V11601Q	3/8"	24-19	1	100	6,46
V11610Q	1/2"	1/2"	1	100	6,38
V11611Q	1/2"	24-19	1	100	6,70
V11612Q	1/2"	3/4" EK	1	100	7,04

V113



Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11300Q	3/8"	3/8" F	1	100	5,96
V11310Q	1/2"	1/2" F	1	100	6,41

V114



Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11400Q	3/8"	3/8" F	1	100	5,41
V11410Q	1/2"	1/2" F	1	100	5,85

V117



Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11700Q	3/8"	3/8" F	1	100	6,46
V11710Q	1/2"	1/2" F	1	100	6,98

V118



Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V11800Q	3/8"	3/8" F	1	100	6,25
V11810Q	1/2"	1/2" F	1	100	6,46



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "THERMO PIASTRE"



V1375

Valvola termostattizzabile ad H bitubo. Versione dritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V137512Q	1/2"	3/4" EK	1	20	27,90



V1371

Valvola termostattizzabile ad H bitubo. Versione ad angolo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V137112Q	1/2"	3/4" EK	1	20	27,88



V1385

Valvola termostattizzabile ad H bitubo, sede piana. Versione dritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H bitube straight valve with thermostatic option and flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V138512Q	3/4" F	3/4" EK	1	20	27,90



V1381

Valvola termostattizzabile ad H bitubo, sede piana. Versione ad angolo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H bitube angle valve with thermostatic option and flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V138112Q	3/4" F	3/4" EK	1	20	27,90




V13815

Valvola termostattizzabile ad H mono/bitubo. Corpo unico angolo/dritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle/straight single body H valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V1381512Q	3/4" F	3/4" EK	1	20	39,90
V1381512QSB	3/4" F	3/4" EK	1	20	37,50

bitubo / bitube



A1391

Copertura in plastica per valvola a squadra serie "Thermo PIASTRE", per art. V1371, V1381.

Plastic cover for angle valve series "Thermo PIASTRE", for art. V1371, V1381.

Codice Code			€
A139100B	1	30	14,84
A139100E	1	30	11,05



A1395

Copertura in plastica per valvola ad angolo/dritta serie "Thermo PIASTRE", per art. V1375, V1385, V13815.

Plastic cover for angle/straight valve series "Thermo PIASTRE", for art. V1375, V1385, V13815.

Codice Code			€
A139500B	1	30	14,84
A139500E	1	30	11,05



PAG. 110

Testa termostatica
Thermostatic head



Riduzione con O-RING.
Reduction with O-RING.

PAG. 85



Riduzione con O-RING.
Reduction with O-RING.

PAG. 85



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor









Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PAG. 125-128

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "THERMO PIASTRE"



SERIE "PIASTRE"



V711

Valvola ad H a squadra con by-pass, sede piana. Interasse 50 mm.
H angle valve with by-pass, flat seat. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V71112Q	3/4" F	3/4" EK	1	50	17,80



V731

Valvola a squadra singola, sede piana.
Single angle valve, flat seat.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V73112Q	3/4" F	3/4" EK	1	50	8,70



V715

Valvola ad H diritta con by-pass, sede piana. Interasse 50 mm.
H straight valve with by-pass, flat seat. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V71512Q	3/4" F	3/4" EK	1	50	17,80



V735

Valvola diritta singola, sede piana.
Single straight valve, flat seat.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V73512Q	3/4" F	3/4" EK	1	50	8,70



V721

Valvola ad H a squadra, sede piana. Interasse 50 mm.
H angle valve, flat seat. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V72112Q	3/4" F	3/4" EK	1	50	12,90



A554

Riduzione con O-RING.
Reduction with O-RING.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
piano/flat A55400T	1/2"	3/4"	10	200	1,82
conico/conical A55401T	1/2"	3/4"	10	200	1,82



V725

Valvola ad H diritta, sede piana. Interasse 50 mm.
H straight valve, flat seat. Outlet centres 50 mm.




Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V72512Q	3/4" F	3/4" EK	1	50	12,90



A553

Adattatore conico con O-RING.
Conical adaptor with O-RING.

Codice Code			€
A55300T	10	200	0,96



PAG. 114



PAG. 128



04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "MONO/BITUBO"



V165

Valvola termostattizzabile mono/bitubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse variabile 35-40 mm.

Mono/bitube valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Adjustable outlet centres 35-40 mm. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V16511Q	1/2"	24-19	1	50	52,10
V16521Q	3/4"	24-19	1	50	52,10
V16531Q	1"	24-19	1	50	52,10



V157

Valvola monotubo "PM5" con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 38 mm.

Monotube valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 38 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V15711Q	1/2"	24-19	1	50	27,40
V15721Q	3/4"	24-19	1	50	27,40
V15731Q	1" DX	24-19	1	50	27,40
V15741Q	1" SX	24-19	1	50	27,40



V153

Valvola monotubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Monotube valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V15311Q	1/2"	24-19	1	50	21,10
V15321Q	3/4"	24-19	1	50	21,10



V159Q

Valvola termostattizzabile mono/bitubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Mono/bitube valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V15911Q	1/2"	24-19	1	50	27,70
V15921Q	3/4"	24-19	1	50	27,70
V15931Q	1"	24-19	1	50	31,90
V15911QSB	1/2"	24-19	1	50	37,20
V15921QSB	3/4"	24-19	1	50	37,20



V154

Valvola monotubo con sonda esterna, attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Monotube valve with external probe for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V15411Q	1/2"	24-19	1	50	30,30



V155

Valvola monotubo "monolux" con attacchi regolabili per tubo rame o plastica.

Interasse variabile 50 ÷ 55 mm. Monotube valve for copper or plastic pipe. Adjustable outlet centres 50 ÷ 55 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V15510Q	1/2"	1/2" F	10	50	33,30
V15520Q	3/4"	1/2" F	10	50	33,30
V15530Q	1" DX	1/2" F	10	50	33,30
V15540Q	1" SX	1/2" F	10	50	33,30



V160

Valvola termostattizzabile monotubo con sonda esterna, attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Monotube valve with thermostatic option, external probe for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V16011Q	1/2"	24-19	1	50	31,80



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 110



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta universale doppia
Double sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "MONO/BITUBO"

V161



Valvola termostattabile monotubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Monotube valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V161T11Q	1/2"	24-19	1	50	25,70

V162



Valvola monotubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Monotube valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V16211Q	1/2"	24-19	1	50	18,20

V150



Valvola bitubo "PM10" con regolazione, attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 34 mm.

Bitube valve for copper or plastic pipe with regulation. Outlet centres 34 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V15010Q	1/2"	1/2"	1	50	24,30

V819Q



Valvola termostattabile diritta monotubo con by-pass regolabile, attacco centrale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Monotube straight valve with thermostatic option and regulating by-pass, central connection for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V81912Q	3/4"	3/4" EK	1	20	33,90

V8975Q [NEW]



Valvola diritta termostattabile mono/bitubo con by-pass, attacco laterale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option and by-pass for copper or plastic pipe, lateral connection. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V897512Q	1/2"	3/4" EK	1	20	60,33

V8875Q [NEW]



Valvola diritta termostattabile mono/bitubo con by-pass, attacco laterale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option and by-pass for copper or plastic pipe, lateral connection. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V887512Q	1/2"	3/4" EK	1	20	59,68

V8775Q



Valvola diritta mono/bitubo con by-pass, attacco laterale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve with by-pass for copper or plastic pipe, lateral connection. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V877512Q	1/2"	3/4" EK	1	20	59,30

A996Q [NEW]



Sonda TKM.
TKM turbulator probe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A99600Q	1/2"-L150	3/4"	1	-	21,40



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 110



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta universale doppia
Double sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE “MONO/BITUBO”



V182

Distributore mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube angle distributor for copper or plastic pipe. Outlet centres 40mm.

	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
bitubo	V18211Q	1/2"	24-19	1	50	19,00
	V18212Q	1/2"	3/4" EK	1	50	19,90
monotubo	V182511Q	1/2"	24-19	1	50	19,00
	V182512Q	1/2"	3/4" EK	1	50	19,90



V183

Distributore mono/bitubo diritto con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight distributor for copper or plastic pipe. Outlet centres 40mm.

	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
bitubo	V18311Q	1/2"	24-19	1	50	14,50
	V18312Q	1/2"	3/4" EK	1	50	15,20
monotubo	V183511Q	1/2"	24-19	1	50	14,50
	V183512Q	1/2"	3/4" EK	1	50	15,20




KV183_184

Kit termostattizzabile mono/bitubo diritto con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve kit with thermostatic option for copper or plastic pipe. Outlet centres 40mm. Protection cap.

	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
bitubo	KV183_18411Q	1/2"	24-19	1	50	29,73
	KV183_18412Q	1/2"	3/4" EK	1	50	31,29
monotubo	KV183_184511Q	1/2"	24-19	1	50	29,73
	KV183_184512Q	1/2"	3/4" EK	1	50	31,29



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 110



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "MONO/BITUBO"

V72111

Invertitore di flusso dritto con valvole di arresto. Interasse 50 mm.

Straight flow inverter with valves. Outlet centres 50 mm.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V7211112Q	3/4" F	3/4" EK	1	50	83,40

V72115

Invertitore di flusso a squadra con valvole di arresto. Interasse 50 mm.

Angle flow inverter with valves. Outlet centres 50 mm.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V7211512Q	3/4" F	3/4" EK	1	50	83,40

SERIE "KV121BST"

KV121BST NEW

Kit termostatico squadra, per tubo rame 15mm.


Thermostatic angle kit, for 15mm copper.



Codice Code	Misura Size			€	€
KV12110CBE-BST	1/2 "X 15 mm	1	20	-	32,60
KV12110CBB-BST	1/2 "X 15 mm	1	20	43,60	-

Testa termostatica bianca.
White thermostatic head.

Testa termostatica cromo.
Chrome thermostatic head.



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "TOP THERMO"



V511

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V51100Q	3/8"	24-19	1	50	14,20
V51101Q	3/8"	3/4" EK	1	50	14,20
V51110Q	1/2"	24-19	1	50	14,20
V51111Q	1/2"	3/4" EK	1	50	14,20



V521

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V52100Q	3/8"	24-19	1	50	13,60
V52101Q	3/8"	3/4" EK	1	50	13,60
V52110Q	1/2"	24-19	1	50	13,60
* V52111Q	1/2"	3/4" EK	1	50	13,60
* V52111QPS	1/2"	3/4" EK	1	50	14,60

*= certificato/ certificated

PS =con/with pre-setting



V515

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.
Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V51500Q	3/8"	24-19	1	50	14,20
V51501Q	3/8"	3/4" EK	1	50	14,20
V51510Q	1/2"	24-19	1	50	14,20
V51511Q	1/2"	3/4" EK	1	50	14,20



V525

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.
Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V52500Q	3/8"	24-19	1	50	13,60
V52501Q	3/8"	3/4" EK	1	50	13,60
V52510Q	1/2"	24-19	1	50	13,60
* V52511Q	1/2"	3/4" EK	1	50	13,60
* V52511QPS	1/2"	3/4" EK	1	50	14,60

*= certificato/ certificated

PS =con/with pre-setting



V513

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V51300Q	3/8"	3/8" F	1	50	15,40
o V51310Q	1/2"	1/2" F	1	50	15,40

o



V523

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V52300Q	3/8"	3/8" F	1	50	14,80
* V52310Q	1/2"	1/2" F	1	50	14,80
* V52310QPS	1/2"	1/2" F	1	50	15,80
o V52310QCOPS	1/2"	1/2" F	1	50	15,80

*= certificato/ certificated

PS =con/with pre-setting



V517

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo ferro.
Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V51700Q	3/8"	3/8" F	1	50	15,40
V51710Q	1/2"	1/2" F	1	50	15,40



V527

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo ferro.
Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V52700Q	3/8"	3/8" F	1	50	14,80
* V52710Q	1/2"	1/2" F	1	50	14,80
* V52710QPS	1/2"	1/2" F	1	50	15,80

*= certificato/ certificated

PS =con/with pre-setting



Testa termostatica
Thermostatic head
PAG. 110

o



Adattatore conico per tubo
rame o acciaio
Conical adapter for copper or
steel pipe
PAG. 78



Adattatore conico per tubo
multistrato
Conical multilayer pipe
adaptor



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "TOP MANUALE"

V501



Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V50100Q	3/8"	24-19	1	50	11,30
V50101Q	3/8"	3/4" EK	1	50	11,30
V50110Q	1/2"	24-19	1	50	11,30
V50111Q	1/2"	3/4" EK	1	50	11,30

V502



Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V50200Q	3/8"	24-19	1	50	10,30
V50201Q	3/8"	3/4" EK	1	50	10,30
V50210Q	1/2"	24-19	1	50	10,30
V50211Q	1/2"	3/4" EK	1	50	10,30

V505



Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V50500Q	3/8"	24-19	1	50	11,30
V50501Q	3/8"	3/4" EK	1	50	11,30
V50510Q	1/2"	24-19	1	50	11,30
V50511Q	1/2"	3/4" EK	1	50	11,30

V506



Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V50600Q	3/8"	24-19	1	50	10,30
V50601Q	3/8"	3/4" EK	1	50	10,30
V50610Q	1/2"	24-19	1	50	10,30
V50611Q	1/2"	3/4" EK	1	50	10,30

V503



Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V50300Q	3/8"	3/8" F	1	50	12,10
V50310Q	1/2"	1/2" F	1	50	12,10

V504



Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V50400Q	3/8"	3/8" F	1	50	11,40
V50410Q	1/2"	1/2" F	1	50	11,40

V507



Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V50700Q	3/8"	3/8" F	1	50	12,10
V50710Q	1/2"	1/2" F	1	50	12,10

V508



Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V50800Q	3/8"	3/8" F	1	50	11,40
V50810Q	1/2"	1/2" F	1	50	11,40

o



Adattatore conico per tubo rame o acciaio
Conical adapter for copper or steel pipe

PAG. 78



Adattatore conico per tubo multistrato
Conical multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "TOP COASSIALE"



V761Q

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V76100Q_	3/8"	24-19	1	40	17,50
V76101Q_	3/8"	3/4" EK	1	40	17,50
V76110Q_	1/2"	24-19	1	40	17,50
V76111Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	17,50

DX: destra/right SX: sinistra/left



V741Q

Valvola coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V74100Q_	3/8"	24-19	1	40	14,70
V74101Q_	3/8"	3/4" EK	1	40	14,70
V74110Q_	1/2"	24-19	1	40	14,70
V74111Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	14,70

DX: destra/right SX: sinistra/left



V763Q

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V76310Q_	1/2"	1/2" F	1	40	18,80

DX: destra/right SX: sinistra/left



V743Q

Valvola coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve right/left for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V74310Q_	1/2"	1/2" F	1	40	15,90

DX: destra/right SX: sinistra/left



V751Q

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V75100Q_	3/8"	24-19	1	40	16,10
V75101Q_	3/8"	3/4" EK	1	40	16,10
V75110Q_	1/2"	24-19	1	40	16,10
V75111Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	16,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



V742Q

Detentore coassiale sinistro/destro con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial lockshield left/right for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V74200Q_	3/8"	24-19	1	40	13,80
V74201Q_	3/8"	3/4" EK	1	40	13,80
V74210Q_	1/2"	24-19	1	40	13,80
V74211Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	13,80

DX: destra/right SX: sinistra/left



V753Q

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V75310Q_	1/2"	1/2" F	1	40	17,30

DX: destra/right SX: sinistra/left



V744Q

Detentore coassiale sinistro/destro con attacco per tubo ferro.

Coaxial lockshield left/right for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V74410Q_	1/2"	1/2" F	1	40	15,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



Testa termostatica
Thermostatic head



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PAG. 110

PAG. 114

PAG. 125-128

SERIE "TOP REVERSA"



V631Q

Valvola termostattizzabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.

Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V63100Q	3/8"	24-19	1	50	18,00
V63101Q	3/8"	3/4" EK	1	50	18,00
V63110Q	1/2"	24-19	1	50	18,00
V63111Q	1/2"	3/4" EK	1	50	18,00



V601Q

Valvola reversa con attacco per tubo rame o plastica.

Reverse valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V60100Q	3/8"	24-19	1	50	13,80
V60101Q	3/8"	3/4" EK	1	50	13,80
V60110Q	1/2"	24-19	1	50	13,80
V60111Q	1/2"	3/4" EK	1	50	13,80



V633Q

Valvola termostattizzabile reversa con attacco per tubo ferro.

Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V63310Q	1/2"	1/2" F	1	50	19,60



V603Q

Valvola reversa con attacco per tubo ferro.

Reverse valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V60310Q	1/2"	1/2" F	1	50	14,90



V611Q

Valvola termostattizzabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.

Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V61100Q	3/8"	24-19	1	50	17,00
V61101Q	3/8"	3/4" EK	1	50	17,00
V61110Q	1/2"	24-19	1	50	17,00
V61111Q	1/2"	3/4" EK	1	50	17,00



V602Q

Detentore reverso con attacco per tubo rame o plastica.

Reverse lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V60200Q	3/8"	24-19	1	50	12,90
V60201Q	3/8"	3/4" EK	1	50	12,90
V60210Q	1/2"	24-19	1	50	12,90
V60211Q	1/2"	3/4" EK	1	50	12,90



V613Q

Valvola termostattizzabile reversa con attacco per tubo ferro.

Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V61310Q	1/2"	1/2" F	1	50	18,80



V604Q

Detentore reverso con attacco per tubo ferro.

Reverse lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V60410Q	1/2"	1/2" F	1	50	13,60



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 110



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "TOP COMBI"



V1301Q

Valvola termostattizzabile combinata destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.
Combi valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V130111Q_	1/2"	24-19	1	40	28,00
V130112Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	28,00

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1303Q

Valvola termostattizzabile combinata destra/sinistra con attacco per ferro.
Combi valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V130310Q_	1/2"	1/2" F	1	40	29,49

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1201Q

Valvola termostattizzabile combinata destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.
Combi valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V120111Q_	1/2"	24-19	1	40	26,63
V120112Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	26,63

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1203Q

Valvola termostattizzabile combinata destra/sinistra con attacco per tubo ferro.
Combi valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V120310Q_	1/2"	1/2" F	1	40	29,14

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1101Q

Valvola combinata destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.
Combi valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V110111Q_	1/2"	24-19	1	40	24,94
V110112Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	24,94

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1103Q

Valvola combinata destra/sinistra con attacco per tubo ferro.
Combi valve right/left for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V110310Q_	1/2"	1/2" F	2	40	27,71

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1102Q

Detentore combinato sinistro/destro con attacco per tubo rame o plastica.
Combi lockshield left/right for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V110211Q_	1/2"	24-19	1	40	23,92
V110212Q_	1/2"	3/4" EK	1	40	23,92

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1104Q

Detentore combinato sinistro/destro con attacco per tubo ferro.
Combi lockshield left/right for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V110410Q_	1/2"	1/2" F	1	40	25,76

DX: destra/right SX: sinistra/left



Testa termostatica
Thermostatic head



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PAG. 110

PAG. 114

PAG. 125-128

SERIE "TOP 50"

V421Q

Valvola termostattabile mono/bitubo a squadra, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Plastic handwheel.



	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
mono/bitubo	V42100Q	1/2"	24-19	1	20	37,30
	V42110Q	1/2"	3/4" EK	1	20	37,30
bitubo	V42110QSB	1/2"	3/4" EK	1	20	35,30

V375Q

Valvola termostattabile mono/bitubo, diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.



	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
mono/bitubo	V37500Q	1/2"	24-19	1	20	36,40
	V37510Q	1/2"	3/4" EK	1	20	36,40
bitubo	V37510QSB	1/2"	3/4" EK	1	20	34,30

V425Q

Valvola termostattabile mono/bitubo, diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Plastic handwheel.



	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
mono/bitubo	V42500Q	1/2"	24-19	1	20	37,30
	V42510Q	1/2"	3/4" EK	1	20	37,30
bitubo	V42510QSB	1/2"	3/4" EK	1	20	35,30

V481Q

Valvola mono/bitubo, a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve with by-pass and lockshield for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.



	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
mono/bitubo	V48100Q	1/2"	24-19	1	20	35,20
	V48110Q	1/2"	3/4" EK	1	20	35,20
bitubo	V48110QSB	1/2"	3/4" EK	1	20	33,20

V371Q

Valvola termostattabile mono/bitubo, a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.



	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
mono/bitubo	V37100Q	1/2"	24-19	1	20	36,40
	V37110Q	1/2"	3/4" EK	1	20	36,40
bitubo	V37110QSB	1/2"	3/4" EK	1	20	34,30

V485Q

Valvola mono/bitubo, diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve with by-pass and lockshield for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.



	Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
mono/bitubo	V48500Q	1/2"	24-19	1	20	35,20
	V48510Q	1/2"	3/4" EK	1	20	35,20
bitubo	V48510QSB	1/2"	3/4" EK	1	20	33,20



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 110



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta universale doppia
Double sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "TWIN 50 - SWIVEL"



V9113Q
Valvola termostattizzabile girevole, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.
Swivel valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Plastic handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V9113012Q	1/2"	3/4" EK	1	20	69,38



V9110Q
Valvola girevole, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.
Swivel valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V9110012Q	1/2"	3/4" EK	1	20	64,38




V9112Q
Valvola termostattizzabile girevole, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.
Swivel valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V9112012Q	1/2"	3/4" EK	1	20	66,58



A9195
Copertura in plastica per valvola serie "Twin-50 Swivel".
Plastic cover for valve "Twin-50 Swivel" series.

Codice Code			€
A919500B	1	30	19,30
A919500E	1	30	14,40



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 110



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta universale doppia
Double sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

SERIE "TOP ONE"



V8111Q

Valvola termostattabile a squadra mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35/40/50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, with by-pass, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35/40/50 mm. Plastic handwheel.

monotubo

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V81111Q35	35	1/2"	24-19	1	20	31,30
V81111Q	40	1/2"	24-19	1	20	33,50
V81112Q	40	1/2"	3/4" EK	1	20	33,50
V81112Q50	50	1/2"	3/4" EK	1	20	38,00



V8651Q

Valvola termostattabile diritta mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40/50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, with by-pass, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40/50 mm. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V86511Q	40	1/2"	24-19	1	20	33,00
V86512Q	40	1/2"	3/4" EK	1	20	33,00
V86512Q50	50	1/2"	3/4" EK	1	20	36,30



V8151Q

Valvola termostattabile diritta mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35/40/50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, with by-pass, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35/40/50 mm. Plastic handwheel.

monotubo

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V81511Q35	35	1/2"	24-19	1	20	31,30
V81511Q	40	1/2"	24-19	1	20	33,50
V81512Q	40	1/2"	3/4" EK	1	20	33,50
V81512Q50	50	1/2"	3/4" EK	1	20	38,00



V8711Q

Valvola a squadra mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube angle valve with by-pass, central connection for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V87111Q	40	1/2"	24-19	1	20	31,90
V87112Q	40	1/2"	3/4" EK	1	20	31,90



V8611Q

Valvola termostattabile a squadra mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40/50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, with by-pass, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40/50 mm. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V86111Q	40	1/2"	24-19	1	20	33,00
V86112Q	40	1/2"	3/4" EK	1	20	33,00
V86112Q50	50	1/2"	3/4" EK	1	20	36,30



V8751Q

Valvola diritta mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve with by-pass, central connection, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V87511Q	40	1/2"	24-19	1	20	31,90
V87512Q	40	1/2"	3/4" EK	1	20	31,90



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 110



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 114



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 125-128



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "TOP ONE-TKM"

V811QTKM



Valvola termostattizzabile a squadra mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40/50 mm.
Mono/bitube angle valve with thermostatic option, with by-pass, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40/50 mm. Valve compatible with TKM. Plastic handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V81111QTKM	40	3/4"	24-19	1	20	30,00
V81112QTKM	40	3/4"	3/4" EK	1	20	30,00
V81112QTKM50	50	3/4"	3/4" EK	1	20	31,90

V865QTKM



Valvola termostattizzabile diritta mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40/50 mm.
Mono/bitube straight valve with thermostatic option, with by-pass, copper or plastic pipe. Outlet centres 40/50 mm. Valve compatible with TKM. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V86511QTKM	40	3/4"	24-19	1	20	28,30
V86512QTKM	40	3/4"	3/4" EK	1	20	28,30
V86512QTKM50	50	3/4"	3/4" EK	1	20	31,30

V815QTKM



Valvola termostattizzabile diritta mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40/50 mm.
Mono/bitube straight valve with thermostatic option, with by-pass, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40/50 mm. Valve compatible with TKM. Plastic handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V81511QTKM	40	3/4"	24-19	1	20	30,00
V81512QTKM	40	3/4"	3/4" EK	1	20	30,00
V81512QTKM50	50	3/4"	3/4" EK	1	20	31,90



V871QTKM

Valvola a squadra mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.
Mono/bitube angle valve with by-pass, central connection, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V87111QTKM	40	3/4"	24-19	1	20	28,40
V87112QTKM	40	3/4"	3/4" EK	1	20	28,40

V861QTKM



Valvola termostattizzabile a squadra mono/bitubo con by-pass, attacco centrale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40/50 mm.
Mono/bitube angle valve with thermostatic option, with by-pass, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40/50 mm. Valve compatible with TKM. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V86111QTKM	40	3/4"	24-19	1	20	28,30
V86112QTKM	40	3/4"	3/4" EK	1	20	28,30
V86112QTKM50	50	3/4"	3/4" EK	1	20	31,30



V875QTKM

Valvola diritta mono/bitubo, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm. Valvola compatibile con TKM.
Mono/bitube straight valve with by-pass, central connection, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V87511QTKM	40	3/4"	24-19	1	20	28,40
V87512QTKM	40	3/4"	3/4" EK	1	20	28,40



Testa termostatica
Thermostatic head



Testa termostatica
Thermostatic head



Rosetta universale doppia
Double sleeve



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PAG. 110

PAG. 114

PAG. 125-128

VALVOLE PER FAN-COIL / FAN-COIL VALVES



V172

Valvola 2 vie per fan-coil, femmina, attacco M30x1,5.

2 way fan-coil female valve, connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V17210Q	1/2"	1/2" F	1	50	13,30
V17220Q	3/4"	3/4" F	1	50	17,00
V17230Q	1"	1" F	1	50	26,50



V170

Valvola 2 vie per fan-coil, maschio, attacco M30x1,5.

2 way fan-coil male valve, connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V17010Q	1/2"	1/2" M	1	50	13,90
V17020Q	3/4"	3/4" M	1	50	17,80
V17030Q	1"	1" M	1	50	27,80



V173

Valvola 3 vie per fan-coil, femmina, attacco M30x1,5.

3 way fan-coil female valve, connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V17320Q	3/4"	3/4" F	1	50	18,30
V17330Q	1"	1" F	1	50	32,60



V171

Valvola 3 vie per fan-coil, maschio, attacco M30x1,5.

3 way fan-coil male valve, connection M30x1,5.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
V17120Q	3/4"	3/4" M	1	50	17,90
V17130Q	1"	1" M	1	50	31,10




V174

NEW

Valvola 3 vie per fan-coil, 4 attacchi maschio, M30x1,5.

3 way fan-coil male valve, connection M30x1,5.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection			€
V17420Q	50	3/4"	3/4" M	1	50	23,09



Regolatore termostatico
Temperature regulating unit



Attuatore elettrotermico
Electric actuator



Attuatore elettrotermico modulante
Modulating actuator

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

ACCESSORI VALVOLE PER FAN-COIL / FAN-COIL VALVES ACCESSORIES



V170172 [NEW]

Valvola 2 vie per fan-coil con bocchettone, maschio, attacco M30x1,5.

2 way fan-coil male valve, connection M30x1,5, with tail piece.

Codice Code	Misura Size			€
V17017210Q	1/2"	1	50	23,23
V17017220Q	3/4"	1	50	26,49
V17017230Q	1"	1	50	38,67



V171172 [NEW]

Valvola 3 vie per fan-coil con bocchettone, maschio, attacco M30x1,5.

3 way fan-coil male valve, connection M30x1,5, with tail piece.

Codice Code	Misura Size			€
V17117220Q	3/4"	1	50	31,22
V17117230Q	1"	1	50	47,63



KV171

Kit valvola 3 vie con bocchettone maschio, testa termostatica e sensore remoto a immersione. Range termostatico 20-60 °C.

3-way male valve kit with thermostatic head and remote immersion sensor. Thermostatic range 20-60 °C.


Codice Code	Misura Size			€
KV17130Q	1"	1	50	100,10



A171

Bocchettone per valvola miscelatrice attacco femmina, per art. V170, V171, V174.

Tail piece for mixing valve, female connection, for art. V170, V171, V174.




	A	B			
Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A17120Q	3/4"	3/4"	1	50	4,39
A17130Q	1"	1"	1	50	6,95



A172

Bocchettone per valvola miscelatrice attacco maschio, per art. V170, V171, V172, V173, V174.

Tail piece for mixing valve, male connection, for art. V170, V171, V172, V173, V174.



	A	B			
Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A17212Q	1/2"	3/4"	1	50	2,59
A17220Q	3/4"	3/4"	1	50	3,58
A17223Q	3/4"	1"	1	50	4,10
A17230Q	1"	1"	1	50	4,36



Regolatore termostatico
Temperature regulating unit



Attuatore elettrotermico
Electric actuator



Attuatore elettrotermico modulante
Modulating actuator

SERIE "FIRST THERMO"



V1421

Valvola termostattabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V142101_*	3/8"	24-19	1	18,50	20,40	22,10
V142111_*	1/2"	24-19	1	18,50	20,40	22,10
V142102_*	3/8"	3/4" EK	1	19,40	21,40	23,20
V142112_*	1/2"	3/4" EK	1	19,40	21,40	23,20



V1425

Valvola termostattabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V142501_*	3/8"	24-19	1	19,80	21,90	23,60
V142511_*	1/2"	24-19	1	19,80	21,90	23,60
V142502_*	3/8"	3/4" EK	1	20,90	23,00	24,80
V142512_*	1/2"	3/4" EK	1	20,90	23,00	24,80



V1423

Valvola termostattabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V142310_*	1/2"	1/2"	1	18,50	20,40	22,10



V1427

Valvola termostattabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V142710_*	1/2"	1/2"	1	19,80	21,90	23,60

CB



Cromo Brillantato
Unpolished Chrome

E



Bianco E
White E

EF



Bianco EF
White EF

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V19211CB



Testa
termostatica
Thermostatic head
PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve
PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit
PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor
PAG. 109



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor
PAG. 256

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "FIRST THERMO"



V1411

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V141101_*	3/8"	24-19	1	15,90	17,50	19,00
V141111_*	1/2"	24-19	1	15,90	17,50	19,00
V141102_	3/8"	3/4" EK	1	16,70	18,40	19,90
V141112_	1/2"	3/4" EK	1	16,70	18,40	19,90



V1415

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V141501_*	3/8"	24-19	1	16,90	18,60	20,20
V141511_*	1/2"	24-19	1	16,90	18,60	20,20
V141502_*	3/8"	3/4" EK	1	17,70	19,50	21,10
V141512_*	1/2"	3/4" EK	1	17,70	19,50	21,10



V1413

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V141310_*	1/2"	1/2"	1	15,90	17,50	19,00



V1417

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V141710_*	1/2"	1/2"	1	16,90	18,60	20,20

CB



Cromo Brillantato
Unpolished Chrome

E



Bianco E
White E

EF



Bianco EF
White EF

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V19211CB



Testa
termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 109



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

PAG. 256

SERIE "FIRST"



V1401

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V140101_*	3/8"	24-19	1	15,60	17,20	18,60
V140111_*	1/2"	24-19	1	15,60	17,20	18,60
V140102_*	3/8"	3/4" EK	1	16,40	18,10	19,60
V140112_*	1/2"	3/4" EK	1	16,40	18,10	19,60



V1405

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V140501_*	3/8"	24-19	1	16,50	18,10	19,70
V140511_*	1/2"	24-19	1	16,50	18,10	19,70
V140502_*	3/8"	3/4" EK	1	17,30	19,00	20,60
V140512_*	1/2"	3/4" EK	1	17,30	19,00	20,60



V1403

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V140310_*	1/2"	1/2"	1	15,60	17,20	18,60



V1407

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V140710_*	1/2"	1/2"	1	16,50	18,10	19,70

CB



Cromo Brillantato
Unpolished Chrome

E



Bianco E
White E

EF



Bianco EF
White EF



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V19211CB



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 109



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

PAG. 256

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "FIRST"



V1402

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V140201_*	3/8"	24-19	1	12,80	14,10	15,20
V140211_*	1/2"	24-19	1	12,80	14,10	15,20
V140202_*	3/8"	3/4" EK	1	13,40	14,80	16,00
V140212_*	1/2"	3/4" EK	1	13,40	14,80	16,00



V1406

Detentore dritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V140601_*	3/8"	24-19	1	13,90	15,30	16,60
V140611_*	1/2"	24-19	1	13,90	15,30	16,60
V140602_*	3/8"	3/4" EK	1	14,60	16,10	17,40
V140612_*	1/2"	3/4" EK	1	14,60	16,10	17,40



V1404

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V140410_*	1/2"	1/2"	1	12,80	14,10	15,20



V1408

Detentore dritto con attacco per tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V140810_*	1/2"	1/2"	1	13,90	15,30	16,60

CB



Cromo Brillantato
Unpolished Chrome

E



Bianco E
White E

EF



Bianco EF
White EF

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V19211CB



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 109



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

PAG. 256

SERIE "FIRST REVERSA"



V192CB

Valvola termostaticabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.
Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo U. Chrome	€ B. Bianco E white	€ Bianco EF white
V19211_*	1/2"	24-19	1	22,70	25,00	27,00



V196CB

Valvola reversa con attacco per tubo rame o plastica.
Reverse valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo U. Chrome	€ B. Bianco E white	€ Bianco EF white
V19611_*	1/2"	24-19	1	16,90	18,60	20,20



V193CB

Valvola termostaticabile reversa con attacco per tubo ferro.
Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo U. Chrome	€ B. Bianco E white	€ Bianco EF white
V19310_*	1/2"	1/2" F	1	22,70	25,00	27,00



V197CB

Valvola reversa con attacco per tubo ferro.
Reverse valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo U. Chrome	€ B. Bianco E white	€ Bianco EF white
V19710_*	1/2"	1/2" F	1	16,90	18,60	20,20

4



V184CB

Valvola termostaticabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.
Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo U. Chrome	€ B. Bianco E white	€ Bianco EF white
V18411_*	1/2"	24-19	1	19,40	21,40	23,20



V198CB

Detentore reverso con attacco per tubo rame o plastica
Reverse lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo U. Chrome	€ B. Bianco E white	€ Bianco EF white
V19811_*	1/2"	24-19	1	15,70	17,30	18,70



V185CB

Valvola termostaticabile reversa con attacco per tubo ferro.
Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo U. Chrome	€ B. Bianco E white	€ Bianco EF white
V18510_*	1/2"	1/2" F	1	19,40	21,40	23,20



V199CB

Detentore reverso con attacco per tubo ferro.
Reverse lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo U. Chrome	€ B. Bianco E white	€ Bianco EF white
V19910_*	1/2"	1/2" F	1	15,70	17,30	18,70

CB



Cromo Brillantato
Unpolished Chrome

E



Bianco E
White E

EF



Bianco EF
White EF

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V19211CB



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor

PAG. 109



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

PAG. 256

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE "FIRST - CORNER"



V1761

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V176101_*	3/8"	24-19	1	28,60	31,40	34,10
V176111_*	1/2"	24-19	1	28,60	31,40	34,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1741

Valvola coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V174101_*	3/8"	24-19	1	26,10	28,70	31,10
V174111_*	1/2"	24-19	1	26,10	28,70	31,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1763

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V176310_*	1/2"	1/2" F	1	28,60	31,40	34,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1743

Valvola coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve right/left for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V174310_*	1/2"	1/2" F	1	26,10	28,70	31,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1751

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V175101_*	3/8"	24-19	1	26,50	29,10	31,60
V175111_*	1/2"	24-19	1	26,50	29,10	31,60

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1742

Detentore coassiale sinistro/destro con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial lockshield left/right for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V174201_*	3/8"	24-19	1	21,60	23,70	25,70
V174211_*	1/2"	24-19	1	21,60	23,70	25,70

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1753

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V175310_*	1/2"	1/2" F	1	26,50	29,10	31,60

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1744

Detentore coassiale sinistro/destro con attacco per tubo ferro.

Coaxial lockshield left/right for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V174410_*	1/2"	1/2" F	1	21,60	23,70	25,70

DX: destra/right SX: sinistra/left

CB



Cromo Brillantato
Unpolished Chrome

E



Bianco E
White E

EF



Bianco EF
White EF

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./: V19211CB



Testa
termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor

PAG. 109



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

PAG. 256

SERIE "FIRST PIASTRE-50"



V1371CB

Valvola termostattizzabile ad H bitubo. Versione ad angolo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V137112_*	1/2"	3/4" EK	1	49,70	54,60	59,20



V1375CB

Valvola termostattizzabile ad H bitubo. Versione diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V137512_*	1/2"	3/4" EK	1	49,70	54,60	59,20



V1381CB

Valvola termostattizzabile ad H bitubo, sede piana. Versione ad angolo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H bitube angle valve with thermostatic option and flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V138112_*	3/4" F	3/4" EK	1	49,70	54,60	59,20



V1385CB

Valvola termostattizzabile ad H bitubo, sede piana. Versione diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H bitube straight valve with thermostatic option and flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V138512_*	3/4" F	3/4" EK	1	49,70	54,60	59,20



V721CB

Valvola ad H, sede piana. Versione ad angolo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H angle valve, flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. u. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V72112_*	3/4" F	3/4" EK	1	32,30	35,60	38,50



V725CB

Valvola ad H, sede piana. Versione diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

H straight valve, flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V72512_*	3/4" F	3/4" EK	1	32,30	35,60	38,50

CB




Cromo Brillantato
Unpolished Chrome

E



Bianco E
White E

EF




Bianco EF
White EF

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V19211CB



Testa
termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor

PAG. 254-255



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Riduzione con O-RING
Reduction with O-RING

PAG. 85



Adattatore conico con O-RING
Conical adaptor with O-RING

PRICE LIST

107

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

SERIE “FIRST - CUBE THERMO”



V1431 NEW

Valvola termostaticizzabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica, manopola Cube.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe, Cube design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V143101_*	3/8"	24-19	1	22,90	25,20	27,20
V143111_*	1/2"	24-19	1	22,90	25,20	27,20



V1435 NEW

Valvola termostaticizzabile dritta con attacco per tubo rame o plastica, manopola Cube.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe, Cube design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V143501_*	3/8"	24-19	1	24,30	26,70	28,90
V143511_*	1/2"	24-19	1	24,30	26,70	28,90



V1433 NEW

Valvola termostaticizzabile a squadra con attacco per tubo ferro, manopola Cube.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe, Cube design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V143310_*	1/2"	1/2" F	1	22,90	25,20	27,20



V1437 NEW

Valvola termostaticizzabile dritta con attacco per tubo ferro, manopola Cube.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe, Cube design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo C. U. Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V143710_*	1/2"	1/2" F	1	24,30	26,70	28,90



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V19211CB



PAG. 259

PAG. 265

PAG. 263

PAG. 109

PAG. 256

ADATTATORI 24-19 / 3/4" EK "FIRST" / ADAPTORS 24-19 / 3/4" EK "FIRST"



A306FIRST

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white
A30601_*	10	24-19	10	4,03	5,84
A30602_*	12	24-19	10	4,03	5,84
A30603_*	14	24-19	10	4,03	5,84
A30604_*	15	24-19	10	4,03	5,84
A30605_*	16	24-19	10	4,03	5,84
A30601_*EK	10	3/4" EK	10	4,84	7,05
A30602_*EK	12	3/4" EK	10	4,84	7,05
A30603_*EK	14	3/4" EK	10	4,84	7,05
A30604_*EK	15	3/4" EK	10	4,84	7,05
A30605_*EK	16	3/4" EK	10	4,84	7,05



A392FIRST

Adattatore per tubo multistrato, PEX.
Multilayer, PEX pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo B. U. Chrome	€ Bianco E E white
A39201_*	14X2	24-19	10	4,74	6,85
A39202_*	16X2	24-19	10	4,74	6,85
A39203_*	16X2,25	24-19	10	4,74	6,85
A39201_*EK	14X2	3/4" EK	10	5,44	7,86
A39202_*EK	16X2	3/4" EK	10	5,44	7,86
A39203_*EK	16X2,25	3/4" EK	10	5,44	7,86

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

ACCESSORI / ACCESSORIES



A421

Testa termostatica con sensore a liquido. Range 6,5-28 °C.
Thermostatic head with liquid sensor. Range 6,5-28 °C.

Codice Code	Attacco Connection			€
A42100A	M30X1,5	1	30	15,67



A424

Fascetta antifurto per testa termostatica, per art. A421.
Antivandalic strip for thermostatic head, for art. A421.

Codice Code			€
A42400A	50	100	9,28



A420

Testa termostatica con sensore a liquido. Range 6,5-28 °C.
Thermostatic head with liquid sensor. Range 6,5-28 °C.

Codice Code	Attacco Connection			€
A42000A	M30X1,5	1	30	16,80



A411

Fascetta antifurto per testa termostatica per art. A420, completa di viti.
Theft protection hose clip for thermostatic head for art. A420.

Codice Code			€
A41102A	50	100	6,21



A498

Testa termostatica con sensore a liquido. Range 6,5-28 °C.
Thermostatic head with liquid sensor. Range 6,5-28 °C.

Codice Code	Attacco Connection			€ Bianco White	€ Cromo Chrome
A49800A	M30X1,5	1	30	13,50	-
A49800B	M30X1,5	1	30	-	27,10



A401

Protezione antivandalica ed antimanomissione per testa termostatica per art. A421.
Antivandalic and tamper-proof knob for thermostatic head for art. A421.

Codice Code			€
A40100A	50	100	29,52



A407

Testa termostatica con comando incorporato e sensore a distanza. Range 6,5-28 °C.
Thermostatic head with integrated control and remote sensor. Range 6,5-28 °C.

Codice Code	Attacco Connection			€
A40700A	M30X1,5	5	10	54,93



NA421

Inserto per testa termostatica per art. A421.
Pin for thermostatic head for art. A421.

Codice Code			€
NA42110A	-	-	1,28



A408

Testa termostatica con comando remoto.
Thermostatic head with remote control.

Codice Code	Attacco Connection			€
A40800A	M30X1,5	5	10	94,77

ACCESSORI / ACCESSORIES



A519

Bocchettone telescopico per valvole.
Telescopic tail piece for valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€
A51900Q	3/8"	1/2"	5,35
A51902Q	3/8"	3/4"	5,98
A51901Q	1/2"	3/4"	5,98



A5131

Bocchettone per valvole con autotenuta.
Tail piece for valves with self-sealing.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€
A51312Q	3/8"	1/2"	2,10
A51316Q	3/8"	3/4"	2,62
A51318Q	1/2"	3/4"	2,50
A51321Q	3/4"	1"	5,58



A5130

Bocchettone per valvole.
Tail piece for valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€
A51300Q	3/8"	1/2"	1,23
A51302Q	3/8"	3/4"	2,09
A51301Q	1/2"	3/4"	1,81
NA33904Q	3/4"	1"	3,33



A518

Prolunga per valvola.
Extension for valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€
A51800Q	1/2" F	1/2"	4,63
A51801Q	24-19 F	24-19	5,20
A51802Q	3/4" F	3/4 EK	5,48



A173 [NEW]

Bocchettone femmina per valvole.
Female tail for valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€
* A17320Q	3/4"	3/4" EK	4,10
A17323Q	1"	3/4" EK	5,80



Sede Piana / Flat seat*



A514

Dado e bocchettone.
Nut and tail piece, with self-sealing.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€
A51400Q	3/8"	1/2"	3,34
A51402Q	3/8"	3/4"	3,91
A51401Q	1/2"	3/4"	4,05



04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

ACCESSORI / ACCESSORIES



A701

Alesatore per filetto 1/2" e chiave per bocchettone.

Reamer for 1/2" thread with tail piece key.

Codice Code	Attacco Connection		€
A70101A	1/2"MXCH12	1	29,23



A325

Guarnizione per bocchettone valvole monotubo.

Gasket for 4 way valves.

Codice Code	Misura Size		€
A32500A	1"1/4	10	0,27
A15105A	1"	10	0,27



A322

Calotta per valvole.

Nut for valves.

Codice Code	Misura Size		€
A33410Q	1/2"	10	1,15
A32201Q	3/4"	10	1,28
A32202Q	1"	10	1,97
A32203Q	1"1/4	10	3,72



A150

O-RING per bocchettone.

O-RING for tail piece.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A15029AEP	18X3	1/2"	10	0,27
A15030AEP	14X3	3/8"	10	0,27



A323

Bocchettone per valvole monotubo.

Tail piece for 4 way valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A32301Q	1/2"	1"1/4	10	5,23
A32302Q	3/4"	1"1/4	10	5,23
A32303Q	1"DX	1"1/4	10	5,23
A32304Q	1"SX	1"1/4	10	5,23
NV15008Q	1/2"	1"	10	3,05
NV15011Q	3/4"	1"	10	3,05
NV16104Q	1/2"	1"	10	3,05
NV16107Q	3/4"	1"	10	3,05

*

x art. V150, V153, V159

x art. V150, V153, V159

* x art. V165, V161, V162

* x art. V165, V161, V162



A314

Sonda esterna in metallo per valvole monotubo.

External metal probe for 4 way valves.

Codice Code	Misura Size		€
A31401Q	Ø15X600	1	7,79
A31402Q	Ø15X900	1	9,67
A31403Q	Ø15X1100	1	13,66



A315

Sonda in plastica per valvole mono/bitubo.

Plastic probe for mono/bitube valves.

Codice Code	Misura Size		€
A31505A	Ø12X350	1	1,24
A31501A	Ø14X350	1	1,59
NV81109A	Ø11X315	1	1,19
NV81109A500	Ø11X500	1	1,56
NV81109A1000	Ø11X1000	1	2,49
NV81109A1500	Ø11X1500	1	3,72

x art. V159, V150, V153, V620

x art. V157, V155

x art. V811, V815, V861

V865, V871, V875



AC51430 [NEW]

Bocchettone per valvole monotubo, per art. V165, V161, V162.

Tail piece for monotube valves for art. V165, V161, V162.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
AC51430Q	1"	1"	1	7,00



AC316

Sonda in plastica per valvole monotubo.

Plastic probe for 4 way valves..

Codice Code	Misura Size		€
NV16110A	Ø10 x L=110	1	2,00

ACCESSORI / ACCESSORIES



NV112Q

Cappuccio per detentore in ottone.
Brass cap for lockshield.

Codice Code	Misura Size		€
NV11202Q	fil. 19 x 19	10	1,00



NV272

Cappuccio per detentore in ottone.
Brass cap for lockshield.

Codice Code	Misura Size		€
NV27201Q	fil. 24 x 1,5	10	1,89



NV15410

Bocchettone a T per valvole monotubo, con sonda esterna.
Tail piece for monotube valve with external probe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
NV15410Q	1/2"	1"	10	13,22



NV15411

Raccordo a T per valvola monotubo, con sonda esterna.
T fitting for monotube valve with external probe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
NV15411Q	1/2"	1/2"	10	8,75



A51411

Dado e bocchettone per valvola "ONE".
Nut and tail piece for valves "ONE".

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A51411Q	1/2"	3/4"	10	6,28



A4008

Adattatore testa termostatica M30X1,5, attacco DANFOSS.
Thermostatic head adaptor M30X1,5, DANFOSS connection.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A4008Q	M30X1,5	DANFOSS	10	9,30



A4009 [NEW]

Adattatore testa termostatica DANFOSS, attacco M30x1,5.
Thermostatic head adaptor, DANFOSS connection for M30x1,5 thermostatic insert.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A4009Q	DANFOSS	M30X1,5	10	19,90



A357

Inserto per valvole.
Spindle for manual valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A35711T	1/2"	-	10	4,66



A3570

Inserto per detentori
Spindle for lockshields.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A35703T	1/2"	M24x1,5	10	2,69



A353

Inserto termostattizzabile per valvole.
Thermostatic spindle for valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
* A35317PS	1/2"	M30X1,5	10	8,43
A35319T	1/2"	M30X1,5	10	7,16

* con/with pre-setting



A347

Inserto termostattizzabile per radiatori a piastra.
Thermostatic spindle for steel panel radiator.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A34700T	1/2"	M30X1,5	10	12,16



A34701

Inserto termostatico per radiatori a piastra.
Thermostatic spindle for steel panel radiator.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A34701T	1/2"	M30X1,5	10	8,35

04. VALVOLE PER RADIATORI E ACCESSORI RADIATOR VALVES AND ACCESSORIES

ACCESSORI / ACCESSORIES



A630

Chiave di pre-setting.
Pre-setting key.

Codice Code	Misura Size		€
A63000A	Q, 5	10	1,17



A56950

Rosetta copritubo a cassetto in plastica Ø45 mm.
Plastic sleeve with sliding drawer Ø45 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Bianco White	€ Cromo Chrome
A56950_*	Ø45 - Ø10	1	1,50	2,80
A56952_*	Ø45 - Ø12	1	1,50	2,80
A56954_*	Ø45 - Ø14	1	1,50	2,80
A56955_*	Ø45 - Ø15	1	1,50	2,80
A56956_*	Ø45 - Ø16	1	1,50	2,80
A56958_*	Ø45 - Ø18	1	1,50	2,80
A56960B	Ø45 - 1/2"	1	1,50	2,80



A319 NEW

Rosetta monotubo 2 fori, interasse regolabile 35-60.
Sleeve 2 holes, with adjustable outlet centres 35-60.

Codice Code	Misura Size		€
A31915A	Ø15	50	3,57
A31916A	Ø16	50	3,57
A31918A	Ø18	50	3,57
A31920A	Ø20	50	3,57
A31922A	Ø22	50	3,57



A316

Rosetta copritubo a diametri fissi eliminabili a strappo.
Sleeve fixed diameter tear away.

Codice Code	Misura Size		€
A31600A	Ø60	50 500	0,38



A31801

Rosetta universale apribile.
Openable sleeve.

Codice Code	Misura Size		€
A31801A	Ø60	100 1000	0,31



A579

Manopola per valvola termostattizzabile.
Handwheel for thermostatic valve.

Codice Code	Misura Size		€
A57910A	M30x1,5	10	2,31



A31802

Rosetta universale monotubo 2 fori.
Openable sleeve, 2 holes.

Codice Code	Misura Size		€
A31802A	Ø60	50 500	0,74



A57425

Manopola quadrata per valvola termostattizzabile.
Square handwheel for thermostatic valve.

Codice Code	Misura Size		€
A57425A	M30x1,5	1	4,60
A57425B	M30x1,5	1	9,10



A317 NEW

Rosetta apribile.
Openable sleeve.

Codice Code	Misura Size		€
A31715A	Ø15	100	0,65
A31716A	Ø16	100	0,65
A31718A	Ø18	100	0,65
A31720A	Ø20	100	0,65
A31722A	Ø22	100	0,65



A57915

Manopola per valvola termostattizzabile.
Handwheel for thermostatic valve.

Codice Code	Misura Size		€
A57915A	M30x1,5	1	3,00
A57915B	M30x1,5	1	6,10

ACCESSORI / ACCESSORIES



A327CP

Manopola per valvola manuale.
Handwheel for manual valve.

Codice Code	Misura Size		€
A32702ACP	broccia 8x20	10	0,88



A313

Deviatore di flusso.
Diverter.

Codice Code	Misura Size		€
A31301A	-	10	1,13



A571

Kit manopola per valvola manuale.
Handwheel kit for manual valve.

Codice Code	Misura Size		€
A57141A	6X6	10	1,06



NA576OPT

Manopola per valvola manuale.
Handwheel for manual valve.

Codice Code	Misura Size		€
NA57603OPT	6X6	10	2,10



A365

Cappuccio per detentore.
Cap for lockshield.

Codice Code	Misura Size		€
A36502A	fil. 24x1,5	10	0,66



NV112A

Cappuccio per detentori.
Cap for lockshield.

Codice Code	Misura Size		€
NV11202A	fil. 19x19	10	0,56



A354

Cappuccio di protezione per valvola termostaticabile.
Protection cap for thermostatic valve.

Codice Code	Misura Size		€
A35402A	M30X1,5	10	0,79



.05



RACCORDI E ADATTATORI

FITTINGS AND ADAPTORS

05. RACCORDI E ADATTATORI FITTINGS AND ADAPTORS

RACCORDI A COMPRESSIONE / COMPRESSION FITTINGS

R360

Raccordo diritto maschio con O-Ring.
Straight male fitting with O-Ring.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R36002Q	16X2	1/2"	1	100	3,72

R460

Raccordo diritto maschio.
Straight male fitting.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46002Q	16X2	1/2"	1	100	3,21
R46004Q	18X2	1/2"	1	100	4,29
R46006Q	20X2	1/2"	1	100	4,75
R46008Q	16X2	3/4"	1	100	3,79
R46010Q	18X2	3/4"	1	100	4,60
R46012Q	20X2	3/4"	1	100	5,09
R46014Q	26X3	3/4"	1	100	8,96
R46016Q	26X3	1"	1	100	9,13

R461

Raccordo diritto femmina.
Straight female fitting.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46102Q	16X2	1/2"	1	100	3,74
R46104Q	18X2	1/2"	1	100	4,75
R46106Q	20X2	1/2"	1	100	5,22
R46108Q	16X2	3/4"	1	100	4,53
R46110Q	18X2	3/4"	1	100	5,41
R46112Q	20X2	3/4"	1	100	5,89
R46114Q	26X3	3/4"	1	100	9,73
R46116Q	26X3	1"	1	100	10,84

R467

Raccordo diritto intermedio.
Straight middle fitting.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46702Q	16X2-16X2	-	1	100	5,39
R46704Q	20X2-20X2	-	1	100	8,40
R46706Q	26X3-26X3	-	1	100	14,95
R46708Q	20X2-16X2	-	1	100	7,74
R46710Q	26X3-20X2	-	1	100	13,99

RACCORDI A COMPRESSIONE / COMPRESSION FITTINGS



R462

Gomito intermedio.
Elbow middle fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46202Q	16X2-16X2	-	1	100	6,58
R46204Q	20X2-20X2	-	1	100	9,23
R46206Q	26X3-26X3	-	1	100	18,92



R468

Gomito maschio.
Male elbow.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46802Q	16X2	1/2"	1	100	4,39
R46804Q	20X2	1/2"	1	100	5,80
R46806Q	16X2	3/4"	1	100	5,03
R46808Q	20X2	3/4"	1	100	6,06
R46810Q	26X3	3/4"	1	100	12,53
R46812Q	26X3	1"	1	100	13,19



R463

Gomito femmina.
Female elbow.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46302Q	16X2	1/2"	1	100	4,65
R46304Q	20X2	1/2"	1	100	5,93
R46306Q	20X2	3/4"	1	100	6,56
R46308Q	26X3	3/4"	1	100	14,56
R46310Q	26X3	1"	1	100	15,00



R465

Raccordo a "T" intermedio.
Tee middle fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46502Q	16X2-16X2-16X2	-	1	100	8,62
R46504Q	20X2-20X2-20X2	-	1	100	13,16
R46506Q	26X3-26X3-26X3	-	1	100	24,78
R46508Q	16X2-20X2-16X2	-	1	100	10,90
R46512Q	20X2-16X2-20X2	-	1	100	12,03
R46518Q	26X3-20X2-20X2	-	1	100	22,87
R46520Q	26X3-20X2-26X3	-	1	100	23,83

RACCORDI A COMPRESSIONE / COMPRESSION FITTINGS

R469

Raccordo a "T" maschio.
Tee male fitting.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46902Q	16X2-16X2	1/2"	1	100	6,52
R46904Q	20X2-20X2	1/2"	1	100	9,69
R46906Q	20X2-20X2	3/4"	1	100	9,99
R46908Q	26X3-26X3	3/4"	1	100	19,03

R466

Raccordo a "T" femmina.
Tee female fitting.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46602Q	16X2-16X2	1/2"	1	100	6,70
R46604Q	20X2-20X2	1/2"	1	100	9,80
R46606Q	20X2-20X2	3/4"	1	100	10,88
R46608Q	26X3-26X3	3/4"	1	100	20,01
R46610Q	26X3-26X3	1"	1	100	20,52

R464

Gomito femmina con flangia.
Wall plate elbow.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
R46402Q	16X2	1/2"	1	100	5,55
R46404Q	20X2	1/2"	1	100	6,94

RACCORDI / FITTINGS



A460

Raccordo diritto maschio.
Straight male fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46010Q	3/8"X1/2"	1/2"	1	100	1,75
A46000Q	1/2"X1/2"	1/2"	1	100	1,15
A46001Q	1/2"X3/4"	3/4" EK	1	100	1,97
A46002Q	3/4"X3/4"	3/4" EK	1	100	2,51
A46003Q	3/4"X1/2"	1/2"	1	100	1,97
A46009Q	3/8"X24-19	24-19	1	100	1,82
A46004Q	1/2"X24-19	24-19	1	100	1,75
A46005Q	3/4"X24-19	24-19	1	100	1,83
A46006Q	3/4"X1"	1"	1	100	3,29
A46007Q	1"X1"	1"	1	100	3,48

EK =eurocono



A467

Raccordo diritto intermedio.
Straight male middle fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46700Q	1/2"X1/2"	1/2"	1	100	1,22
A46702Q	3/4" X 3/4"	3/4" EK	1	100	2,47
A46703Q	24-19X24-19	24-19	1	100	2,30
A46704Q	1"X1"	1"	1	100	3,54

EK =eurocono



A360

Raccordo diritto maschio con
O-RING.
Straight male fitting with O-RING.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A36002Q	1/2"X1/2"	1/2"	1	100	1,89
A36001Q	1/2"X24-19	24-19	1	100	2,06
A36003Q	1/2"X3/4"	3/4" EK	1	100	2,36

EK =eurocono



A461

Raccordo diritto femmina.
Straight female fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46100Q	1/2"F X 1/2"	1/2"	1	100	1,70
A46101Q	1/2"F X 3/4"	3/4" EK	1	100	2,12
A46102Q	3/4"F X 3/4"	3/4" EK	1	100	2,77
A46103Q	3/4"F X 1/2"	1/2"	1	100	2,54
A46104Q	1/2"F X 24-19	24-19	1	100	1,97
A46105Q	3/4"F X 24-19	24-19	1	100	2,68
A46106Q	24-19FX24-19	24-19	1	100	1,98
A46107Q	24-19F X 3/4"	3/4" EK	1	100	2,16
A46108Q	3/4"F X 1"	1"	1	100	4,09
A46109Q	1"F X 1"	1"	1	100	5,24

EK =eurocono



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

RACCORDI / FITTINGS



A468

Gomito maschio.
Male elbow fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46800Q	1/2"X1/2"	1/2"	1	100	2,39
A46801Q	1/2"X3/4"	3/4" EK	1	100	2,64
A46802Q	3/4"X3/4"	3/4" EK	1	100	3,05
A46803Q	1/2"X24-19	24-19	1	100	2,59
A46804Q	3/4"X24-19	24-19	1	100	2,85
A46805Q	3/4"X1"	1"	1	100	6,98
A46806Q	1"X1"	1"	1	100	7,66

EK =eurocono



A462

Gomito maschio intermedio.
Male middle elbow fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46200Q	1/2"X1/2"	1/2"	1	100	2,47
A46202Q	3/4" X 3/4"	3/4" EK	1	100	3,09
A46203Q	24-19X24-19	24-19	1	100	2,68
A46204Q	1"X1"	1"	1	100	7,64

EK =eurocono



A463

Gomito femmina.
Female elbow fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46300Q	1/2"FX1/2"	1/2"	1	100	2,67
A46301Q	1/2"FX3/4"	3/4" EK	1	100	3,00
A46304Q	1/2"FX24-19	24-19	1	100	2,73
A46302Q	3/4"FX3/4"	3/4" EK	1	100	3,27
A46303	3/4" FX24-19	24-19	1	100	3,04
A46306Q	3/4"FX1"	1"	1	100	9,07
A46307Q	1"FX1"	1"	1	100	9,53

EK =eurocono



A464

Gomito femmina con fangia.
Wall plate elbow fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46400Q	1/2"FX1/2"	1/2"	1	100	3,62
A46401Q	1/2" F X 3/4"	3/4" EK	1	100	4,00
A46402Q	3/4" F X 3/4"	3/4" EK	1	100	5,04
A46403Q	1/2"FX24-19	24-19	1	100	3,79
A46404Q	3/4"F X 24-19	24-19	1	100	4,89

EK =eurocono



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

RACCORDI / FITTINGS



A469

Raccordo a "T" maschio.
Tee male fitting.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46900Q	1/2"X1/2"X1/2"	1/2"	1	100	2,41
A46901Q	24-19X3/4"X24-19	24-19	1	100	3,26
A46902Q	3/4"X3/4"X3/4"	3/4" EK	1	100	3,51
A46904Q	24-19X1/2"X24-19	24-19	1	100	3,16
A46905Q	1"X3/4"X1"	1"	1	100	7,38
A46906Q	1"X1"X1"	1"	1	100	7,75



A465

Raccordo a "T" intermedio.
Tee middle fitting.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46500Q	1/2"X1/2"X1/2"	1/2"	1	100	2,40
A46502Q	3/4"X3/4"X3/4"	3/4" EK	1	100	3,43
A46503Q	24-19X24-19X24-19	24-19	1	100	3,29
A46504Q	1"X1"X1"	1"	1	100	7,75



A466

Raccordo a "T" femmina.
Tee female fitting.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A46600Q	1/2"X1/2"FX1/2"	1/2"	1	100	2,60
A46601Q	3/4"X1/2"FX3/4"	3/4" EK	1	100	3,59
A46602Q	3/4"X 3/4"FX 3/4"	3/4" EK	1	100	4,77
A46604Q	24-19X1/2"FX24-19	24-19	1	100	3,07
A46605Q	24-19X3/4"FX24-19	24-19	1	100	4,41
A46607Q	1"X3/4"FX1"	1"	1	100	8,76
A46608Q	1"X1"FX1"	1"	1	100	9,28



A426B

Scatola di derivazione con gomito blu.
Elbow with blue box.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A42602AB	1/2"FX1/2"	1/2"	1	100	5,07
A42600AB	1/2"FX24-19	24-19	1	100	5,32
A42601AB	1/2"FX3/4"	3/4" EK	1	100	5,44



A426R

Scatola di derivazione con gomito rossa.
Elbow with red box.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A42602AR	1/2"FX1/2"	1/2"	1	100	5,07
A42600AR	1/2"FX24-19	24-19	1	100	5,32
A42601AR	1/2"FX3/4"	3/4" EK	1	100	5,44



A427CB

Tubo di raccordo in rame.
Copper connection pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A42700CB	Ø15XL140	1/2"	2	100	6,98
A42701CB	Ø15XL175	1/2"	2	100	7,37
A42702CB	Ø16XL120	1/2"	2	100	6,52
A42703CB	Ø16XL200	1/2"	2	100	7,85



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo PEX
PEX pipe adaptor

05. RACCORDI E ADATTATORI FITTINGS AND ADAPTORS

RACCORDI / FITTINGS



A538

Raccordo 3 pezzi per vasi espansione, con valvola di ritegno e rubinetto di scarico.

3 pieces fitting for expansion tank, with non-return valve and drain tap.

Codice Code	Misura Size		€
A53803T	3/4"	20	20,06
A53804T	1"	10	27,69



A533

Raccordo 3 pezzi dritto.
3 pieces straight fitting.

Codice Code	Misura Size		cod. ____T cod. ____Q	
			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A53301_	3/8"	30	3,89	4,03
A53302_	1/2"	30	3,27	3,38
A53303_	3/4"	20	5,48	5,86
A53304_	1"	10	9,34	9,98
A53305_	1"1/4	5	19,54	20,40
A53306_	1"1/2	5	30,51	31,83
A53307_	2"	2	54,69	57,28



A532

Raccordo 3 pezzi ad angolo.
3 pieces elbow fitting.

Codice Code	Misura Size		cod. ____T cod. ____Q	
			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A53201_	3/8"	30	4,65	4,90
A53202_	1/2"	30	4,77	4,91
A53203_	3/4"	20	6,75	7,13
A53204_	1"	10	10,81	11,45
A53205_	1"1/4	5	25,41	26,53
A53206_	1"1/2	5	41,78	43,46
A53207_	2"	2	76,60	81,04



A529

Valvola a sfera per connessione pompa con attacco filettato femmina da 1" e calotta prigioniera da 1"1/2.

Valve for pump with female thread connection and loose nut.

Codice Code	Misura Size		€
A52910T	1"-1"1/2	1	12,32



A991

Raccordo femmina 2 pezzi per pompe.
2 pieces female fitting for pump.

Codice Code	Misura Size		€
A99110T	3/4"-1"1/4	30	6,35
A99111T	1"-1"1/2	30	8,15
A99112T	1"1/4-2"	30	11,39

ADATTATORI / ADAPTORS 1/2"



A307

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A30707_	10	1/2"	50	500	1,68	1,73
A30708_	12	1/2"	50	500	1,68	1,73
A30709_	14	1/2"	50	500	1,68	1,73
A30710_	15	1/2"	50	500	1,68	1,73



A330

Adattatore per tubo rame "UNIFIT".
Copper pipe adaptor "UNIFIT".

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A33001_	10	1/2"	1	500	1,92	1,98
A33002_	12	1/2"	1	500	1,92	1,98
A33003_	14	1/2"	1	500	1,92	1,98
A33004_	15	1/2"	1	500	2,36	2,43
A33005_	16	1/2"	1	500	2,36	2,43



A311

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A31101_	14X2	1/2"	50	500	2,16	2,23
A31102_	16X2	1/2"	50	500	2,16	2,23
A31103_	16X2,25	1/2"	50	500	2,16	2,23
A31104_	16,2X2,6	1/2"	50	500	2,63	2,71



A31122

Adattatore per tubo multistrato, sede piana.
Multilayer pipe adaptor, flat seat.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A31122_	16X2	1/2"	50	500	1,90	1,96



A309

Adattatore per tubo plastica.
Plastic pipe adaptor.

cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A30915_	12X1,1	1/2"	50	500	2,10	2,16
A30901_	12X2	1/2"	50	500	2,10	2,16
A30904_	14X2	1/2"	50	500	2,10	2,16
A30905_	15X2,5	1/2"	50	500	2,10	2,16
A30911_	16X2	1/2"	50	500	2,10	2,16
A30910_	16X2,2	1/2"	50	500	2,10	2,16
A30913_	16X1,5	1/2"	50	500	2,10	2,16

05. RACCORDI E ADATTATORI FITTINGS AND ADAPTORS

ADATTATORI / ADAPTORS 24-19

A306

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.



cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A30601_	10	24-19	50	500	1,84	1,90
A30602_	12	24-19	50	500	1,84	1,90
A30603_	14	24-19	50	500	1,84	1,90
A30604_	15	24-19	50	500	1,84	1,90
A30605_	16	24-19	50	500	1,84	1,90
A30617_	12,7	24-19	50	500	2,52	2,60
* A30606_	18	24-19	50	500	2,39	2,46

A432

Adattatore per tubo rame "UNIFIT".
Copper pipe adaptor "UNIFIT".



cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A43201_	10	24-19	50	500	2,39	2,46
A43202_	12	24-19	50	500	2,39	2,46
A43203_	14	24-19	50	500	2,39	2,46
A43204_	15	24-19	50	500	2,39	2,46
A43205_	16	24-19	50	500	2,39	2,46

A392

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.



cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A39201_	14X2	24-19	50	500	2,26	2,33
A39202_	16X2	24-19	50	500	2,26	2,33
A39203_	16X2,25	24-19	50	500	2,26	2,33
A39213_	16,2X2,6	24-19	50	500	2,70	2,78
A39204_	17X2	24-19	50	500	2,92	3,01
A39206_	18X2	24-19	50	500	2,92	3,01
A39208_	20X2	24-19	50	500	3,42	3,52
A39209_	20X2,25	24-19	50	500	3,42	3,52
A39207_	20X2,5	24-19	50	500	3,42	3,52

A391

Adattatore per tubo plastica.
Plastic pipe adaptor.



cod.____T cod.____Q

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A39100_	12x1,1	24-19	50	500	2,19	2,26
A39101_	12X2	24-19	50	500	2,19	2,26
A39102_	14X2	24-19	50	500	2,19	2,26
A39104_	15X2,5	24-19	50	500	2,19	2,26
A39105_	16X1,5	24-19	50	500	2,19	2,26
A39106_	16X2	24-19	50	500	2,19	2,26
A39107_	16X2,2	24-19	50	500	2,19	2,26
A39108_	17X2	24-19	50	500	2,83	2,92
A39110_	18X2	24-19	50	500	2,83	2,92
A39111_	18X2,5	24-19	50	500	2,83	2,92
A39113_	20X2	24-19	50	500	3,31	3,42
A39114_	20X2,5	24-19	50	500	3,31	3,42
A39112_	20X2,8	24-19	50	500	3,31	3,42

A343Q


Adattatore per tubo ferro.
Iron pipe adaptor.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A34301_	3/8" F	24-19	1	100	4,85
A34302_	1/2" F	24-19	1	100	4,85
A34305_	3/8" F	3/4" EK	1	100	5,56
A34306_	1/2" F	3/4" EK	1	100	5,56

EK =eurocono

ADATTATORI / ADAPTORS



Istruzioni per l'installazione

- Eseguire un taglio preciso e perpendicolare al tubo, esente da bave, utilizzando un apposito tagliatubi.
- Verificare che all'interno del tubo non siano presenti tracce di bava e sporcizia.
- Montare gli elementi che compongono il raccordo nell'ordine e verso indicato nelle istruzioni.
- Imboccare il dado ed avvitarlo a mano fino a quando è possibile, quindi serrare alla coppia indicata con l'apposita chiave.

! Assolutamente vietato lubrificare le parti in gomma con oli o grassi a base minerale: la miscela EPDM è compatibile solo con lubrificanti a base siliconica.

! Per un uso corretto della raccorderia è indispensabile seguire le coppie di serraggio riassunte sopra.

Installation instructions

- Make a precise and perpendicular cut to the pipe, free from burrs, using a suitable pipe cutter.
- Verify that there are no burrs and dirt inside the tube.
- Assemble all the components of the fitting following the order and direction indicated in the instructions.
- Insert the nut and screw it by hand until it is possible and then with the appropriate wrench till tightness.

! It is strictly forbidden to lubricate the rubber parts with mineral-based oils or greases: the EPDM compound is only compatible with silicone-based lubricants.

! For a correct use of the fittings it is essential to follow the tightening torques summarized above.

05. RACCORDI E ADATTATORI FITTINGS AND ADAPTORS

ADATTATORI 3/4"-1" EK EUROCONO / ADAPTORS 3/4"-1" EK EUROCONO



A331QEK

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.

EK =eurocono



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			cod.____T cod.____Q	
					€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A33106_EK	10	3/4" EK	50	500	2,25	2,32
A33107_EK	12	3/4" EK	50	500	2,25	2,32
A33108_EK	14	3/4" EK	50	500	2,25	2,32
A33109_EK	15	3/4" EK	50	500	2,25	2,32
A33110_EK	16	3/4" EK	50	500	2,25	2,32
* A33111_EKOR	18	3/4" EK	50	100	2,77	2,86



A433

Adattatore per tubo rame "UNIFIT".
Copper pipe adaptor "UNIFIT".

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			cod.____T cod.____Q	
					€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A43301_	10	3/4 EK	50	500	2,76	2,84
A43302_	12	3/4 EK	50	500	2,76	2,84
A43303_	14	3/4 EK	50	500	2,76	2,84
A43304_	15	3/4 EK	50	500	2,76	2,84
A43305_	16	3/4 EK	50	500	2,76	2,84
A43306_	18	3/4" EK	50	100	4,02	4,14



A393

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			cod.____T cod.____Q	
					€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A39301_	14X2	3/4" EK	50	300	2,88	2,97
A39302_	16X2	3/4" EK	50	300	2,88	2,97
A39303_	16X2,25	3/4" EK	50	300	2,88	2,97
A39315_	16,2X2,6	3/4" EK	50	300	3,30	3,41
A39304_	17X2	3/4" EK	50	300	3,07	3,16
A39306_	18X2	3/4" EK	50	300	3,07	3,16
A39308_	20X2	3/4" EK	50	300	3,52	3,63
A39309_	20X2,25	3/4" EK	50	300	3,52	3,63
A39307_	20X2,5	3/4" EK	50	300	3,52	3,63
A39316_	20X2,9	3/4" EK	50	300	4,04	4,16
A39352_	20X2	1" EK	50	300	4,80	4,95
A39351_	26X3	1" EK	50	300	5,75	5,93



A394

Adattatore per tubo plastica.
Plastic pipe adaptor.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			cod.____T cod.____Q	
					€ Giallo Yellow	€ Nickel Nickel
A39420_	12X1,1	3/4" EK	50	300	2,79	2,88
A39401_	12X2	3/4" EK	50	300	2,79	2,88
A39402_	14X2	3/4" EK	50	300	2,79	2,88
A39404_	15X2,5	3/4" EK	50	300	2,79	2,88
A39405_	16X1,5	3/4" EK	50	300	2,79	2,88
A39406_	16X2	3/4" EK	50	300	2,79	2,88
A39407_	16X2,2	3/4" EK	50	300	2,79	2,88
A39408_	17X2	3/4" EK	50	300	2,98	3,07
A39410_	18X2	3/4" EK	50	300	2,98	3,07
A39411_	18X2,5	3/4" EK	50	300	2,98	3,07
A39413_	20X2	3/4" EK	50	300	3,42	3,52
A39415_	20X2,5	3/4" EK	50	300	3,42	3,52

RACCORDI PER TUBO PEX / PEX PIPE FITTINGS



A362

Raccordo diritto maschio.
Straight male fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A36202T	1/2" X 1/2"	1/2"-12	1	100	1,13



A42101

Gomito con flangia, 100 °.
Elbow, 100 °.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A42101T	1/2" F X 1/2"	1/2"-12	1	100	3,28



A309SP

Adattatore per tubo PEX.
PEX pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€	€
A30911_SP	16X2	1/2"-12	50	500	2,17	2,24



A3620

Raccordo diritto.
Straight fitting.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A36203T	1/2" X 3/4"	3/4" EK	1	100	2,04
A36204T	3/4" X 3/4"	3/4" EK	1	100	2,33
A36205T	3/4" X 1"	1"	1	100	3,56
A36206T	1" X 1"	1"	1	100	3,85
A36207T	1" X 42-19	42-19 F	1	100	5,25
A36208T	1" 1/4 X 42-19	42-19 F	1	100	5,91



A423

Gomito maschio.
Male elbow.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A42323T	1/2" X 3/4"	3/4" EK	1	100	2,65
A42324T	3/4" X 3/4"	3/4" EK	1	100	3,04
A42325T	3/4" X 1"	G1"	1	100	6,79
A42326T	1" X 1"	G1"	1	100	7,17
A42327T	1" X 42-19	M42 x19F	1	100	7,82
A42328T	1" 1/4" X 42-19	M42 x19F	1	100	8,42



A3092

Adattatore per tubo PEX.
PEX pipe adaptor.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A30920Q	20X2	3/4" EK	50	500	3,39
A30921Q	25X2,3	1"	50	500	6,17
A30922Q	32X2,9	Ø 42-19 fill	50	500	8,48

05. RACCORDI E ADATTATORI FITTINGS AND ADAPTORS

ADATTATORI IRL / IRL ADAPTORS



A3111

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Nickel Nickel
A31114Q	16X2	1/2"-14,7 IRISH	50	100	2,35
A31115Q	16X2	1/2"-15 UK	50	100	2,35
A31118Q	16x2	1/2" 14.7 irish - 15 uk	50	100	2,45



A9933

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow
A99335T	20X2	3/4" IRISH	50	100	4,43
A99336T	26X3	1" IRISH	50	100	6,43
A99337T	20X2	RIF 22 UK	50	100	4,43
A99338T	26X3	RIF 28 UK	50	100	6,43



A320

Chiave per adattatori CH 24-27.
Adaptors key CH 24-27.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A32000A	24-27	1/2"-3/4"	1	100	35,61

.06



ACCESSORI PER RADIATORI
ACCESSORIES FOR RADIATORS

06. ACCESSORI PER RADIATORI ACCESSORIES FOR RADIATORS

ACCESSORI / ACCESSORIES

A549

Bocchettone con diaframma deviatore.
Tail piece with diverter.



Codice Code	Misura Size			€
A54900Q	Ø40-3/8"	10	100	11,13
A54901Q	Ø50-3/8"	10	100	11,13
A54910Q	Ø40-1/2"	10	100	11,13
A54911Q	Ø50-1/2"	10	100	11,13

A455

Eccentrico per radiatori.
Eccentric for radiators.



Codice Code	Misura Size			€
A45501Q	10-3/8"	10	50	5,71
A45502Q	20-3/8"	10	50	5,86
A45503Q	30-3/8"	10	50	6,18
A45504Q	40-3/8"	10	50	6,42
A45505Q	50-3/8"	10	50	6,71
A45506Q	60-3/8"	10	50	7,48
A45511Q	10-1/2"	10	50	5,71
A45512Q	20-1/2"	10	50	5,86
A45513Q	30-1/2"	10	50	6,18
A45514Q	40-1/2"	10	50	6,42
A45515Q	50-1/2"	10	50	6,71
A45516Q	60-1/2"	10	50	7,48

V045

Valvola automatica sfogo aria per radiatori.
Automatic air vent valve for radiators.



Codice Code	Misura Size			€
V04501G	1"DX	10	100	8,45
V04503G	1"SX	10	100	8,45

V075

Valvola di sicurezza 3 bar, direzionata.
Direct safety valve, 3 bar.



Codice Code	Misura Size			€
V07504Q	1/2"	100	1000	11,89

V063

Valvola automatica sfogo aria Autovent, tecnologia brevettata "Hygroseal".
Automatic air vent valve Autovent, Hygroseal technology patent pending.



Codice Code	Misura Size			€
V06304B	1/2"	100	1000	10,32

V041HYG [NEW]

Valvola automatica sfogo aria Hygrovent.
Automatic air vent valve Hygrovent.



Codice Code	Misura Size			€
V04101QHYG	1/8"	25	500	6,60
V04102QHYG	1/4"	25	500	6,90
V04103QHYG	3/8"	25	500	7,05

V051

Valvola sfogo aria per radiatori, girevole.
Swivel air vent valve for radiators.



Codice Code	Misura Size			€
V05102Q	1/4"	100	1000	1,96
V05103Q	3/8"	100	1000	1,37
V05104Q	1/2"	100	1000	1,27
V05105Q	3/4"	100	1000	2,70

V053

Valvola sfogo aria per radiatori, girevole.
Swivel air vent valve for radiators.



Codice Code	Misura Size			€
V05301Q	1/8"	100	1000	1,09
V05302Q	1/4"	100	1000	1,63
V05303Q	3/8"	100	1000	1,14
V05304Q	1/2"	100	1000	1,06

V051S

Valvola di spurgo per radiatori, girevole.
Swivel draincock valve for radiators.



Codice Code	Misura Size			€
V051S03Q	3/8"	100	1000	2,92
V051S04Q	1/2"	100	1000	2,75

A990

Riduzione con OR.
Reduction with OR.



Codice Code	Misura Size			€
A99004A	3/4"-1/2"	100	1000	1,60

ACCESSORI / ACCESSORIES

V052

Valvola sfogo aria per radiatori fissa con O-RING.

Radiator air vent valve with O-RING.



Codice Code	Misura Size			€
V05203Q	3/8"	100	1000	1,57
V05204Q	1/2"	100	1000	1,57
V05205Q	3/4"	100	1000	3,21

V042

Valvola manuale sfogo aria per radiatori con autotenuta PTFE.

Radiator air vent valve with PTFE self-sealing.



Codice Code	Misura Size			€
V04202Q	1/4"	100	1000	1,22
V04203Q	3/8"	100	1000	1,49
V04204Q	1/2"	50	500	1,97

A512

Tappo radiatore.

Radiator plug.



Codice Code	Misura Size			€
A51203Q	3/8"	100	1000	0,83
A51204Q	1/2"	100	1000	0,83
A51205Q	3/4"	100	1000	1,72

V043

Valvola manuale sfogo aria per radiatori.

Radiator air vent valve.



Codice Code	Misura Size			€
V04301Q	1/8"	100	1000	1,94
V04302Q	1/4"	100	1000	2,07
V04303Q	3/8"	100	1000	2,33

V069

Valvola manuale sfogo aria per radiatori, con autotenuta.

Radiator air vent valve, with PTFE self-sealing.



Codice Code	Misura Size			€
V06903Q	3/8"	100	1000	2,29
V06904Q	1/2"	50	500	3,80

V054

Valvola sfogo aria per radiatori girevole con O-RING.

Swivel air vent valve for radiators with O-RING.



Codice Code	Misura Size			€
V05401Q	1/8"	100	1000	1,30

V040

Valvola manuale sfogo aria per radiatori.

Radiator air vent valve.



Codice Code	Misura Size			€
V04001Q	1/8"	100	1000	1,43
V04002Q	1/4"	100	1000	1,53
V04003Q	3/8"	100	1000	1,63
V04004Q	1/2"	100	1000	2,78

V05801

Valvola sfogo aria con tubetto da 250 mm.

Air vent valve with 250 mm pipe.



Codice Code	Misura Size		€
V05801Q	1/8"	1	4,30

V066

Valvola sfogo aria girevole con tubetto da 250 mm.

Swivel air vent valve with 250 mm pipe.



Codice Code	Misura Size		€
V06650Q	1/8"	1	4,81

V041

Valvola manuale sfogo aria per radiatori.

Radiator air vent valve.



Codice Code	Misura Size			€
V04101Q	1/8"	100	1000	0,94
V04102Q	1/4"	100	1000	1,03
V04103Q	3/8"	100	1000	1,14
V04104Q	1/2"	100	1000	1,74



A543


Chiave plastica per valvole sfogo aria.

Plastic key for air vent valve.



Codice Code	Misura Size			€
A54300A	Q. 5	10	-	0,60






**COMPONENTI PER CENTRALE
TERMICA E SOLARE**

COMPONENTS FOR BOILER ROOM
AND SOLAR SYSTEM

07. COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA E SOLARE COMPONENTS FOR BOILER ROOM AND SOLAR SYSTEM



GRUPPI DI RILANCIO/ BOOSTER GROUPS

KGR500 NEW

Gruppo di rilancio diretto per impianti di riscaldamento, con mandata reversibile destra/sinistra.

Direct booster group for heating systems, with reversible right/left flow.



Codice Code	Attacco impianto Plant connection	Attacco collettore Manifold connection	Attacco pompa Pump connection			€
KGR5003050T130	1" F	1"1/2 M	1" x 130 mm	1	-	447,48
KGR5003050T130SC	1" F	1"1/2 M	1" X 130 mm	1	-	261,84
KGR5003050T180	1" F	1"1/2 M	1"1/2x180 mm	1	-	498,65
KGR5003050T180SC	1" F	1"1/2 M	1"1/2x180 mm	1	-	262,98



SC=senza circolatore/no pump

Composizione Kit:


- n° 1 circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo Yonos Para a velocità variabile (conforme alla direttiva europea 2009/125/CE - Erp, Energy related Products). Circolatore attacco 130 mm prevalenza 6 m; attacco 180 mm prevalenza 8 m
- n° 2 valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno impianto, dotate di termometro incorporato scala 0-80°C
- n° 1 valvola di ritegno su tubazione di ritorno impianto
- guscio di coibentazione PE
- interasse attacchi = 125 mm

Composition Kit:

- n° 1 high efficiency Wilo Yonos Para variable speed electronic pump (in compliance with European Directive 2009/125/EC - Erp, Energy related Products). Pump connection 130 mm prevalence 6 m; connection 180 mm prevalence 8 m
- n° 2 shut-off ball valves on system flow and return, equipped with built-in thermometer 0-80°C scale
- n° 1 non-return valve on system return line
- PE insulation
- connection centre-line = 125 mm



Kit collettore per gruppo di rilancio
Collector kit for booster group.



Compensatore idraulico
Hydraulic compensator



Separatore verticale
Vertical separator

GRUPPI DI RILANCIO/ BOOSTER GROUPS



KGR501 [NEW]

Gruppo di rilancio con valvola miscelatrice termostatica per impianto di riscaldamento, con mandata reversibile destra/sinistra.

Booster group with thermostatic mixing valve for heating system, with reversible right/left flow.

Codice Code	Attacco impianto Plant connection	Attacco collettore Manifold connection	Attacco pompa Pump connection			€
KGR5013050T130	1"	1"1/2	1"x130 mm	1	-	529,11
KGR5013050T130SC	1"	1"1/2	1"x130 mm	1	-	359,79
KGR5013050T180	1"	1"1/2	1"1/2x180 mm	1	-	586,02
KGR5013050T180SC	1"	1"1/2	1"1/2x180 mm	1	-	367,82


SC=senza circolatore/no pump

Composizione Kit:

- n° 1 circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo Yonos Para a velocità variabile (conforme alla direttiva europea 2009/125/CE - Erp, Energy related Products). Circolatore attacco 130 mm prevalenza 6 m; attacco 180 mm prevalenza 8 m
- valvola miscelatrice termostatica laterale, campo di regolazione 20°-43°C
- n° 2 valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno impianto, dotate di termometro incorporato scala 0-80°C
- n° 1 valvola di ritegno su tubazione di ritorno impianto
- guscio di coibentazione PE
- interasse attacchi = 125 mm

Composition Kit:

- n° 1 high efficiency Wilo Yonos Para variable speed electronic pump (in compliance with European Directive 2009/125/EC - Erp, Energy related Products). Pump connection 130 mm prevalence 6 m; connection 180 mm prevalence 8 m
- lateral thermostatic mixing valve with 20°-43°C regulation range
- n° 2 shut-off ball valves on system flow and return, equipped with built-in thermometer 0-80°C scale
- n° 1 non-return valve on system return line
- PE insulation
- connection centre-line = 125 mm



Kit collettore per gruppo di rilancio
Manifold kit for booster group.



Compensatore idraulico
Hydraulic compensator



Compensatore idraulico
Hydraulic compensator

GRUPPI DI RILANCIO/ BOOSTER GROUPS

KGR502 [NEW]

Gruppo di rilancio motorizzato per impianto di riscaldamento.

Motorized booster group for heating system.



SC=senza circolatore/no pump

DX= mandata a destra

SX= mandata a sinistra



Codice Code	Attacco impianto Plant connection	Attacco collettore Manifold connection	Attacco pompa Pump connection			€
KGR5023050T130DX	1"	1"1/2	1"x130 mm	1	-	510,82
KGR5023050T130DXSC	1"	1"1/2	1"x130 mm	1	-	337,84
KGR5023050T180DX	1"	1"1/2	1"1/2x180 mm	1	-	568,51
KGR5023050T180DXSC	1"	1"1/2	1"1/2x180 mm	1	-	346,82
KGR5023050T130SX	1"	1"1/2	1"x130 mm	1	-	510,82
KGR5023050T130SXSC	1"	1"1/2	1"x130 mm	1	-	337,84
KGR5023050T180SX	1"	1"1/2	1"1/2x180 mm	1	-	568,51
KGR5023050T180SXSC	1"	1"1/2	1"1/2x180 mm	1	-	346,82

Composizione Kit:

- n° 1 circolatore elettronico ad alta efficienza Wilo Yonos Para a velocità variabile (conforme alla direttiva europea 2009/125/CE - Erp, Energy related Products). Circolatore attacco 130 mm prevalenza 6 m; attacco 180 mm prevalenza 8 m
- valvola miscelatrice a rotore motorizzabile (servomotore da abbinare separatamente)
- n° 2 valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno impianto, dotate di termometro incorporato scala 0-80°C
- n° 1 valvola di ritegno su tubazione di ritorno impianto
- guscio di coibentazione PE
- interasse attacchi = 125 mm

Composition Kit:

- n° 1 high efficiency Wilo Yonos Para variable speed electronic pump (in compliance with European Directive 2009/125/EC - Erp, Energy related Products). Pump connection 130 mm prevalence 6 m; connection 180 mm prevalence 8 m
- motorized rotor mixing valve (servomotor to be combined separately)
- n° 2 shut-off ball valves on system flow return, equipped with built-in thermometer 0-80°C scale
- n° 1 non-return valve on system return line
- PE insulation
- connection centre-line = 125 mm



07. COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA E SOLARE COMPONENTS FOR BOILER ROOM AND SOLAR SYSTEM

GRUPPI DI RILANCIO/ BOOSTER GROUPS



KGR510 [NEW]

Kit collettore per gruppo di rilancio.
Manifold kit for booster group.

Composizione Kit:

- guscio di coibentazione EPP
- staffa di fissaggio
- interasse attacchi di derivazione 125 mm
- attacchi lato superiore a tenuta piana e calotta girevole 1"1/2
- attacchi lato inferiore a tenuta piana 1"1/2 maschio

Kit components:

- EPP insulation shell
- fixing bracket
- center distance connections 125mm
- top flat seat connections with 1"1/2 swivel nut
- 1"1/2 male flat seat lower side connections

Codice Code	N° gruppi Groups n°	Attacco Connection			€
KGR510250	2	1" 1/2 F	1	-	289,50
KGR510350	3	1" 1/2 F	1	-	364,51
KGR510450	4	1" 1/2 F	1	-	446,21
KGR510550	5	1" 1/2 F	1	-	545,59



KGR520 [NEW]

Compensatore idraulico orizzontale.
Horizontal hydraulic compensator.

Composizione Kit:

- guscio di coibentazione EPP
- staffa di fissaggio
- attacchi superiori con tenuta piana e calotta girevole 1"1/2
- attacco lato inferiore a tenuta piana 1"1/4 maschio

Kit components:

- EPP insulation shell
- fixing bracket
- top flat seat connections with 1"1/2 swivel nut
- 1"1/4 male flat seat lower side connections

Codice Code	Tipo Type	Attacco Connection			€
KGR520250	orizzontale/ horizontal	1" 1/2 F	1	-	194,46



KGR530 [NEW]

Compensatore idraulico verticale.
Vertical hydraulic compensator.

Composizione Kit:

- guscio di coibentazione EPP
- staffa di fissaggio
- attacchi con sede piana 1"1/4 maschio

Kit components:

- EPP insulation
- fixing bracket
- 1"1/4 male flat-seat connections

Codice Code	Tipo Type	Attacco Connection			€
KGR530240	verticale / vertical	1" 1/4 M	1	-	245,43



AGR415 [NEW]

Servomotore per valvole miscelatrici.
Actuator for mixing valves.

Servomotore per valvole miscelatrici, angolo di rotazione 90°, regolazione a 3 punti. Completo di vite di bloccaggio, adattatore per valvole, perno antirotazione, cavo da 1,5 m.

Actuator for mixing valves, 90° rotation angle, 3 point adjustment. Complete with locking screw, valve adapter, anti-rotation pin, 1.5 m cable.

Codice Code	Alimentazione Power supply	Poli Poles			€
AGR41501A	230V	3	1	-	108,71
AGR41502A	24V	3	1	-	116,36

x art. KR502



AGR131 [NEW]

Termostato di sicurezza a contatto, temperatura d'intervento 55°.
Contact system thermostat, setting temperature 55°.

Codice Code	Note Notes			€
AGR13101A		1	-	12,91

VALVOLE DI SICUREZZA / SAFETY VALVES



A375

Valvola di sicurezza ordinaria, attacco femmina.
Ordinary safety valve, female connection.

Codice Code	Pressione Pressure	Misura Size			€
A37501T1,5	1,5 BAR	1/2" F	10	100	7,44
A37501T2	2 BAR	1/2" F	10	100	7,44
A37501T2,5	2,5 BAR	1/2" F	10	100	7,44
A37501T3	3 BAR	1/2" F	10	100	7,44
A37501T3,5	3,5 BAR	1/2" F	10	100	7,44
A37501T4	4 BAR	1/2" F	10	100	7,44
A37501T5	5 BAR	1/2" F	10	100	7,44
A37501T6	6 BAR	1/2" F	10	100	7,44
A37501T7	7 BAR	1/2" F	10	100	11,06
A37501T9	9 BAR	1/2" F	10	100	11,06
A37501T10	10 BAR	1/2" F	10	100	11,06
A37502T1,5	1,5 BAR	3/4" F	10	100	11,73
A37502T2	2 BAR	3/4" F	10	100	11,73
A37502T2,5	2,5 BAR	3/4" F	10	100	11,73
A37502T3	3 BAR	3/4" F	10	100	11,73
A37502T3,5	3,5 BAR	3/4" F	10	100	11,73
A37502T4	4 BAR	3/4" F	10	100	11,73
A37502T5	5 BAR	3/4" F	10	100	11,73
A37502T6	6 BAR	3/4" F	10	100	11,73
A37502T7	7 BAR	3/4" F	10	100	14,98
A37502T9	9 BAR	3/4" F	10	100	14,98
A37502T10	10 BAR	3/4" F	10	100	14,98
A37503T2	2 BAR	1" F	2	30	20,13
A37503T2,5	2,5 BAR	1" F	2	30	20,13
A37503T3	3 BAR	1" F	2	30	20,13
A37503T4	4 BAR	1" F	2	30	20,13
A37503T5	5 BAR	1" F	2	30	20,13
A37503T6	6 BAR	1" F	2	30	20,94
A37503T8	8 BAR	1" F	2	30	20,94



A379

Valvola di sicurezza ordinaria, attacco maschio.
Ordinary safety valve, male connection.

Codice Code	Pressione Pressure	Misura Size			€
A37901T1,5	1,5 BAR	1/2"	10	100	7,44
A37901T2	2 BAR	1/2"	10	100	7,44
A37901T2,5	2,5 BAR	1/2"	10	100	7,44
A37901T3	3 BAR	1/2"	10	100	7,44
A37901T3,5	3,5 BAR	1/2"	10	100	7,44
A37901T4	4 BAR	1/2"	10	100	7,44
A37901T5	5 BAR	1/2"	10	100	7,44
A37901T6	6 BAR	1/2"	10	100	7,44
A37901T7	7 BAR	1/2"	10	100	11,06
A37901T9	9 BAR	1/2"	10	100	11,06
A37901T10	10 BAR	1/2"	10	100	11,06



A376

Valvola di sicurezza ordinaria, attacco femmina con attacco manometro 1/4".
Ordinary safety valve, female with connection gauge 1/4".

Codice Code	Pressione Pressure	Misura Size			€
A37601T1,5	1,5 BAR	1/2" F	10	100	9,85
A37601T2	2 BAR	1/2" F	10	100	9,85
A37601T2,5	2,5 BAR	1/2" F	10	100	9,85
A37601T3	3 BAR	1/2" F	10	100	9,85
A37601T3,5	3,5 BAR	1/2" F	10	100	9,85
A37601T4	4 BAR	1/2" F	10	100	9,85
A37601T5	5 BAR	1/2" F	10	100	9,85
A37601T6	6 BAR	1/2" F	10	100	9,85
A37601T7	7 BAR	1/2" F	10	100	13,45



A305

Valvola di sicurezza doppia funzione temperatura e pressione. Taratura pressione: 90°C. Setting pressure: 6 bar.

Safety valve dual function temperature and pressure. Setting temperature: 90°C. Setting pressure: 6 bar.

Codice Code	Note Note	Misura Size			€
A30501T	15	1/2"	10	100	40,47
A30502T	15	3/4"	10	100	41,83
A30503T	22	3/4"	10	100	58,14
A30504T	-	3/4" M x 3/4" F	10	100	55,57



A380

Valvola di sicurezza ordinaria, attacco maschio con attacco manometro 1/4".
Ordinary safety valve, male with connection gauge 1/4".

Codice Code	Pressione Pressure	Misura Size			€
A38001T1,5	1,5 BAR	1/2"	10	100	9,85
A38001T2	2 BAR	1/2"	10	100	9,85
A38001T2,5	2,5 BAR	1/2"	10	100	9,85
A38001T3	3 BAR	1/2"	10	100	9,85
A38001T3,5	3,5 BAR	1/2"	10	100	9,85
A38001T4	4 BAR	1/2"	10	100	9,85
A38001T5	5 BAR	1/2"	10	100	9,85
A38001T6	6 BAR	1/2"	10	100	9,85
A38001T7	7 BAR	1/2"	10	100	13,45

07. COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA E SOLARE COMPONENTS FOR BOILER ROOM AND SOLAR SYSTEM

GRUPPO DI SICUREZZA / SAFETY UNIT



KV453

[NEW]

Gruppo di sicurezza.
Safety group.

Composizione Kit:
• manometro 0-10 bar
• valvola sfiato aria
• valvola sfiato di sicurezza 3 bar

Composition Kit:
• manometer 0-10 bar
• air vent valve
• safety air vent valve 3 bar

Codice Code	Attacco Connection			€
KV45330T3	1"	1	-	43,46

GRUPPI DI RIEMPIMENTO E FILTRI / FILLING UNITS AND FILTERS



A372

Gruppo di riempimento automatico "Mignon" con attacco manometro, filtro, rubinetto d'arresto e valvola di non ritorno.

Automatic filling unit "Mignon" with connection gauge, filter, non return valve and stopcock.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			cod.____T € Giallo Yellow	cod.____Q € Nickel Nickel
A37202_	1/2"	1/2"	1	30	28,63	29,83



A374

Gruppo di riempimento automatico con attacco manometro, filtro, rubinetto d'arresto e valvola di non ritorno.

Automatic filling unit with connection gauge, filter, non return valve and stopcock.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			cod.____T € Giallo Yellow	cod.____Q € Nickel Nickel
A37402_	1/2"	1/2"	1	30	36,98	38,87



A381

Filtro autopulente, cartuccia in acciaio inox 100 micron, con attacchi manometro.

Self cleaning filter with cartridge 100 microns, connection gauge.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A38101T	1/2"	1/2"	1	20	85,85
A38102T	3/4"	3/4"	1	10	86,86
A38103T	1"	1"	1	5	105,71
A38104T	1"1/4	1"1/4	1	5	106,67
A38105T	1"1/2	1"1/2	1	2	136,89
A38106T	2"	2"	1	2	138,48



A802

Filtro defangatore con cartuccia magnetica.

Dirt filter separator with magnetic cartridge.

Codice Code	Note Note	Misura Size			€
A80202T		3/4"	1	10	148,42
A80203T		1"	1	5	152,98
A80204T		1"1/4	1	1	194,09
A80205T		1"1/2	1	1	196,39

GRUPPI DI RIEMPIMENTO E FILTRI / FILLING UNITS AND FILTERS



A803 **[NEW]**

Filtro in linea, separazione delle particelle con metodo Hydronic e filtraggio magnetico.

In-line filter, particles separation by Hydronic method and magnetic filtration.

Codice Code	Note Note	Misura Size			€
A80320Q		3/4"	1	-	237,68
A80330Q		1"	1	-	244,10



A804 **[NEW]**

Filtro in linea, separazione delle particelle con metodo Hydronic e filtraggio magnetico.

In-line filter, particle separation by Hydronic method and magnetic filtration.

Codice Code	Note Note	Misura Size			€
A80440Q		1"1/4	1	-	883,25
A80450Q		1"1/2	1	-	915,35



A807 **[NEW]**

Fluido protettivo per filtro.

Fluido formulato per sollevare la corrosione e depositi, inoltre fornisce protezione all'impianto di riscaldamento.

Filter fluid protector.

Fluid formulated to lift corrosion and deposits, also provides protection to the heating system.

Codice Code	Contenuto Content			€
A80701A	400 ml	1	-	69,05



A808 **[NEW]**

Sigillante per perdite.

Sigilla gran parte delle fessure responsabile di piccole perdite nell'impianto di riscaldamento.

Leak sealer.

Seals most of the cracks responsible for small leaks in the heating system.

Codice Code	Contenuto Content			€
A80801A	400 ml	1	-	70,67

RIDUTTORI DI PRESSIONE / PRESSURE REDUCERS



A370

Riduttore di pressione con raccordi femmina, sede in acciaio inox.

Water pressure reducer, female fittings, stainless steel seat.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A37001T	1/2"	1/2"	1	30	43,41
A37002T	3/4"	3/4"	1	20	71,45
A37003T	1"	1"	1	10	79,44
A37004T	1"1/4	1"1/4	1	5	159,89
A37005T	1"1/2	1"1/2	1	2	168,50
A37006T	2"	2"	1	2	251,24



A386

Riduttore di pressione con filtro ispezionabile in entrata, raccordi maschio, funzionamento a membrana.

Water pressure reducer with inlet filter, male connections, membrane functioning.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A38601Q	1/2"	1/2"	1	30	62,22
A38602Q	3/4"	3/4"	1	20	80,07



A369

Riduttore di pressione femmina con sede in acciaio inox.

Water pressure reducer, female connections with stainless steel seat.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A36901T	1/2"	1/2"	1	30	38,41
A36902T	3/4"	3/4"	1	20	55,24
A36903T	1"	1"	1	10	61,02
A36904T	1"1/4	1"1/4	1	5	127,47
A36905T	1"1/2	1"1/2	1	5	138,87
A36906T	2"	2"	1	2	220,56
A36907T	2"1/2	2"1/2	1	2	300,24



A384

Riduttore di pressione femmina "Mignon".

Water pressure reducer "Mignon", female connections.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A38401T	3/8"	3/8"	1	30	19,88
A38402T	1/2"	1/2"	1	20	19,88
A38403T	3/4"	3/4"	1	10	20,96



A385

Riduttore di pressione femmina "Mignon" con attacco manometro.

Water pressure reducer "Mignon", female with connection gauge.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A38501T	3/8"	3/8"	1	30	21,58
A38502T	1/2"	1/2"	1	30	21,58
A38503T	3/4"	3/4"	1	20	22,86

ACCESSORI / ACCESSORIES



A389

Termomanometro con attacco radiale da 1/4".
Thermomanometer with radial 1/4" connection.

Codice Code	Pressione Pressure	Attacco Connection			€
A38901A	0-4 BAR	1/4"	10	100	23,40



A390

Termomanometro con attacco posteriore da 1/4".
Thermomanometer with 1/4" back connection.

Codice Code	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Attacco Connection			€
A39001A	0-4 BAR	0-120°C	1/4"	10	100	23,40



A378

Manometro con attacco posteriore da 1/4".
Pressure gauge with 1/4" back connection.

Codice Code	Pressione Pressure	Attacco Connection			€
A37801A	0-6 BAR	1/4"	10	100	7,22
A37802A	0-10 BAR	1/4"	10	100	7,22



A377

Manometro con attacco radiale da 1/4".
Pressure gauge with radial 1/4" connection.

Codice Code	Pressione Pressure	Attacco Connection			€
A37701A	0-6 BAR	1/4"	10	100	7,22
A37702A	0-10 BAR	1/4"	10	100	7,22



V087

Valvola by-pass.
By-pass valve.

Codice Code	Bar Bar	Misura Size	Attacco Connection			€
V08701T	0.05-0.7	1/2" F	1/2" F	1	20	97,27
V08702T	0.03-0.55	3/4" M	3/4" F	1	20	94,15
V08703T	0.05-0.7	1" F	1" F	1	20	116,96

VALVOLE DI ZONA / ZONA VALVES

**V083**

Valvola a sfera 2 vie, passaggio totale, M-F.

Full bore 2 way valve, M-F.

Codice Code	Misura Size			€
V08301Q	1/2"	1	-	35,95
V08302Q	3/4"	1	-	46,84
V08303Q	1"	1	-	62,32

**V080**

Valvola a sfera 2 vie, passaggio totale, M-M.

Full bore 2 way valve, M-M.

Codice Code	Misura Size			€
V08001Q	1/2"	1	-	39,77
V08002Q	3/4"	1	-	53,54
V08003Q	1"	1	-	71,31

**V081**

Valvola a sfera 3 vie verticale, passaggio totale.

Full bore 3 way vertical valve.

Codice Code	Misura Size			€
V08101Q	1/2"	1	-	61,57
V08102Q	3/4"	1	-	77,62
V08103Q	1"	1	-	108,97

**V082**

Valvola a sfera by-pass con interasse regolabile, passaggio totale.

Full bore by-pass valve with adjustable outlet centres.

Codice Code	Misura Size			€
V08201Q	1/2"	1	-	83,36
V08202Q	3/4"	1	-	106,49
V08203Q	1"	1	-	147,59

**A415**

Servocomando uni-bidirezionale con micro ausiliario.

Uni-bidirectional servocontrol with microswitch on opening.

Codice Code	Note Note	T.cond T. cond			€
A41501A	230V 2 punti con relè	230 V	1	-	102,46
A41503A	24V 2 punti con relè	24 V	1	-	102,46

COMPONENTI PER ENERGIA ALTERNATIVA / COMPONENTS FOR ALTERNATIVE ENERGY



EA200

Scarico termico di sicurezza per caldaie a combustibile solido a doppia sicurezza, senza reintegro completo di sonda ad immersione con attacco da 1/2" M. Portata di scarico max. 6500 l/h a 8 bar.

Thermal safety drain for solid fuel boilers not pulverized, without reheating. According to TÜV/SVGW.

Codice Code	Attacco Connection			€
EA20000Q	3/4"	1	1	137,66



EA300

Regolatore di tiraggio per caldaie a combustibile solido con corpo metallico e manopola di regolazione in resina termoindurente. Lunghezza della catenella 1.2 m. Campo di regolazione 30-90 °C. Connessioni caldaia 3/4" M conico.

Draught regulator male thread connection.

Codice Code	Attacco Connection			€
EA30000Q	3/4"	1	1	45,71



EA600

Miscelatore termostatico con funzione anticondensa in ottone a cartuccia con elemento termosensibile a cera. Configurazione a "L". Connessioni da 1" M.

"L" thermostatic mixer setting 50/60 °C 1" connection.

Codice Code	Misura Size	Temperatura Temperature			€
EA60050T	1"	50°C	1	1	118,59
EA60060T	1"	60°C	1	1	118,59



F500

Compensatore idraulico in acciaio inox.

Stainless steel hydraulic compensator.

Codice Code	Misura Size			€
F50010	DN 1" F/F KW 35	1	-	329,27
F50020	DN 1" 1/4 F/F KW 46	1	-	352,40
F50030	DN 1" X 1" 1/4 F/F	1	-	322,98

MISCELATORI TERMOSTATICI / THERMOSTATIC MIXERS



A367

Miscelatore termostatico a 3 vie con attacchi maschio, campo di regolazione 30°-65°C.

3 way thermostatic mixer, male connections, range 30°-65°C.

Codice Code	Misura Size			€ Giallo Yellow
A36700T	3/4"	1	-	66,54
A36702T	1"	1	-	71,89
A36704T	1"1/4	1	-	223,69
A36706T	1"1/2	1	-	265,36
A36708T	2"	1	-	928,36
A36710T	2"1/2	1	-	1.049,95




A371

Miscelatore termostatico a 3 vie con attacchi maschio a bocchettone con valvole di ritegno, campo di regolazione 30-65 °C.

3-way thermostatic mixer, male tail piece connections with non return valve, range 30-65 °C.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow
A37100T	3/4"	1/2" M	1	-	90,24
A37102T	1"	3/4" M	1	-	97,12
A37104T	1"1/4	1" M	1	-	296,71
A37106T	1"1/2	1"1/4 M	1	-	366,68
A37108T	2"	1"1/2 M	1	-	1.058,36
A37110T	2"1/2	2" M	1	-	1.243,42



A382

Miscelatore termostatico a 3 vie con attacchi femmina, campo di regolazione 30°-70°C.

3 way thermostatic mixer, female connections, range 30°-70°C.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A38201Q	1/2"	1/2"	1	30	76,54
A38202Q	3/4"	3/4"	1	20	79,62
A38203Q	1"	1"	1	20	97,88

MISCELATORI TERMOSTATICI PER IMPIANTI SOLARI / THERMOSTATIC MIXERS FOR SOLAR SYSTEMS



A399

Miscelatore termostatico a 3 vie per impianti solari. Campo di regolazione 30-65°C.

3 way thermostatic mixer for solar system. Range 30-65°C.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow
A39900T	3/4"	-	1	20	87,44
A39902T	1"	-	1	20	93,95
A39904T	1"1/4	-	1	20	292,63
A39906T	1"1/2	-	1	20	347,05
A39908T	2"	-	1	20	1.213,34
A39910T	2" 1/2	-	1	20	1.369,46




A396

Miscelatore termostatico a 3 vie per impianti solari con attacchi maschio a bocchettone con ingresso di valvola di ritegno, campo di regolazione 30-65°C.

3 way thermostatic mixer for solar system, male tail piece connections include two tail pieces of the inlet check valve. Range 30-65°C.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow
A39600T	3/4"	1/2"	1	20	118,22
A39602T	1"	3/4"	1	20	126,69
A39604T	1"1/4	1"	1	20	387,20
A39606T	1"1/2	1"1/4	1	20	479,10
A39608T	2"	1"1/2	1	20	1.382,84
A39610T	2" 1/2	2"	1	20	1.621,50



7



A397

Valvola termostatica deviatrice, temperatura di inizio scambio 48° ±2°C.

Thermostatic diverting valve, temperature 48°C ± 2°C.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€ Giallo Yellow
A39702T	3/4"	3/4"	1	1	93,23
A39703T	1"	1"	1	1	99,92

COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI / COMPONENTS FOR SOLAR SYSTEMS

**A200**

Valvola di sicurezza, attacco femmina.

Safety valve, female connection.

Codice Code	Note Note	Misura Size	Attacco Connection			€
A20001Q2,5	2,5 BAR	1/2" F	1/2" F	10	100	12,14
A20001Q3	3 BAR	1/2" F	1/2" F	10	100	12,14
A20001Q4	4 BAR	1/2" F	1/2" F	10	100	12,14
A20001Q6	6 BAR	1/2" F	1/2" F	10	100	12,14
A20001Q8	8 BAR	1/2" F	1/2" F	10	100	12,14
A20002Q2,5	2,5 BAR	1/2" F - 3/4" F	3/4" F	10	100	14,27
A20002Q3	3 BAR	1/2" F - 3/4" F	3/4" F	10	100	14,27
A20002Q4	4 BAR	1/2" F - 3/4" F	3/4" F	10	100	14,27
A20002Q6	6 BAR	1/2" F - 3/4" F	3/4" F	10	100	14,27
A20002Q8	8 BAR	1/2" F - 3/4" F	3/4" F	10	100	14,27

**A201**

Valvola di sicurezza, attacco maschio

Safety valve, male connection.

Codice Code	Note Note	Misura Size			€
A20101Q2,5	2,5 BAR	1/2" M	10	100	11,08
A20101Q3	3 BAR	1/2" M	10	100	11,08
A20101Q4	4 BAR	1/2" M	10	100	11,08
A20101Q6	6 BAR	1/2" M	10	100	11,08
A20101Q8	8 BAR	1/2" M	10	100	11,08

**A202**

Valvola di sicurezza doppia funzione temperatura (tarature di temperatura da 90°C a 95 °C) e pressione (tarature di pressione 6 bar).

Safety valve dual function temperature (standard from 90 °C up to 95 °C) and pressure (standard 6 bar).

Codice Code	Misura Size			€
A20201Q	15 - 1/2"	10	100	53,53
A20202Q	15 - 3/4"	10	100	57,83
A20203Q	22 - 3/4"	10	100	78,49
A20204Q	3/4" M X 3/4" F	10	100	76,09

**V064**

Valvola automatica sfogo aria.

Automatic air vent valve.

Codice Code	Misura Size			€
V06402_	3/8"	10	100	12,34
V06403_	1/2"	10	100	12,34


**A250**



Raccordo 3 pezzi.

3 pieces straight fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection			€
A25002Q	3/4" F X 3/4" M	3/4"	1	-	6,54
A25004Q	1" F X 1" M	1"	1	-	11,03

COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI / COMPONENTS FOR SOLAR SYSTEMS





.08



arredovalvola®

**VALVOLE DESIGN
PER RADIATORI E ACCESSORI**
DESIGN VALVES FOR RADIATORS
AND ACCESSORIES

SERIE "CYLINDER"



SERIE "CYLINDER - DYNAMIC"



KV311DYN

Valvola termostatica a squadra con regolazione automatica della portata, attacco per tubo rame o plastica.

Dynamic thermostatic angle valve with automatic flow regulation, for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco E White E	€ Bianco EF White EF
KV31112_*DYN	1/2"	3/4" EK	1	127,80	139,30 154,60



KV315DYN

Valvola termostatica dritta con regolazione automatica della portata, attacco per tubo rame o plastica.

Dynamic thermostatic straight valve with automatic flow regulation, for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco E White E	€ Bianco EF White EF
KV31512_*DYN	1/2"	3/4" EK	1	127,80	139,30 154,60



KV313DYN

Valvola termostatica a squadra con regolazione automatica della portata, attacco per tubo ferro.

Dynamic thermostatic angle valve with automatic flow regulation, for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco E White E	€ Bianco EF White EF
KV31310_*DYN	1/2"	1/2" F	1	128,80	140,30 154,60



KV317DYN

Valvola termostatica dritta con regolazione automatica della portata, attacco per tubo ferro.

Dynamic thermostatic straight valve with automatic flow regulation, for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco E White E	€ Bianco EF White EF
KV31710_*DYN	1/2"	1/2" F	1	128,80	140,30 154,60

B	R	L	J	I	M	H	E	EF
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Slewing kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CYLINDER - THERMO"

V321

Valvola termostaticabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V32101_*	3/8"	24-19	1	40,30	43,90	48,40	54,40	58,40	65,30
V32111_*	1/2"	24-19	1	40,30	43,90	48,40	54,40	58,40	65,30
V32102_*	3/8"	3/4" EK	1	40,00	43,60	48,40	54,40	58,00	64,80
V32112_*	1/2"	3/4" EK	1	40,00	43,60	48,40	54,40	58,00	64,80


V325

Valvola termostaticabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V32501_*	3/8"	24-19	1	40,30	43,90	48,40	54,40	58,40	65,30
V32511_*	1/2"	24-19	1	40,30	43,90	48,40	54,40	58,40	65,30
V32502_*	3/8"	3/4" EK	1	40,00	43,60	48,40	54,40	58,00	64,80
V32512_*	1/2"	3/4" EK	1	40,00	43,60	48,40	54,40	58,00	64,80


V323

Valvola termostaticabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V32300_*	3/8"	3/8" F	1	40,30	43,90	48,40	54,40	58,40	65,30
V32310_*	1/2"	1/2" F	1	40,30	43,90	48,40	54,40	58,40	65,30


V327

Valvola termostaticabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V32700_*	3/8"	3/8" F	1	40,30	43,90	48,40	54,40	58,40	65,30
V32710_*	1/2"	1/2" F	1	40,30	43,90	48,40	54,40	58,40	65,30

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference page. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CYLINDER - THERMO-V1 "



V311

Valvola termostaticabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V31101_*	3/8"	24-19	1	35,80	39,00	43,00	48,30	51,90	58,00
V31111_*	1/2"	24-19	1	35,80	39,00	43,00	48,30	51,90	58,00
V31102_*	3/8"	3/4" EK	1	35,50	38,70	43,00	48,30	51,50	57,60
V31102_*	1/2"	3/4" EK	1	35,50	38,70	43,00	48,30	51,50	57,60



V315

Valvola termostaticabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V31501_*	3/8"	24-19	1	35,80	39,00	43,00	48,30	51,90	58,00
V31511_*	1/2"	24-19	1	35,80	39,00	43,00	48,30	51,90	58,00
V31502_*	3/8"	3/4" EK	1	35,50	38,70	43,00	48,30	51,50	57,60
V31512_*	1/2"	3/4" EK	1	35,50	38,70	43,00	48,30	51,50	57,60



V313

Valvola termostaticabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V31300_*	3/8"	3/8" F	1	35,80	39,00	43,00	48,30	51,90	58,00
V31310_*	1/2"	1/2" F	1	35,80	39,00	43,00	48,30	51,90	58,00



V317

Valvola termostaticabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V31700_*	3/8"	3/8" F	1	35,80	39,00	43,00	48,30	51,90	58,00
V31710_*	1/2"	1/2" F	1	35,80	39,00	43,00	48,30	51,90	58,00

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CYLINDER"

V301

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V30101_*	3/8"	24-19	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30111_*	1/2"	24-19	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30102_*	3/8"	3/4" EK	1	30,60	33,40	37,00	41,60	44,40	49,60
V30112_*	1/2"	3/4" EK	1	30,60	33,40	37,00	41,60	44,40	49,60


V305

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V30501_*	3/8"	24-19	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30511_*	1/2"	24-19	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30502_*	3/8"	3/4" EK	1	30,60	33,40	37,00	41,60	44,40	49,60
V30512_*	1/2"	3/4" EK	1	30,60	33,40	37,00	41,60	44,40	49,60


V303

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V30300_*	3/8"	3/8" F	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30310_*	1/2"	1/2" F	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00


V307

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V30700_*	3/8"	3/8" F	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30710_*	1/2"	1/2" F	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Slewing kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CYLINDER"



V302

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V30201_*	3/8"	24-19	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30211_*	1/2"	24-19	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30202_*	3/8"	3/4" EK	1	30,60	33,40	37,00	41,60	44,40	49,60
V30212_*	1/2"	3/4" EK	1	30,60	33,40	37,00	41,60	44,40	49,60



V306

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V30601_*	3/8"	24-19	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30611_*	1/2"	24-19	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30602_*	3/8"	3/4" EK	1	30,60	33,40	37,00	41,60	44,40	49,60
V30612_*	1/2"	3/4" EK	1	30,60	33,40	37,00	41,60	44,40	49,60



V304

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V30400_*	3/8"	3/8" F	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30410_*	1/2"	1/2" F	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00



V308

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V30800_*	3/8"	3/8" F	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00
V30810_*	1/2"	1/2" F	1	30,80	33,70	37,00	41,60	44,70	50,00



Cromo Chrome



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Argento spazzolato Brush silver



Rame spazzolato Brush copper



Bronzo spazzolato Brush bronze



Oro Gold



Bianco E White E



Bianco EF White EF

EFS Full color special

EFS 9016 O Bianco opaco Matt white



EFS 9005 O Nero opaco Matt black



EFS 9005 L Nero lucido Gloss black



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo Sleeve kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

SERIE "CYLINDER_06"

V1021

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V102101_*	3/8"	24-19	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30
V102111_*	1/2"	24-19	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30
V102102_*	3/8"	3/4" EK	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30
V102112_*	1/2"	3/4" EK	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30


V1025

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V102501_*	3/8"	24-19	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30
V102511_*	1/2"	24-19	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30
V102502_*	3/8"	3/4" EK	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30
V102512_*	1/2"	3/4" EK	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30


V1023

Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V102300_*	3/8"	3/8" F	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30
V102310_*	1/2"	1/2" F	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30


V1027

Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V102700_*	3/8"	3/8" F	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30
V102710_*	1/2"	1/2" F	1	53,30	58,10	64,00	72,00	77,40	86,30

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head
PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve
PAG. 265



Kit copritubo
Sleeve kit
PAG. 263



Adattatore per testa termostatica
Thermostatic head adaptor
PAG. 266



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor
PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CYLINDER-THERMOSTYLE"



V321T

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V321T01_*	3/8"	24-19	1	95,50	104,20	114,60	128,90	138,50	154,80
V321T11_*	1/2"	24-19	1	95,50	104,20	114,60	128,90	138,50	154,80
V321T02_*	3/8"	3/4" EK	1	94,80	103,40	114,60	128,90	137,50	153,60
V321T12_*	1/2"	3/4" EK	1	94,80	103,40	114,60	128,90	137,50	153,60



V325T

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V325T01_*	3/8"	24-19	1	95,50	104,20	114,60	128,90	138,50	154,80
V325T11_*	1/2"	24-19	1	95,50	104,20	114,60	128,90	138,50	154,80
V325T02_*	3/8"	3/4" EK	1	94,80	103,40	114,60	128,90	137,50	153,60
V325T12_*	1/2"	3/4" EK	1	94,80	103,40	114,60	128,90	137,50	153,60



V323T

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo ferro.

Thermostatic angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V323T00_*	3/8"	3/8" F	1	95,50	104,20	114,60	128,90	138,50	154,80
V323T10_*	1/2"	1/2" F	1	95,50	104,20	114,60	128,90	138,50	154,80



V327T

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo ferro.

Thermostatic straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V327T00_*	3/8"	3/8" F	1	95,50	104,20	114,60	128,90	138,50	154,80
V327T10_*	1/2"	1/2" F	1	95,50	104,20	114,60	128,90	138,50	154,80

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Slewing kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "REVERSA"



SERIE "REVERSA-THERMO"



V631

Valvola termostattabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.

Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V63101_*	3/8"	24-19	1	46,90	51,20	56,30	63,30	68,10	76,10
V63111_*	1/2"	24-19	1	46,90	51,20	56,30	63,30	68,10	76,10
V63102_*	3/8"	3/4" EK	1	46,60	50,80	56,30	63,30	67,60	75,50
V63112_*	1/2"	3/4" EK	1	46,60	50,80	56,30	63,30	67,60	75,50



V633

Valvola termostattabile reversa con attacco per tubo ferro.

Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V63310_*	1/2"	1/2" F	1	46,90	51,20	56,30	63,30	68,10	76,10



V611

Valvola termostattabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.

Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V61101_*	3/8"	24-19	1	41,10	44,80	49,30	55,50	59,60	66,60
V61111_*	1/2"	24-19	1	41,10	44,80	49,30	55,50	59,60	66,60
V61102_*	3/8"	3/4" EK	1	40,80	44,50	49,30	55,50	59,20	66,10
V61112_*	1/2"	3/4" EK	1	40,80	44,50	49,30	55,50	59,20	66,10



V613

Valvola termostattabile reversa con attacco per tubo ferro.

Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V61310_*	1/2"	1/2" F	1	41,10	44,80	49,30	55,50	59,60	66,60

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



PAG. 259



PAG. 265



PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "REVERSA"

V601

Valvola reversa con attacco per tubo rame o plastica.
Reverse valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V60101_*	3/8"	24-19	1	32,60	35,70	39,10	44,00	47,40	52,90
V60111_*	1/2"	24-19	1	32,60	35,70	39,10	44,00	47,40	52,90
V60102_*	3/8"	3/4" EK	1	32,40	35,40	39,10	44,00	47,00	52,50
V60112_*	1/2"	3/4" EK	1	32,40	35,40	39,10	44,00	47,00	52,50


V603

Valvola reversa con attacco per tubo ferro.
Reverse valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V60310_*	1/2"	1/2" F	1	32,60	35,70	39,10	44,00	47,40	52,90


V602

Detentore reverso con attacco per tubo rame o plastica.
Reverse lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V60201_*	3/8"	24-19	1	32,60	35,70	39,10	44,00	47,40	52,90
V60211_*	1/2"	24-19	1	32,60	35,70	39,10	44,00	47,40	52,90
V60202_*	3/8"	3/4" EK	1	32,40	35,40	39,10	44,00	47,00	52,50
V60212_*	1/2"	3/4" EK	1	32,40	35,40	39,10	44,00	47,00	52,50


V604

Detentore reverso con attacco per tubo ferro.
Reverse lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V60410_*	1/2"	1/2" F	1	32,60	35,70	39,10	44,00	47,40	52,90

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Slewing kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "REVERSA_06"



V63106

Valvola termostaticabile reversa con attacco per tubo rame o plastica.

Reverse valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V6310601_*	3/8"	24-19	1	55,50	60,60	66,60	74,90	80,50	90,00
V6310611_*	1/2"	24-19	1	55,50	60,60	66,60	74,90	80,50	90,00
V6310602_*	3/8"	3/4" EK	1	55,50	60,60	66,60	74,90	80,50	90,00
V6310612_*	1/2"	3/4" EK	1	55,50	60,60	66,60	74,90	80,50	90,00



V63306

Valvola termostaticabile reversa con attacco per tubo ferro.

Reverse valve with thermostatic option, for iron pipe. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V6330610_*	1/2"	1/2" F	1	55,50	60,60	66,60	74,90	80,50	90,00

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore per testa termostatica
Thermostatic head adaptor

PAG.266



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258




Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CORNER"



SERIE "CORNER-THERMO"



V761

Valvola termostattizzabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V76101_*DX	3/8"	24-19	1	46,30	50,60	55,60	62,10	67,20	75,20
V76111_*DX	1/2"	24-19	1	46,30	50,60	55,60	62,50	67,20	75,20
V76101_*SX	3/8"	24-19	1	46,30	50,60	55,60	62,50	67,20	75,20
V76111_*SX	1/2"	24-19	1	46,30	50,60	55,60	62,50	67,20	75,20
V76102_*DX	3/8"	3/4" EK	1	46,00	50,20	55,60	62,50	66,70	74,60
V76112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	46,00	50,20	55,60	62,50	66,70	74,60
V76102_*SX	3/8"	3/4" EK	1	46,00	50,20	55,60	62,50	66,70	74,60
V76112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	46,00	50,20	55,60	62,50	66,70	74,60

DX: destra/right SX: sinistra/left



V763

Valvola termostattizzabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V76310_*DX	1/2"	1/2" F	1	46,30	50,60	55,60	62,50	67,20	75,20
V76310_*SX	1/2"	1/2" F	1	46,30	50,60	55,60	62,50	67,20	75,20

DX: destra/right SX: sinistra/left



V751

Valvola termostattizzabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V75101_*DX	3/8"	24-19	1	41,10	44,80	49,30	55,50	59,60	66,60
V75111_*DX	1/2"	24-19	1	41,10	44,80	49,30	55,50	59,60	66,60
V75101_*SX	3/8"	24-19	1	41,10	44,80	49,30	55,50	59,60	66,60
V75111_*SX	1/2"	24-19	1	41,10	44,80	49,30	55,50	59,60	66,60
V75102_*DX	3/8"	3/4" EK	1	40,80	44,50	49,30	55,50	59,20	66,10
V75112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	40,80	44,50	49,30	55,50	59,20	66,10
V75102_*SX	3/8"	3/4" EK	1	40,80	44,50	49,30	55,50	59,20	66,10
V75112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	40,80	44,50	49,30	55,50	59,20	66,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



V753

Valvola termostattizzabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V75311_*DX	1/2"	1/2" F	1	40,80	44,50	49,30	55,50	59,20	66,10
V75311_*SX	1/2"	1/2" F	1	40,80	44,50	49,30	55,50	59,20	66,10

DX: destra/right SX: sinistra/left

B Cromo Chrome	R Cromo satinato Satin chrome	L Nickel satinato Satin nickel	J Argento spazzolato Brush silver	I Rame spazzolato Brush copper	M Bronzo spazzolato Brush bronze	H Oro Gold	E Bianco E White E	EF Bianco EF White EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white
									EFS 9005 O Nero opaco Matt black
									EFS 9005 L Nero lucido Gloss black

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CORNER"

V741

Valvola coassiale
destra/sinistra con attacco
per tubo rame o plastica.
*Coaxial valve right/left for
copper or plastic pipe.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V74101_*DX	3/8"	24-19	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74111_*DX	1/2"	24-19	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74101_*SX	3/8"	24-19	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74111_*SX	1/2"	24-19	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74102_*DX	3/8"	3/4" EK	1	34,50	37,70	41,80	47,00	50,10	55,90
V74112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	34,50	37,70	41,80	47,00	50,10	55,90
V74102_*SX	3/8"	3/4" EK	1	34,50	37,70	41,80	47,00	50,10	55,90
V74112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	34,50	37,70	41,80	47,00	50,10	55,90

DX: destra/right SX: sinistra/left


V743

Valvola coassiale
destra/sinistra con attacco
per tubo ferro.
*Coaxial valve right/left for
iron pipe.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V74310_*DX	1/2"	1/2" F	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74310_*SX	1/2"	1/2" F	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30

DX: destra/right SX: sinistra/left


V742

Detentore coassiale
sinistro/destro con attacco
per tubo rame o plastica.
*Coaxial lockshield left/right
for copper or plastic pipe.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V74201_*DX	3/8"	24-19	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74211_*DX	1/2"	24-19	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74201_*SX	3/8"	24-19	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74211_*SX	1/2"	24-19	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74202_*DX	3/8"	3/4" EK	1	34,50	37,70	41,80	47,00	50,10	55,90
V74212_*DX	1/2"	3/4" EK	1	34,50	37,70	41,80	47,00	50,10	55,90
V74202_*SX	3/8"	3/4" EK	1	34,50	37,70	41,80	47,00	50,10	55,90
V74212_*SX	1/2"	3/4" EK	1	34,50	37,70	41,80	47,00	50,10	55,90

DX: destra/right SX: sinistra/left


V744

Detentore coassiale
sinistro/destro con attacco
per tubo ferro.
*Coaxial lockshield left/right
for iron pipe.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V74410_*DX	1/2"	1/2" F	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30
V74410_*SX	1/2"	1/2" F	1	34,80	38,00	41,80	47,00	50,50	56,30

DX: destra/right SX: sinistra/left

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeve kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CORNER_06"



V76106

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V7610601_*DX	3/8"	24-19	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40
V7610611_*DX	1/2"	24-19	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40
V7610601_*SX	3/8"	24-19	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40
V7610611_*SX	1/2"	24-19	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40
V7610602_*DX	3/8"	3/4" EK	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40
V7610612_*DX	1/2"	3/4" EK	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40
V7610602_*SX	3/8"	3/4" EK	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40
V7610612_*SX	1/2"	3/4" EK	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40

DX: destra/right SX: sinistra/left



V76306

Valvola termostattabile coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Coaxial valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V7630610_*DX	1/2"	1/2" F	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40
V7630610_*SX	1/2"	1/2" F	1	53,90	58,80	64,70	72,80	78,20	87,40

DX: destra/right SX: sinistra/left

SERIE "CORNER_RTL"



V751RTL

Valvola coassiale RTL destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

RTL coaxial valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V751RTL11_*DX	1/2"	3/4" EK	1	107,30	117,00	128,80	144,90	-	-
V751RTL11_*SX	1/2"	3/4" EK	1	107,30	117,00	128,80	144,90	-	-

DX: destra/right SX: sinistra/left



V753RTL

Valvola coassiale RTL destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

RTL coaxial valve right/left for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V753RTL10_*DX	1/2"	1/2" F	1	107,30	117,00	128,80	144,90	-	-
V753RTL10_*SX	1/2"	1/2" F	1	107,30	117,00	128,80	144,90	-	-

DX: destra/right SX: sinistra/left

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



PAG. 259



PAG. 265



PAG. 263



PAG. 266



PAG. 254-255-256-257-258



PAG. 254-255-256-257-258



PAG. 254-255-256-257-258

SERIE "CORNER COMBI"



SERIE "CORNER - COMBI"



V1301

Valvola termostattizzabile combinata destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Combi valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V130111_*DX	1/2"	24-19	1	60,90	66,40	88,30	98,60
V130111_*SX	1/2"	24-19	1	60,90	66,40	88,30	98,60
V130112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	60,90	66,40	88,30	98,60
V130112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	60,90	66,40	88,30	98,60

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1201

Valvola termostattizzabile combinata destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Combi valve with thermostatic option, right/left for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V120111_*DX	1/2"	24-19	1	52,00	56,70	75,50	84,20
V120111_*SX	1/2"	24-19	1	52,00	56,70	75,50	84,20
V120112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	52,00	56,70	75,50	84,20
V120112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	52,00	56,70	75,50	84,20

DX: destra/right SX: sinistra/left



V1101

Valvola combinata destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Combi valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V110111_*DX	1/2"	24-19	1	43,60	47,60	63,30	70,70
V110111_*SX	1/2"	24-19	1	43,60	47,60	63,30	70,70
V110112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	43,60	47,60	63,30	70,70
V110112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	43,60	47,60	63,30	70,70

DX: destra/right SX: sinistra/left




V1102

Detentore combinato sinistro/destro con attacco per tubo rame o plastica.

Combi lockshield left/right for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V110211_*DX	1/2"	24-19	1	43,60	47,60	63,30	70,70
V110211_*SX	1/2"	24-19	1	43,60	47,60	63,30	70,70
V110212_*DX	1/2"	3/4" EK	1	43,60	47,60	63,30	70,70
V110212_*SX	1/2"	3/4" EK	1	43,60	47,60	63,30	70,70

DX: destra/right SX: sinistra/left



Cromo Chrome



Bianco White



Oro Gold



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Rame spazzolato Brush copper



Argento spazzolato Brush silver



Bronzo spazzolato Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Testa termostatica Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo Sleaving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

SERIE "CORNER-COMBI"

V1303

Valvola termostattizzabile combinata destra/sinistra con attacco per tubo ferro.
Combi valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V130310_*DX	1/2"	1/2" F	1	60,90	66,40	88,30	98,60
V130310_*SX	1/2"	1/2" F	1	60,90	66,40	88,30	98,60

DX: destra/right SX: sinistra/left


V1203

Valvola termostattizzabile combinata destra/sinistra con attacco per tubo ferro.
Combi valve with thermostatic option, right/left for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V120310_*DX	1/2"	1/2" F	1	52,00	56,70	75,50	84,20
V120310_*SX	1/2"	1/2" F	1	52,00	56,70	75,50	84,20

DX: destra/right SX: sinistra/left


V1103

Valvola combinata destra/sinistra con attacco per tubo ferro.
Combi valve right/left for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V110310_*DX	1/2"	1/2" F	1	43,60	47,60	63,30	70,70
V110310_*SX	1/2"	1/2" F	1	43,60	47,60	63,30	70,70

DX: destra/right SX: sinistra/left


V1104

Detentore combinato sinistro/destro con attacco per tubo ferro.
Combi lockshield left/right for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V110410_*DX	1/2"	1/2" F	1	43,60	47,60	63,30	70,70
V110410_*SX	1/2"	1/2" F	1	43,60	47,60	63,30	70,70

DX: destra/right SX: sinistra/left



Cromo Chrome



Bianco White



Oro Gold



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Rame spazzolato Brush copper



Argento spazzolato Brush silver



Bronzo spazzolato Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Testa termostatica Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo Sleaving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

SERIE "MINIMALIST"



SERIE "MINIMALIST"

V431

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V43101_*	3/8"	24-19	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10
V43111_*	1/2"	24-19	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10
V43102_*	3/8"	3/4" EK	1	65,60	80,10	79,30	89,20	95,20	106,30
V43112_*	1/2"	3/4" EK	1	65,60	80,10	79,30	89,20	95,20	106,30


V435

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V43501_*	3/8"	24-19	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10
V43511_*	1/2"	24-19	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10
V43502_*	3/8"	3/4" EK	1	65,60	80,10	79,30	89,20	95,20	106,30
V43512_*	1/2"	3/4" EK	1	65,60	80,10	79,30	89,20	95,20	106,30


V433

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V43310_*	1/2"	1/2" F	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10


V437

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V43710_*	1/2"	1/2" F	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10



Cromo Chrome



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Argento spazzolato Brush silver



Rame spazzolato Brush copper



Bronzo spazzolato Brush bronze



Oro Gold



Bianco E White E



Bianco EF White EF

EFS Full color special

EFS 9014 O
Bianco opaco
Matt white



EFS 9005 O
Nero opaco
Matt black



EFS 9005 L
Nero lucido
Gloss black



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Slewing kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "MINIMALIST"



V432

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V43201_*	3/8"	24-19	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10
V43211_*	1/2"	24-19	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10
V43202_*	3/8"	3/4" EK	1	65,60	80,10	79,30	89,20	95,20	106,30
V43212_*	1/2"	3/4" EK	1	65,60	80,10	79,30	89,20	95,20	106,30



V436

Detentore dritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V43601_*	3/8"	24-19	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10
V43611_*	1/2"	24-19	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10
V43602_*	3/8"	3/4" EK	1	65,60	80,10	79,30	89,20	95,20	106,30
V43612_*	1/2"	3/4" EK	1	65,60	80,10	79,30	89,20	95,20	106,30



V434

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.


Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V43410_*	1/2"	1/2" F	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10



V438

Detentore dritto con attacco per tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V43810_*	1/2"	1/2" F	1	66,10	80,70	79,30	89,20	95,90	107,10



Cromo Chrome



Cromo satinato Satin chrome




Nickel satinato Satin nickel



Argento spazzolato Brush silver



Rame spazzolato Brush copper




Bronzo spazzolato Brush bronze



Oro Gold



Bianco E White E



Bianco EF White EF

EFS Full color special

EFS 9016 O
Bianco opaco
Matt white



EFS 9005 O
Nero opaco
Matt black



EFS 9005 L
Nero lucido
Gloss black



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeve kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

PRICE LIST

175

SERIE "TWIN"



SERIE "TWIN-THERMO"



V421

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V42100_*	1/2"	24-19	1	82,90	90,50	99,50	111,90	120,30	134,40
V42110_*	1/2"	3/4" EK	1	82,90	90,50	99,50	111,90	120,30	134,40
V42100_SB*	1/2"	24-19	1	80,80	88,20	97,00	109,10	117,20	131,00
V42110_SB*	1/2"	3/4" EK	1	80,80	88,20	97,00	109,10	117,20	131,00

SB = Bitubo



V425

Valvola termostattizzabile mono/bitubo diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V42500_*	1/2"	24-19	1	82,90	90,50	99,50	111,90	120,30	134,40
V42510_*	1/2"	3/4" EK	1	82,90	90,50	99,50	111,90	120,30	134,40
V42500_SB*	1/2"	24-19	1	80,80	88,20	97,00	109,10	117,20	131,00
V42510_SB*	1/2"	3/4" EK	1	80,80	88,20	97,00	109,10	117,20	131,00

SB = Bitubo



V371

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V37100_*	1/2"	24-19	1	78,70	85,80	94,40	106,20	114,10	127,50
V37110_*	1/2"	3/4" EK	1	78,70	85,80	94,40	106,20	114,10	127,50
V37100_SB*	1/2"	24-19	1	76,50	83,40	91,80	103,30	110,90	123,90
V37110_SB*	1/2"	3/4" EK	1	76,50	83,40	91,80	103,30	110,90	123,90

SB = Bitubo



V375

Valvola termostattizzabile mono/bitubo diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V37500_*	1/2"	24-19	1	78,70	85,80	94,40	106,20	114,10	127,50
V37510_*	1/2"	3/4" EK	1	78,70	85,80	94,40	106,20	114,10	127,50
V37500_SB*	1/2"	24-19	1	76,50	83,40	91,80	103,30	110,90	123,90
V37510_SB*	1/2"	3/4" EK	1	76,50	83,40	91,80	103,30	110,90	123,90

SB = Bitubo

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "TWIN"

V481

Valvola mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V48100_*	1/2"	24-19	1	77,10	84,00	92,50	104,10	111,80	124,90
V48110_*	1/2"	3/4" EK	1	77,10	84,00	92,50	104,10	111,80	124,90
V48100_SB*	1/2"	24-19	1	74,90	81,60	89,90	101,10	108,60	121,30
V48110_SB*	1/2"	3/4" EK	1	74,90	81,60	89,90	101,10	108,60	121,30

SB = Bitubo


V485

Valvola mono/bitubo dritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V48500_*	1/2"	24-19	1	77,10	84,00	92,50	104,10	111,80	124,90
V48510_*	1/2"	3/4" EK	1	77,10	84,00	92,50	104,10	111,80	124,90
V48500_SB*	1/2"	24-19	1	74,90	81,60	89,90	101,10	108,60	121,30
V48510_SB*	1/2"	3/4" EK	1	74,90	81,60	89,90	101,10	108,60	121,30

SB = Bitubo

SERIE "TWIN_06"

V42106

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V4210611_*	1/2"	24-19	1	90,30	98,40	108,40	121,90	131,00	146,30
V4210612_*	1/2"	3/4" EK	1	90,30	98,40	108,40	121,90	131,00	146,30
V4210611_SB*	1/2"	24-19	1	87,80	95,70	105,40	118,50	127,20	142,30
V4210612_SB*	1/2"	3/4" EK	1	87,80	95,70	105,40	118,50	127,20	142,30

SB = Bitubo


V42506

Valvola termostattizzabile mono/bitubo dritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Design brass handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V4250611_*	1/2"	24-19	1	90,30	98,40	108,40	121,90	131,00	146,30
V4250612_*	1/2"	3/4" EK	1	90,30	98,40	108,40	121,90	131,00	146,30
V4250611_SB*	1/2"	24-19	1	87,80	95,70	105,40	118,50	127,20	142,30
V4250612_SB*	1/2"	3/4" EK	1	87,80	95,70	105,40	118,50	127,20	142,30

SB = Bitubo

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



PAG. 263



Adattatore per testa termostatica
Thermostatic head adaptor

PAG.266



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "TWIN_F-THERMO"



V423

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra, femmina sede piana, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, female connections flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V42300_*	3/4" F	24-19	1	91,90	99,20	110,30	124,10	131,50	147,10
V42310_*	3/4" F	3/4" EK	1	91,90	99,20	110,30	124,10	131,50	147,10



V427

Valvola termostattizzabile mono/bitubo dritta, femmina sede piana, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, female connections flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V42700_*	3/4" F	24-19	1	91,90	99,20	110,30	124,10	131,50	147,10
V42710_*	3/4" F	3/4" EK	1	91,90	99,20	110,30	124,10	131,50	147,10



V373

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra, femmina sede piana, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, female connections flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V37300_*	3/4" F	24-19	1	87,90	94,90	105,50	118,70	125,60	140,60
V37310_*	3/4" F	3/4" EK	1	87,90	94,90	105,50	118,70	125,60	140,60



V377

Valvola termostattizzabile mono/bitubo dritta, femmina sede piana, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, female connections flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V37700_*	3/4" F	24-19	1	87,90	94,90	105,50	118,70	125,60	140,60
V37710_*	3/4" F	3/4" EK	1	87,90	94,90	105,50	118,70	125,60	140,60

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor



Riduzione con O-ring
Reduction with O-ring

PAG. 85

SERIE "TWIN_F"

V483

Valvola mono/bitubo a squadra, femmina sede piana, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube angle valve, female connections flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V48300_*	3/4" F	24-19	1	84,10	90,90	100,90	113,50	120,40	134,60
V48310_*	3/4" F	3/4" EK	1	84,10	90,90	100,90	113,50	120,40	134,60


V487

Valvola mono/bitubo dritta, femmina sede piana, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Mono/bitube straight valve, female connections flat seat, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V48700_*	3/4" F	24-19	1	84,10	90,90	100,90	113,50	120,40	134,60
V48710_*	3/4" F	3/4" EK	1	84,10	90,90	100,90	113,50	120,40	134,60



B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									 EFS 9016 O Bianco opaco Matt white  EFS 9005 O Nero opaco Matt black  EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 265



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor



Riduzione con O-ring
Reduction with O-ring

PAG. 85

SERIE "TWIN COMBI"



V1161

Valvola termostattizzabile combinata con attacco per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Combi valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V116111_*DX	1/2"	24-19	1	104,30	113,70	151,20	169,00
V116111_*SX	1/2"	24-19	1	104,30	113,70	151,20	169,00
V116112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	104,30	113,70	151,20	169,00
V116112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	104,30	113,70	151,20	169,00

DX: destra / right SX: sinistra/left



V1151

Valvola termostattizzabile combinata con attacco per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Combi valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V115111_*DX	1/2"	24-19	1	99,20	108,20	144,00	160,80
V115111_*SX	1/2"	24-19	1	99,20	108,20	144,00	160,80
V115112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	99,20	108,20	144,00	160,80
V115112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	99,20	108,20	144,00	160,80

DX: destra / right SX: sinistra/left



V1141

Valvola combinata con attacco per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Combi valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V114111_*DX	1/2"	24-19	1	94,70	103,30	137,30	153,40
V114111_*SX	1/2"	24-19	1	94,70	103,30	137,30	153,40
V114112_*DX	1/2"	3/4" EK	1	94,70	103,30	137,30	153,40
V114112_*SX	1/2"	3/4" EK	1	94,70	103,30	137,30	153,40

DX: destra / right SX: sinistra/left



Cromo Chrome



Bianco White



Oro Gold



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Rame spazzolato Brush copper



Argento spazzolato Brush silver



Bronzo spazzolato Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Testa termostatica Thermostatic head

PAG. 259



Kit copritubo Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

SERIE "TWIN-WALL-FIT"

V591

Valvola termostattizzabile ad incasso con defensore, manopola ottone.

Wall-fit valve with thermostatic option and lockshield. Design brass handwheel.

bitubo/
bitube
monotubo/
monotube

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V59120_*SB	1/2" F	1/2" F	1	161,50	176,10	234,20	261,60
V59110_*SB	3/4"	3/4" EK	1	161,50	176,10	234,20	261,60
V59120_*	1/2" F	1/2" F	1	174,80	190,60	253,50	283,20
V59110_*	3/4"	3/4" EK	1	174,80	190,60	253,50	283,20


V593

Valvola termostattizzabile ad incasso con defensore, cappuccio di protezione.

Wall-fit valve with thermostatic option and lockshield. Protection cap.

bitubo/
bitube
monotubo/
monotube

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V59320_*SB	1/2" F	1/2" F	1	143,40	156,40	207,90	232,30
V59310_*SB	3/4"	3/4" EK	1	143,40	156,40	207,90	232,30
V59320_*	1/2" F	1/2" F	1	156,80	171,00	227,40	254,00
V59310_*	3/4"	3/4" EK	1	156,80	171,00	227,40	254,00


KV593

Kit per testa termostatica.
Thermostatic application kit.

Codice Code	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
KV59310_*	M30X1,5	1	49,60	54,10	71,90	80,40



Cromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Raccordo diritto maschio con O-RING.
Straight male fitting with O-Ring

PAG. 121



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "TWIN-SWIVEL"

V9113



Valvola termostattizzabile girevole con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Swivel valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V9113012_*	1/2"	3/4" EK	1	124,80	-	-

V9112



Valvola termostattizzabile girevole con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Swivel valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V9112012_*	1/2"	3/4" EK	1	117,30	-	-

V9110



Valvola girevole, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm.

Swivel valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 50 mm.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white
V9110012_*	1/2"	3/4" EK	1	104,80	-	-



B



Cromo Chrome

R



Cromo satinato Satin chrome

L



Nickel satinato Satin nickel

J



Argento spazzolato Brush silver

I



Rame spazzolato Brush copper

M



Bronzo spazzolato Brush bronze

H



Oro Gold

E



Bianco E White E

EF



Bianco EF White EF

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo Slewing kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG.254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

PRICE LIST

183

SERIE "ONE"



SERIE "ONE-THERMO"



V811

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35/40/50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35/40/50 mm. Design handwheel.

monotubo/
monotube

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V81111_*35	35	1/2"	24-19	1	73,70	80,40	88,40	99,50	107,00	119,50
V81111_*	40	1/2"	24-19	1	79,40	86,50	95,30	107,20	115,20	128,70
V81112_*	40	1/2"	3/4" EK	1	79,40	86,50	95,30	107,20	115,20	128,70
V81112_*50	50	1/2"	3/4" EK	1	87,00	94,90	104,40	117,50	126,20	141,10



V815

Valvola termostattizzabile mono/bitubo diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35/40/50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35/40/50 mm. Design handwheel.

monotubo/
monotube

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V81511_*35	35	1/2"	24-19	1	73,70	80,40	88,40	99,50	107,00	119,50
V81511_*	40	1/2"	24-19	1	79,40	86,50	95,30	107,20	115,20	128,70
V81512_*	40	1/2"	3/4" EK	1	79,40	86,50	95,30	107,20	115,20	128,70
V81512_*50	50	1/2"	3/4" EK	1	87,00	94,90	104,40	117,50	126,20	141,10



V861

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40-50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40-50 mm. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V86111_*	40	1/2"	24-19	1	74,60	81,30	89,50	100,70	108,10	120,80
V86112_*	40	1/2"	3/4" EK	1	74,60	81,30	89,50	100,70	108,10	120,80
V86112_*50	50	1/2"	3/4" EK	1	83,50	91,10	100,20	112,70	121,20	135,30



V865

Valvola termostattizzabile mono/bitubo diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40-50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40-50 mm. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V86511_*	40	1/2"	24-19	1	74,60	81,30	89,50	100,70	108,10	120,80
V86512_*	40	1/2"	3/4" EK	1	74,60	81,30	89,50	100,70	108,10	120,80
V86512_*50	50	1/2"	3/4" EK	1	83,50	91,10	100,20	112,70	121,20	135,30

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ONE"

V871

Valvola mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube angle valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V87111_*	40	1/2"	24-19	1	72,50	79,10	87,00	97,90	105,20	117,60
V87112_*	40	1/2"	3/4" EK	1	72,50	79,10	87,00	97,90	105,20	117,60


V875

Valvola mono/bitubo, diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V87511_*	40	1/2"	24-19	1	72,50	79,10	87,00	97,90	105,20	117,60
V87512_*	40	1/2"	3/4" EK	1	72,50	79,10	87,00	97,90	105,20	117,60

SERIE "ONE_06"

V81106

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40-50 mm.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40-50 mm. Design brass handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V8110611_*	40	1/2"	24-19	1	83,90	91,50	100,70	113,30	121,70	136,00
V8110612_*	40	1/2"	3/4" EK	1	83,90	91,50	100,70	113,30	121,70	136,00
V8110612_50	50	1/2"	3/4" EK	1	95,60	104,30	114,70	129,10	138,70	155,00


V81506

Valvola termostattizzabile mono/bitubo diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40-50 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40-50 mm. Design brass handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V8150611_*	40	1/2"	24-19	1	83,90	91,50	100,70	113,30	121,70	136,00
V8150612_*	40	1/2"	3/4" EK	1	83,90	91,50	100,70	113,30	121,70	136,00
V8150612_50	50	1/2"	3/4" EK	1	95,60	104,30	114,70	129,10	138,70	155,00

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									 EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



PAG. 259



PAG. 263



Adattatore per testa termostatica
Thermostatic head adaptor

PAG.266



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ONE-TKM-THERMO"



V811TKM

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm. Valvola compatibile con TKM.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm. Valve compatible with TKM. Design handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V81111_*TKM	40	3/4"	24-19	72,70	79,30	105,50	117,90
V81112_*TKM	40	3/4"	3/4" EK	72,70	79,30	105,50	117,90



V815TKM

Valvola termostattizzabile mono/bitubo diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm. Valvola compatibile con TKM.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm. Valve compatible with TKM. Design handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V81511_*TKM	40	3/4"	24-19	72,70	79,30	105,50	117,90
V81512_*TKM	40	3/4"	3/4" EK	72,70	79,30	105,50	117,90



V861TKM

Valvola termostattizzabile mono/bitubo a squadra con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm. Valvola compatibile con TKM.

Mono/bitube angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm. Valve compatible with TKM. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V86111_*TKM	40	3/4"	24-19	69,10	75,40	100,20	112,00
V86112_*TKM	40	3/4"	3/4" EK	69,10	75,40	100,20	112,00



V865TKM

Valvola termostattizzabile mono/bitubo diritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm. Valvola compatibile con TKM.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm. Valve compatible with TKM. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V86511_*TKM	40	3/4"	24-19	69,10	75,40	100,20	112,00
V86512_*TKM	40	3/4"	3/4" EK	69,10	75,40	100,20	112,00



Cromo Chrome



Bianco White



Oro Gold



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Rame spazzolato Brush copper



Argento spazzolato Brush silver




Bronzo spazzolato Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Testa termostatica Thermostatic head

PAG. 259



Kit copritubo Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

SERIE "ONE - TKM"

V871TKM

Valvola mono/bitubo a squadra, con attacchi per tubo rame o plastica.

Interasse 40 mm. Valvola compatibile con TKM.

Mono/bitube angle valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm. Valve compatible with TKM.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V87111_*TKM	40	3/4"	24-19	1	66,90	72,90	97,00	108,40
V87112_*TKM	40	3/4"	3/4" EK	1	66,90	72,90	97,00	108,40


V875TKM

Valvola mono/bitubo dritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm. Valvola compatibile con TKM.

Mono/bitube straight valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 40 mm. Valve compatible with TKM.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V87511_*TKM	40	3/4"	24-19	1	66,90	72,90	97,00	108,40
V87512_*TKM	40	3/4"	3/4" EK	1	66,90	72,90	97,00	108,40

SERIE "ONE-TKM_35"

V819

Valvola termostaticabile monobitubo dritta con by-pass regolabile, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Monotube straight valve with thermostatic option and regulating by-pass, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm. Design handwheel..

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V81912_*	35	3/4"	3/4" EK	1	80,60	87,90	116,90	130,60



Cromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver




Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ONE - SIDE"



V8975

Valvola termostaticabile mono/bitubo diritta con by-pass, attacco laterale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option and by-pass, for copper or plastic pipe, lateral connection. Outlet centres 40 mm. Design handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato brush-satin	€ Oro Gold
V897510_*SP	40	1/2"	1/2"	1	112,50	122,70	135,00	151,90	163,20	182,40
V897512 *	40	1/2"	3/4" EK	1	124,60	135,90	149,50	168,20	180,70	201,90

SP = sede piana/flat seat



V8875

Valvola termostaticabile mono/bitubo diritta con by-pass, attacco laterale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve with thermostatic option and by-pass, for copper or plastic pipe, lateral connection. Outlet centres 40 mm. Protection cap.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V887510_*SP	40	1/2"	1/2"	1	108,90	118,80	130,70	147,00	158,00	176,50
V887512_*	40	1/2"	3/4" EK	1	121,20	132,20	145,40	163,60	175,80	196,40

SP = sede piana/flat seat



V8775

Valvola mono/bitubo diritta con by-pass, attacco laterale, con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 40 mm.

Mono/bitube straight valve with by-pass for copper or plastic pipe, lateral connection. Outlet centres 40 mm.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E white	€ Bianco EF white	€ Colore EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V877510_*SP	40	1/2"	1/2"	1	105,00	114,50	126,00	141,80	152,20	170,20
V877512_*	40	1/2"	3/4" EK	1	116,30	126,70	139,60	157,00	168,70	188,40

SP = sede piana/flat seat



A996

Sonda TKM.
TKM turbulator probe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome
A99600B	1/2"-L150	3/4"	1	22,30
A99601B	1/2"-L420	3/4"	1	31,20

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "MONOSTYLE"



SERIE "MONOSTYLE"



V159

Valvola termostattizzabile monotubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

4 ways valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm. Design handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V15900_*	35	1/2"	24-19	1	81,60	89,00	118,40	132,30
V15912_*	35	1/2"	3/4" EK	1	81,60	89,00	118,40	132,30



V620

Valvola monotubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

4 ways valve for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V62000_*	35	1/2"	24-19	1	64,30	70,10	93,30	104,20



V169

Valvola termostattizzabile monotubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

4 ways valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm. Design handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V16911_*	35	1/2"	24-19	1	85,50	93,30	124,10	138,60

SERIE "MONOSTYLE_06"



V15906

Valvola termostattizzabile monotubo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

4 ways valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Outlet centres 35 mm. Design brass handwheel.

Codice Code	Interasse Outlet centres	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V1590611_*	35	1/2"	24-19	1	85,20	93,00	123,60	138,10
V1590612_*	35	1/2"	3/4" EK	1	85,20	93,00	123,60	138,10



Cromo Chrome



Bianco White



Oro Gold



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Rame spazzolato Brush copper



Argento spazzolato Brush silver



Bronzo spazzolato Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code ex.: A55600R



Testa termostatica Thermostatic head

PAG. 259



Kit copritubo Sleeving kit

PAG. 264



Adattatore per testa termostatica Thermostatic head adaptor

PAG. 266



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

SERIE "COMPACT"



SERIE "COMPACT-THERMO"



V1521

Valvola termostaticabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V152101_*	3/8"	24-19	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70
V152111_*	1/2"	24-19	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70
V152102_*	3/8"	3/4" EK	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70
V152112_*	1/2"	3/4" EK	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70



V1525

Valvola termostaticabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V152501_*	3/8"	24-19	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70
V152511_*	1/2"	24-19	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70
V152502_*	3/8"	3/4" EK	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70
V152512_*	1/2"	3/4" EK	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70



V1523

Valvola termostaticabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V152300_*	3/8"	3/8" F	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70
V152310_*	1/2"	1/2" F	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70



V1527

Valvola termostaticabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Design handwheel.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V152700_*	3/8"	3/8" F	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70
V152710_*	1/2"	1/2" F	1	32,50	35,60	39,00	43,90	48,90	54,70

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "COMPACT-THERMO-V1"

V1511

Valvola termostattabile a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V151101_*	3/8"	24-19	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50
V151111_*	1/2"	24-19	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50
V151102_*	3/8"	3/4" EK	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50
V151112_*	1/2"	3/4" EK	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50


V1515

Valvola termostattabile diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve with thermostatic option, for copper or plastic pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V151501_*	3/8"	24-19	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50
V151511_*	1/2"	24-19	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50
V151502_*	3/8"	3/4" EK	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50
V151512_*	1/2"	3/4" EK	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50


V1513

Valvola termostattabile a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V151300_*	3/8"	3/8" F	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50
V151310_*	1/2"	1/2" F	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50


V1517

Valvola termostattabile diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve with thermostatic option, for iron pipe. Protection cap.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V151700_*	3/8"	3/8" F	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50
V151710_*	1/2"	1/2" F	1	28,20	30,80	33,80	38,10	42,30	47,50

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Testa termostatica
Thermostatic head

PAG. 259



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeve kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "COMPACT"



V1501

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V150101_*	3/8"	24-19	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150111_*	1/2"	24-19	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150102_*	3/8"	3/4" EK	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150112_*	1/2"	3/4" EK	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00



V1505

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V150501_*	3/8"	24-19	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150511_*	1/2"	24-19	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150502_*	3/8"	3/4" EK	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150512_*	1/2"	3/4" EK	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00



V1503

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V150300_*	3/8"	3/8" F	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150310_*	1/2"	1/2" F	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00



V1507

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V150700_*	3/8"	3/8" F	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150710_*	1/2"	1/2" F	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Slewing kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "COMPACT"

V1502

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V150201_*	3/8"	24-19	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150211_*	1/2"	24-19	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150202_*	3/8"	3/4" EK	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150212_*	1/2"	3/4" EK	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00


V1506

Detentore dritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V150601_*	3/8"	24-19	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150611_*	1/2"	24-19	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150602_*	3/8"	3/4" EK	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150612_*	1/2"	3/4" EK	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00


V1504

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V150400_*	3/8"	3/8" F	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150410_*	1/2"	1/2" F	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00


V1508

Detentore dritto con attacco per tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V150800_*	3/8"	3/8" F	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00
V150810_*	1/2"	1/2" F	1	23,80	26,00	28,60	32,10	35,70	40,00

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									 EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeve kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor




Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CUBE"



SERIE "CUBE-THERMO"

V661T

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V661T10_*	1/2"	1/2"	1	129,30	140,90	187,50	209,50


V665T

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V665T10_*	1/2"	1/2"	1	129,30	140,90	187,50	209,50


V663T

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo ferro.

Thermostatic angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V663T10_*	1/2"	1/2" F	1	129,30	140,90	187,50	209,50


V667T

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo ferro.

Thermostatic straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V667T10_*	1/2"	1/2" F	1	129,30	140,90	187,50	209,50



Cromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosone quadro
Square sleeve

PAG. 209



Kit copritubo
Sleeve kit

PAG. 209



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 258



Adattatore tubo plastica
Plastic pipe adaptor

SERIE "CUBE"



V661

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V66110_*	1/2"	1/2"	1	71,10	77,60	103,20	115,30



V665

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V66510_*	1/2"	1/2"	1	71,10	77,60	103,20	115,30



V663

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V66310_*	1/2"	1/2" F	1	71,10	77,60	103,20	115,30



V667

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V66710_*	1/2"	1/2" F	1	71,10	77,60	103,20	115,30



Cromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosone quadro
Square sleeve

PAG. 209



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 209



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 258



Adattatore tubo plastica
Plastic pipe adaptor

SERIE "CUBE"

V662

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V66210_*	1/2"	1/2"	1	71,10	77,60	103,20	115,30


V666

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V66610_*	1/2"	1/2"	1	71,10	77,60	103,20	115,30


V664

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V66410_*	1/2"	1/2" F	1	71,10	77,60	103,20	115,30


V668

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V66810_*	1/2"	1/2" F	1	71,10	77,60	103,20	115,30



Bromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosone quadro
Square sleeve

PAG. 209



Kit copritubo
Sleeve kit

PAG. 209



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 258



Adattatore tubo plastica
Plastic pipe adaptor

SERIE "CUBE-EASY"



V1661

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V166100_*	3/8"	24-19	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166110_*	1/2"	24-19	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166102_*	3/8"	3/4" EK	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166112_*	1/2"	3/4" EK	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00



V1665

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V166500_*	3/8"	24-19	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166510_*	1/2"	24-19	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166502_*	3/8"	3/4" EK	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166512_*	1/2"	3/4" EK	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00



V1663

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V166310_*	1/2"	1/2"	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00



V1667

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E White E	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V166710_*	1/2"	1/2"	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



PAG. 209



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

PAG.254-255-256-257-258

SERIE "CUBE - EASY"

V1662

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V166200_*	3/8"	24-19	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166210_*	1/2"	24-19	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166202_*	3/8"	3/4" EK	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166212_*	1/2"	3/4" EK	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00


V1666

Detentore dritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V166600_*	3/8"	24-19	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166610_*	1/2"	24-19	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166602_*	3/8"	3/4" EK	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00
V166612_*	1/2"	3/4" EK	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00


V1664

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V166410_*	1/2"	1/2"	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00


V1668

Detentore dritto con attacco per tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E White E	€ Bianco EF White EF	€ Colore EFS EFS Color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V166810_*	1/2"	1/2"	1	53,10	57,90	63,70	71,70	77,10	86,00



Cromo Chrome



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Argento spazzolato Brush silver



Rame spazzolato Brush copper



Bronzo spazzolato Brush bronze



Oro Gold



Bianco E White E



Bianco EF White EF

EFS Full color special
EFS 9016 O
Bianco opaco
Matt whiteEFS 9005 O
Nero opaco
Matt blackEFS 9005 L
Nero lucido
Gloss black

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272

Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 209

Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptorAdattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.254-255-256-257-258

Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CUBE - SMALL"



V581

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V58111_*	1/2"	24-19	1	48,40	52,80	58,60	65,90	70,20	78,50



V582

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V58111_*	1/2"	24-19	1	48,40	52,80	58,60	65,90	70,20	78,50



V585

Valvola dritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V58511_*	1/2"	24-19	1	48,80	53,20	58,60	65,90	70,70	79,10



V586

Detentore dritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V58611_*	1/2"	24-19	1	48,80	53,20	58,60	65,90	70,70	79,10

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 209



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CUBE-CORNER"



SERIE "CUBE-CORNER-THERMO"



V541T

Valvola termostatica coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic coaxial valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V541T10_*DX	1/2"	1/2"	1	143,40	156,40	207,90	232,30
V541T10_*SX	1/2"	1/2"	1	143,40	156,40	207,90	232,30

DX: destra/right SX: sinistra/left




V543T

Valvola termostatica coassiale destra/sinistra con attacco per tubo ferro.

Thermostatic coaxial valve right/left for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V543T10_*DX	1/2"	1/2"	1	143,40	156,40	207,90	232,30
V543T10_*SX	1/2"	1/2"	1	143,40	156,40	207,90	232,30

DX: destra/right SX: sinistra/left



B  Cromo Chrome	E  Bianco White	H  Oro Gold	R  Cromo satinato Satin chrome	L  Nickel satinato Satin nickel	I  Rame spazzolato Brush copper	J  Argento spazzolato Brush silver	M  Bronzo spazzolato Brush bronze
--	--	--	---	--	--	---	--

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



PAG. 209



PAG. 209



PAG. 258



PAG. 258



PAG. 258

SERIE "CUBE-CORNER"

V541

Valvola coassiale destra/
sinistra con attacco per tubo
rame o plastica.

*Coaxial valve right/left for
copper or plastic pipe.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V54110_*DX	1/2"	1/2"	1	86,60	94,50	125,60	140,40
V54110_*SX	1/2"	1/2"	1	86,60	94,50	125,60	140,40

DX: destra/right **SX:** sinistra/left


V543

Valvola coassiale destra/
sinistra con attacco per tubo
ferro.

*Coaxial valve right/left for
iron pipe.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V54310_*DX	1/2"	1/2" F	1	86,60	94,50	125,60	140,40
V54310_*SX	1/2"	1/2" F	1	86,60	94,50	125,60	140,40

DX: destra/right **SX:** sinistra/left


V542

Detentore coassiale sinistro/
destro con attacco per tubo
rame o plastica.

*Coaxial lockshield left/right
for copper or plastic pipe.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V54210_*DX	1/2"	1/2"	1	86,60	94,50	125,60	140,40
V54210_*SX	1/2"	1/2"	1	86,60	94,50	125,60	140,40

DX: destra/right **SX:** sinistra/left


V544

Detentore coassiale sinistro/
destro con attacco per tubo
ferro.

*Coaxial lockshield left/right
for iron pipe.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V54410_*DX	1/2"	1/2" F	1	86,60	94,50	125,60	140,40
V54410_*SX	1/2"	1/2" F	1	86,60	94,50	125,60	140,40

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



Cromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosone quadro
Square sleeve

PAG. 209



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 209



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 258



Adattatore tubo plastica
Plastic pipe adaptor

SERIE "CUBE-TWIN"



SERIE "CUBE-TWIN"

V661HT

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V661HT10_*	1/2"	1/2"	1	237,00	258,30	343,70	384,00


V665HT

Valvola termostatica diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V665HT10_*	1/2"	1/2"	1	237,00	258,30	343,70	384,00


V661H

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V661H10_*	1/2"	1/2"	1	189,20	206,30	274,40	306,60


V665H

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V665H10_*	1/2"	1/2"	1	189,20	206,30	274,40	306,60



Cromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosone quadro
Square sleeve

PAG. 209



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 209



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 258



Adattatore tubo plastica
Plastic pipe adaptor

ACCESSORI / ACCESSORIES "CUBE"



A54505

Kit copritubo "Cube"
(2 pezzi).
"Cube" sleeving kit (pair).

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A54505_*	60X60-30X30-L95	1	81,40	88,80	118,10	131,90



NA54506

Rosone quadro per valvola
"Cube".
Square sleeve for "Cube"
valve.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NA54506_*	60X60-30X30	1	27,30	29,80	39,60	44,30



NV6610

Copertura per valvola
"Cube".
Cover for "Cube" valve.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NV66107_*	L 32	1	10,30	11,30	14,90	16,70
NV66109_*	L 46	1	11,50	12,60	16,70	18,60
NV66109_55	L 55	1	12,90	14,10	18,70	21,00



A550

Kit copritubo quadro.
Square sleeving kit.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55023_*	50X50-18X18-L70	1	34,50	37,60	50,00	55,90
A55024_*	50X50-18X18-L160	1	47,10	51,40	68,30	76,30



B
Cromo
Chrome



E
Bianco
White



H
Oro
Gold



R
Cromo satinato
Satin chrome



L
Nickel satinato
Satin nickel



I
Rame spazzolato
Brush copper



J
Argento spazzolato
Brush silver



M
Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

SERIE "CUBE-COMBI"



SERIE "CUBE - COMBI"



V555T

Valvola termostatica combinata destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic combi valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V555T10_*DX	1/2"	24-19	1	157,40	171,60	228,20	255,00
V555T10_*SX	1/2"	24-19	1	157,40	171,60	228,20	255,00

DX: destra/right SX: sinistra/left



V555

Valvola combinata destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Combi valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V55510_*DX	1/2"	24-19	1	106,20	115,80	154,00	172,10
V55510_*SX	1/2"	24-19	1	106,20	115,80	154,00	172,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



V556

Detentore combinato sinistro/destro con attacco per tubo rame o plastica.

Combi lockshield left/right for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V55610_*DX	1/2"	24-19	1	106,20	115,80	154,00	172,10
V55610_*SX	1/2"	24-19	1	106,20	115,80	154,00	172,10

DX: destra/right SX: sinistra/left



Cromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosone quadro
Square sleeve

PAG. 209



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 209



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ART-DECO"



SERIE "ART-DECO-THERMO"



V1681

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V168110_*	1/2"	24-19	1	130,40	143,50	150,00
V168120_*	3/4"	24-19	1	130,40	143,50	150,00



V1685

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V168510_*	1/2"	24-19	1	130,40	143,50	150,00
V168520_*	3/4"	24-19	1	130,40	143,50	150,00



V1683

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo ferro.

Thermostatic angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V168310_*	1/2"	1/2" F	1	130,40	143,50	150,00
V168320_*	3/4"	3/4" F	1	130,40	143,50	150,00



V1687

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo ferro.

Thermostatic straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V168710_*	1/2"	1/2" F	1	130,40	143,50	150,00
V168720_*	3/4"	3/4" F	1	130,40	143,50	150,00

E



Bianco
White

EGR



Antracite
Anthracite

MA



Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 226-227



Kit copritubo
Sleeve kit

PAG. 226-227



Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 226-227



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 226-227



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ART - DECO"

V1671

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V167110_*	1/2"	24-19	1	66,40	73,00	76,40
V167120_*	3/4"	24-19	1	66,40	73,00	76,40


V1675

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V167510_*	1/2"	24-19	1	66,40	73,00	76,40
V167520_*	3/4"	24-19	1	66,40	73,00	76,40


V1673

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V167310_*	1/2"	1/2" F	1	66,40	73,00	76,40
V167320_*	3/4"	3/4" F	1	66,40	73,00	76,40


V1677

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V167710_*	1/2"	1/2" F	1	66,40	73,00	76,40
V167720_*	3/4"	3/4" F	1	66,40	73,00	76,40

E

Bianco
White

EGR

Antracite
Anthracite

MA

Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 226-227




Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 226-227



Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 226-227



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 226-227



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ART - DECO"



V1672

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V167210_*	1/2"	24-19	1	51,00	56,10	58,60
V167220_*	3/4"	24-19	1	51,00	56,10	58,60



V1676

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V167610_*	1/2"	24-19	1	51,00	56,10	58,60
V167620_*	3/4"	24-19	1	51,00	56,10	58,60



V1674

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V167410_*	1/2"	1/2" F	1	51,00	56,10	58,60
V167420_*	3/4"	3/4" F	1	51,00	56,10	58,60



V1678

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V167810_*	1/2"	1/2" F	1	51,00	56,10	58,60
V167820_*	3/4"	3/4" F	1	51,00	56,10	58,60

E



Bianco
White

EGR



Antracite
Anthracite

MA



Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



PAG. 226



PAG. 226



PAG. 226-227



PAG. 226-227

SERIE "ARTISTIC"



SERIE "ARTISTIC-THERMO"



V681

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V68110_*	1/2"	24-19	1	98,30	108,20	113,10
V68120_*	3/4"	24-19	1	98,30	108,20	113,10



V685

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V68510_*	1/2"	24-19	1	98,30	108,20	113,10
V68520_*	3/4"	24-19	1	98,30	108,20	113,10



V683

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo ferro.

Thermostatic angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V68310_*	1/2"	1/2" F	1	98,30	108,20	113,10
V68320_*	3/4"	3/4" F	1	98,30	108,20	113,10



V687

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo ferro.

Thermostatic straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V68710_*	1/2"	1/2" F	1	98,30	108,20	113,10
V68720_*	3/4"	3/4" F	1	98,30	108,20	113,10

E



Bianco
White

EGR



Antracite
Anthracite

MA



Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR




PAG. 226-227



PAG. 226-227



PAG. 226-227



PAG. 226-227

SERIE "ARTISTIC"

V671

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V67110_*	1/2"	24-19	1	52,20	57,40	60,00
V67120_*	3/4"	24-19	1	52,20	57,40	60,00


V675

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V67510_*	1/2"	24-19	1	52,20	57,40	60,00
V67520_*	3/4"	24-19	1	52,20	57,40	60,00


V673

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V67310_*	1/2"	1/2" F	1	52,20	57,40	60,00
V67320_*	3/4"	3/4" F	1	52,20	57,40	60,00


V677

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V67710_*	1/2"	1/2" F	1	52,20	57,40	60,00
V67720_*	3/4"	3/4" F	1	52,20	57,40	60,00

E

Bianco
White

EGR

Antracite
Anthracite

MA

Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 226-227



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 226-227



Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 226-227



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 226-227



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ARTISTIC"



V672

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V67210_*	1/2"	24-19	1	36,20	39,80	41,60
V67220_*	3/4"	24-19	1	36,20	39,80	41,60



V676

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V67610_*	1/2"	24-19	1	36,20	39,80	41,60
V67620_*	3/4"	24-19	1	36,20	39,80	41,60



V674

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V67410_*	1/2"	1/2" F	1	36,20	39,80	41,60
V67420_*	3/4"	3/4" F	1	36,20	39,80	41,60



V678

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V67810_*	1/2"	1/2" F	1	36,20	39,80	41,60
V67820_*	3/4"	3/4" F	1	36,20	39,80	41,60

E



Bianco
White

EGR



Antracite
Anthracite

MA



Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 226-227



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 226-227



Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 226-227



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 226-227



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ARTISTIC-KIT"

KV671_672

Kit valvola e detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica, tappo e valvola sfogo aria.

Angle valve and lockshield kit for copper or plastic pipe, plug and air vent.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
KV671_67210_*	1/2"	24-19	1	102,00	112,70	117,80
KV671_67220_*	3/4"	24-19	1	109,70	121,60	127,10


KV675_676

Kit valvola e detentore dritto con attacco per tubo rame o plastica, tappo e valvola sfogo aria.

Straight valve and lockshield kit for copper or plastic pipe, plug and air vent.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
KV675_67610_*	1/2"	24-19	1	102,00	112,70	117,80
KV675_67620_*	3/4"	24-19	1	109,70	121,60	127,10


KV673_674

Kit valvola e detentore a squadra con attacco per tubo ferro, tappo e valvola sfogo aria.

Angle valve and lockshield kit for iron pipe, plug and air vent.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
KV673_67410_*	1/2"	1/2" F	1	102,00	112,70	117,80
KV673_67420_*	3/4"	3/4" F	1	109,70	121,60	127,10


KV677_678

Kit valvola e detentore dritto con attacco per tubo ferro, tappo e valvola sfogo aria.

Straight valve and lockshield kit for iron pipe, plug and air vent.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
KV677_67810_*	1/2"	1/2" F	1	102,00	112,70	117,80
KV677_67820_*	3/4"	3/4" F	1	109,70	121,60	127,10

E

Bianco
White

EGR

Antracite
Anthracite

MA

Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 226-227



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 226-277



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 226-227



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CLASSIC-ART"



SERIE "CLASSIC-ART"

V6713L

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V6713L10_*	1/2"	24-19	1	96,60	106,30	111,10
V6713L20_*	3/4"	24-19	1	96,60	106,30	111,10


V6753L

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V6753L10_*	1/2"	24-19	1	96,60	106,30	111,10
V6753L20_*	3/4"	24-19	1	96,60	106,30	111,10


V6733L

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V6733L10_*	1/2"	1/2" F	1	96,60	106,30	111,10
V6733L20_*	3/4"	3/4" F	1	96,60	106,30	111,10


V6773L

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V6773L10_*	1/2"	1/2" F	1	96,60	106,30	111,10
V6773L20_*	3/4"	3/4" F	1	96,60	106,30	111,10

E

 Bianco
White

EGR

 Antracite
Anthracite

MA

 Bronzo
Bronze

 Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110**EGR**

 Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 226-227


 Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 226-227


 Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 226-227


 Tappo radiatore
Plug for radiator

 Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor

 Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 226-227


 Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CLASSIC-ART"



V6723 [NEW]

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V672311_*	1/2"	24-19	1	32,40	35,80	37,40
V672321_*	3/4"	24-19	1	32,40	35,80	37,40



V6763 [NEW]

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V676311_*	1/2"	24-19	1	32,40	35,80	37,40
V676321_*	3/4"	24-19	1	32,40	35,80	37,40



V6743 [NEW]

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V674310_*	1/2"	1/2" F	1	32,40	35,80	37,40
V674320_*	3/4"	3/4" F	1	32,40	35,80	37,40



V6783 [NEW]

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V678310_*	1/2"	1/2" F	1	32,40	35,80	37,40
V678320_*	3/4"	3/4" F	1	32,40	35,80	37,40



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



PAG. 226-227



PAG. 226-227



PAG. 226-227



PAG. 226-227



SERIE "ARTISTIC-BOMBÈ"

V351

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V35111_*	1/2"	24-19	1	50,10	55,10	57,60


V355

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V35511_*	1/2"	24-19	1	50,10	55,10	57,60


V353

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V35310_*	1/2"	1/2" F	1	50,10	55,10	57,60


V357

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V35710_*	1/2"	1/2" F	1	50,10	55,10	57,60

E

Bianco
White

EGR

Antracite
Anthracite

MA

Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 226-227



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 226-227



Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 226-227



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 226-227



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "ARTISTIC-BOMBÈ"



V352

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V35211_*	1/2"	24-19	1	34,90	38,40	40,10



V356

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V35611_*	1/2"	24-19	1	34,90	38,40	40,10



V354

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V35410_*	1/2"	1/2" F	1	34,90	38,40	40,10



V358

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V35810_*	1/2"	1/2" F	1	34,90	38,40	40,10

E



Bianco
White

EGR



Antracite
Anthracite

MA



Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 226-227



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 226-227



Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 226-227



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 226-227



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

ACCESSORI / ACCESSORIES "ARTISTIC, CLASSIC-ART, ART-DECO"

A671

Rosetta copritubo "Artistic",
Ø50 mm.

"Artistic" sleeve, Ø50 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A67101_*	Ø10	1	13,70	15,10	15,80
A67102_*	Ø12	1	13,70	15,10	15,80
A67103_*	Ø14	1	13,70	15,10	15,80
A67104_*	Ø15	1	13,70	15,10	15,80
A67105_*	Ø16	1	13,70	15,10	15,80
A67106_*	Ø18	1	13,70	15,10	15,80
A67107_*	Ø25	1	17,90	19,70	20,70


A670

Kit copritubo "Artistic"
(2 pezzi).

"Artistic" sleeving kit (pair).

Codice Code	Misura Size		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A67001_*	Ø50-Ø18-L70	1	40,70	44,80	46,80
A67000_*	Ø50-Ø18-L160	1	44,60	49,20	51,40
A67011_*	Ø50-Ø25-L70	1	43,60	48,10	50,20
A67010_*	Ø50-Ø25-L160	1	58,60	64,60	67,50


A67150 [NEW]

Kit di collegamento a
muro 1/2" rosetta Ø50
mm.

Wall connection kit 1/2"
sleeve Ø50 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A67150_*	1/2"-Ø16-L120	1	66,10	72,70	76,10
A67153_*	1/2"-Ø15-L140	1	67,50	74,30	77,70


A1671

Rosetta copritubo
"Art-deco", Ø50 mm.

"Art-deco" sleeve, Ø50 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A167101_*	Ø10	1	14,90	16,40	17,20
A167102_*	Ø12	1	14,90	16,40	17,20
A167103_*	Ø14	1	14,90	16,40	17,20
A167104_*	Ø15	1	14,90	16,40	17,20
A167105_*	Ø16	1	14,90	16,40	17,20
A167106_*	Ø18	1	14,90	16,40	17,20


A1670

Kit copritubo "Art-deco"
(2 pezzi).

"Art-deco" sleeving kit
(pair).

Codice Code	Misura Size		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A167001_*	Ø50-Ø18-L70	1	47,10	51,80	54,20
A167000_*	Ø50-Ø18-L160	1	53,10	58,40	61,20
A167011_*	Ø50-Ø25-L70	1	48,40	53,20	55,60
A167010_*	Ø50-Ø25-L160	1	67,30	74,10	77,50


V040MA

Valvola sfogo aria.
Air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V04004_*	1/2"	1/2"	1	5,30	6,10	6,40

E

Bianco
White

EGR

Antracite
Anthracite

MA

Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR

ACCESSORI / ACCESSORIES "ARTISTIC, CLASSIC-ART, ART-DECO"



V052MA

Valvola sfogo aria.
Air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
V05204_*	1/2"	1/2"	1	4,90	5,70	5,90
V05205_*	3/4"	3/4"	1	9,40	10,80	11,30



A512MA

Tappo radiatore.
Plug for towel rail.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A51204_*	1/2"	1/2"	1	2,80	3,30	3,40
A51205_*	3/4"	3/4"	1	5,70	6,60	7,00



A34114

NEW

Testa termostatica con sensore a cera per valvola serie "ARTISTIC".
Thermostatic head with wax sensor for series "ARTISTIC" valve.

Codice Code	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
NV34114_*	M30X1,5	1	58,40	64,30	67,20



A134114

NEW

Testa termostatica con sensore a cera per valvola serie "ART-DECO".
Thermostatic head with wax sensor for series "ART-DECO" valve.

Codice Code	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
NV134114_*	M30X1,5	1	71,90	79,20	82,80



A331

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A33106_*	10	24-19	1	6,50	6,30	7,30
A33107_*	12	24-19	1	6,50	6,30	7,30
A33108_*	14	24-19	1	6,50	6,30	7,30
A33109_*	15	24-19	1	6,50	6,30	7,30
A33110_*	16	24-19	1	6,50	6,30	7,30



A555

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A55501_*	14X2	24-19	1	8,70	8,40	9,50
A55502_*	16X2	24-19	1	8,70	8,40	9,50
A55503_*	16X2,25	24-19	1	8,70	8,40	9,50



A343

Adattatore per tubo ferro.
Iron pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Bronzo Bronze	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite
A34302_*	1/2" F	24-19	1	12,60	12,20	13,90

E



Bianco
White

EGR



Antracite
Anthracite

MA



Bronzo
Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR

SERIE "VINTAGE"



FINITURE FINISHES

ottone vintage
vintage brass

DOTT



cromo vintage
vintage chromo

CB



nickel vintage
vintage nickel

QOTT



ferro vintage
vintage iron

FeOTT



bronzo vintage
vintage bronze

MOTT



Specificare la finitura nel codice, esempio:
Specify the finishing on the code, example:

V6711L11_* → V6711L11**DOTT**

SERIE "VINTAGE-LEVER"

V6711L

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V6711L11_*	1/2"	24-19	1	62,00	66,70	66,70	69,90	88,80


V6751L

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V6751L11_*	1/2"	24-19	1	62,00	66,70	66,70	69,90	88,80


V6731L

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V6731L10_*	1/2"	1/2" F	1	62,00	66,70	66,70	69,90	88,80


V6771L

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V6771L10_*	1/2"	1/2" F	1	62,00	66,70	66,70	69,90	88,80

DOTT


Ottone vintage
Vintage brass

CB


Cromo vintage
Vintage chrome

QOTT


Nickel vintage
Vintage nickel

MOTT


Bronzo vintage
Vintage bronze

FeOTT


Ferro vintage
Vintage iron

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V6751L11**DOTT**



Rosetta copritubo
Sleeve



Kit copritubo
Sleeving kit



Valvola sfogo aria
Air vent valve



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "VINTAGE-WHEEL"



V6711

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V671111_*	1/2"	24-19	1	45,70	49,30	49,30	52,00	65,30



V6751

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V675111_*	1/2"	24-19	1	45,70	49,30	49,30	52,00	65,30



V6731

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V673110_*	1/2"	1/2" F	1	45,70	49,30	49,30	52,00	65,30



V6771

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V677110_*	1/2"	1/2" F	1	45,70	49,30	49,30	52,00	65,30

DOTT



Ottone vintage
Vintage brass

CB



Cromo vintage
Vintage chrome

QOTT



Nickel vintage
Vintage nickel

MOTT



Bronzo vintage
Vintage bronze

FeOTT



Ferro vintage
Vintage iron

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V6751L11DOTT



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 233-234



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 233-234



Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 233-234



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 233-234



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "VINTAGE-LOCK"

V6721

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V672111_*	1/2"	24-19	1	19,70	22,10	22,10	23,50	33,50


V6761

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V676111_*	1/2"	24-19	1	19,70	22,10	22,10	23,50	33,50


V6741

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V674110_*	1/2"	1/2" F	1	19,70	22,10	22,10	23,50	33,50


V6781

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V678110_*	1/2"	1/2" F	1	19,70	22,10	22,10	23,50	33,50

DOTT


Ottone vintage
Vintage brass

CB


Cromo vintage
Vintage chrome

QOTT


Nickel vintage
Vintage nickel

MOTT


Bronzo vintage
Vintage bronze

FeOTT


Ferro vintage
Vintage iron

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V6751L11**DOTT**



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 233-234



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 233-234



Valvola sfogo aria
Air vent valve

PAG. 233-234



Tappo radiatore
Plug for radiator



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 233-234



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

ACCESSORI / ACCESSORIES "VINTAGE"



A568

Rosetta copritubo in ottone
Ø55 mm.

Brass sleeve Ø55 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
A56801_*	Ø55 - Ø10	1	2,00	2,10	2,10	5,60	7,80
A56802_*	Ø55 - Ø12	1	2,00	2,10	2,10	5,60	7,80
A56803_*	Ø55 - Ø14	1	2,00	2,10	2,10	5,60	7,80
A56804_*	Ø55 - Ø15	1	2,00	2,10	2,10	5,60	7,80
A56805_*	Ø55 - Ø16	1	2,00	2,10	2,10	5,60	7,80
A56806_*	Ø55 - Ø18	1	2,00	2,10	2,10	5,60	7,80



A545

Kit copritubo "Vintage"
(2 pezzi).

"Vintage" sleeving kit (pair).

Codice Code	Misura Size		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
A54503_*	Ø50-Ø18-L70	1	16,80	17,70	17,70	28,90	31,90
A54500_*	Ø50-Ø18-L160	1	20,50	21,60	21,60	35,30	39,00



V040

Valvola sfogo aria.
Air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V04004_*	1/2"	1/2"	1	4,10	4,40	4,40	5,30	7,90



V052

Valvola sfogo aria.
Air vent valve.

Codice Code	Misura Size		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
V05204_*	1/2"	1	3,00	3,30	3,30	4,90	6,00

DOTT



Ottone vintage
Vintage brass

CB



Cromo vintage
Vintage chrome

QOTT



Nickel vintage
Vintage nickel

MOTT



Bronzo vintage
Vintage bronze

FeOTT



Ferro vintage
Vintage iron

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A56801|DOTT

ACCESSORI / ACCESSORIES "VINTAGE"
A512

Tappo radiatore.
Plug for towel rail.



Codice Code	Misura Size		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
A51204_*	1/2"	1	1,90	2,20	2,20	2,80	4,00

A331

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
A33106_*	10	24-19	1	4,00	4,20	4,20	6,50	7,40
A33107_*	12	24-19	1	4,00	4,20	4,20	6,50	7,40
A33108_*	14	24-19	1	4,00	4,20	4,20	6,50	7,40
A33109_*	15	24-19	1	4,00	4,20	4,20	6,50	7,40
A33110_*	16	24-19	1	4,00	4,20	4,20	6,50	7,40

A555

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
A55501_*	14X2	24-19	1	5,30	5,60	5,60	8,60	9,80
A55502_*	16X2	24-19	1	5,30	5,60	5,60	8,60	9,80
A55503_*	16X2,25	24-19	1	5,30	5,60	5,60	8,60	9,80

A343

Adattatore per tubo ferro.
Iron pipe adaptor.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone vintage Vintage brass	€ Cromo vintage Vintage chrome	€ Nickel vintage Vintage nickel	€ Bronzo vintage Vintage bronze	€ Ferro vintage Vintage iron
A34302_*	1/2" F	24-19	1	8,20	8,60	8,60	12,50	14,20

DOTT


Ottone vintage
Vintage brass

CB


Cromo vintage
Vintage chrome

QOTT


Nickel vintage
Vintage nickel

MOTT


Bronzo vintage
Vintage bronze

FeOTT


Ferro vintage
Vintage iron

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A56801**DOTT**

SERIE "BRASS-WOOD"



FINITURE
FINISHES

Nella versione standard la valvola viene fornita con
manopola in legno tonalità noce.
Walnut wooden handwheel supplied as standard.

A richiesta manopola in legno laccato nero.
Black wooden handwheel on request.

Specificare la finitura nel codice, esempio:
Specify the finishing on the code, example:

V33110_* → V33110B

SERIE "BRASS-WOOD XL"



V1561 [NEW]

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V156111_*	1/2"	24-19	1	161,10	166,00	219,20	252,40
V156121_*	3/4"	24-19	1	161,10	166,00	219,20	252,40



V1565 [NEW]

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V156511_*	1/2"	24-19	1	161,10	166,00	219,20	252,40
V156521_*	3/4"	24-19	1	161,10	166,00	219,20	252,40



V1563 [NEW]

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo ferro.

Thermostatic angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V156311_*	1/2"	1/2" F	1	161,10	166,00	219,20	252,40
V156321_*	3/4"	3/4" F	1	161,10	166,00	219,20	252,40



V1567 [NEW]

Valvola termostatica dritta con attacco per tubo ferro.

Thermostatic straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V156711_*	1/2"	1/2" F	1	161,10	166,00	219,20	252,40
V156721_*	3/4"	3/4" F	1	161,10	166,00	219,20	252,40

B



Cromo Chrome

H



Oro Gold

R



Cromo satinato Satin chrome

L



Nickel satinato Satin nickel

I



Rame spazzolato Brush copper

J



Argento spazzolato Brush silver

M



Bronzo spazzolato Brush bronze

D



Ottone lucido Polish brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosetta copritubo Sleeve

PAG. 244



Kit copritubo Slewing kit

PAG. 244



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG. 244



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

PRICE LIST

237

SERIE "BRASS-WOOD XL"

V1562 NEW

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V156211_*	1/2"	24-19	1	76,60	78,90	104,20	120,00
V156221_*	3/4"	24-19	1	76,60	78,90	104,20	120,00


V1566 NEW

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V156611_*	1/2"	24-19	1	76,60	78,90	104,20	120,00
V156621_*	3/4"	24-19	1	76,60	78,90	104,20	120,00


V1564 NEW

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V156411_*	1/2"	1/2" F	1	76,60	78,90	104,20	120,00
V156421_*	3/4"	3/4" F	1	76,60	78,90	104,20	120,00


V1568 NEW

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V156811_*	1/2"	1/2" F	1	76,60	78,90	104,20	120,00
V156821_*	3/4"	3/4" F	1	76,60	78,90	104,20	120,00

B



Cromo
Chrome

H



Oro
Gold

R



Cromo satinato
Satin chrome

L



Nickel satinato
Satin nickel

I



Rame spazzolato
Brush copper

J



Argento spazzolato
Brush silver

M



Bronzo spazzolato
Brush bronze

D



Ottone lucido
Polish brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es.: A55600R



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 244



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 244



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 244



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CORNER-BRASS-WOOD XL"



V1581

[NEW]

Valvola termostatica coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic coaxial valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V158111_*DX	1/2"	24-19	1	175,90	181,40	239,40	275,70
V158111_*SX	1/2"	24-19	1	175,90	181,40	239,40	275,70

DX: destra/right **SX:** sinistra/left



V1572

[NEW]

Detentore coassiale sinistro/destro con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial lockshield left/right for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V157211_*DX	1/2"	24-19	1	105,60	108,80	143,70	165,40
V157211_*SX	1/2"	24-19	1	105,60	108,80	143,70	165,40

DX: destra/right **SX:** sinistra/left

B



Cromo
Chrome

H



Oro
Gold

R



Cromo satinato
Satin chrome

L



Nickel satinato
Satin nickel

I



Rame spazzolato
Brush copper

J



Argento spazzolato
Brush silver

M



Bronzo spazzolato
Brush bronze

D



Ottone lucido
Polish brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 244



Kit copritubo
Slewing kit

PAG. 244



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.244



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "BRASS-WOOD"

V331

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Ottone lucido Polish brass	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V33110_*	1/2"	24-19	1	84,40	86,90	114,90	132,20


V335

Valvola termostatica diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Ottone lucido Polish brass	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V33511_*	1/2"	24-19	1	84,40	86,90	114,90	132,20


V333

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo ferro.

Thermostatic angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Ottone lucido Polish brass	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V33310_*	1/2"	1/2" F	1	84,40	86,90	114,90	132,20
V33320_*	3/4"	3/4" F	1	113,60	117,10	154,60	178,00


V337

Valvola termostatica diritta con attacco per tubo ferro.

Thermostatic straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Ottone lucido Polish brass	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V33710_*	1/2"	1/2" F	1	84,40	86,90	114,90	132,20
V33720_*	3/4"	3/4" F	1	113,60	117,10	154,60	178,00

B



Cromo
Chrome

H



Oro
Gold

R



Cromo satinato
Satin chrome

L



Nickel satinato
Satin nickel

I



Rame spazzolato
Brush copper

J



Argento spazzolato
Brush silver

M



Bronzo spazzolato
Brush bronze

D



Ottone lucido
Polish brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 244



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 244



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 244



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "BRASS-WOOD"



V691

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V69110_*	1/2"	24-19	1 55,30	56,90	75,20	86,50



V695

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V69511_*	1/2"	24-19	1 55,30	56,90	75,20	86,50



V693

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V69310_*	1/2"	1/2" F	1 55,30	56,90	75,20	86,50
V69320_*	3/4"	3/4" F	1 77,60	79,90	105,50	121,50



V697

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V69710_*	1/2"	1/2" F	1 55,30	56,90	75,20	86,50
V69720_*	3/4"	3/4" F	1 77,60	79,90	105,50	121,50

B



Cromo Chrome

H



Oro Gold

R



Cromo satinato Satin chrome

L



Nickel satinato Satin nickel

I



Rame spazzolato Brush copper

J



Argento spazzolato Brush silver

M



Bronzo spazzolato Brush bronze

D



Ottone lucido Polish brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es.: A55600R



Rosetta copritubo Sleeve

PAG. 244



Kit copritubo Sleeve kit

PAG. 244



Adattatore tubo rame Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato Multilayer pipe adaptor

PAG. 244



Adattatore tubo ferro Iron pipe adaptor

SERIE "BRASS-WOOD"

V332

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Ottone lucido Polish brass	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V33210_*	1/2"	24-19	1	32,90	34,00	44,80	51,70


V336

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.

Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Ottone lucido Polish brass	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V33611_*	1/2"	24-19	1	32,90	34,00	44,80	51,70


V334

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Ottone lucido Polish brass	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V33410_*	1/2"	1/2" F	1	32,90	34,00	44,80	51,70
V33420_*	3/4"	3/4" F	1	46,50	48,00	63,40	72,90


V338

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.

Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Ottone lucido Polish brass	€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V33810_*	1/2"	1/2" F	1	32,90	34,00	44,80	51,70
V33820_*	3/4"	3/4" F	1	46,50	48,00	63,40	72,90

B



Cromo
Chrome

H



Oro
Gold

R



Cromo satinato
Satin chrome

L



Nickel satinato
Satin nickel

I



Rame spazzolato
Brush copper

J



Argento spazzolato
Brush silver

M



Bronzo spazzolato
Brush bronze

D



Ottone lucido
Polish brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 244



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 244



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.244



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "CORNER-BRASS-WOOD"



V7011

Valvola termostatica coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic coaxial valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V701111_*DX	1/2"	24-19	1	113,60	117,10	154,60	178,00
V701111_*SX	1/2"	24-19	1	113,60	117,10	154,60	178,00

DX: destra/right SX: sinistra/left



V7001

Valvola coassiale destra/sinistra con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial valve right/left for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V700111_*DX	1/2"	24-19	1	75,50	77,80	102,80	118,30
V700111_*SX	1/2"	24-19	1	75,50	77,80	102,80	118,30

DX: destra/right SX: sinistra/left




V7002

Detentore coassiale sinistro/destro con attacco per tubo rame o plastica.

Coaxial lockshield left/right for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone lucido Polish brass	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V700211_*DX	1/2"	24-19	1	42,30	43,50	57,50	66,20
V700211_*SX	1/2"	24-19	1	42,30	43,50	57,50	66,20

DX: destra/right SX: sinistra/left



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R



PAG. 244



PAG. 244



PAG.244



PAG.244



PAG.244

ACCESSORI / ACCESSORIES "BRASS-WOOD"

A568

Rosetta copritubo in ottone
Ø55 mm.
Brass sleeve Ø55 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Lucido Polished	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A56801_*	Ø55 - Ø10	1	2,00	2,10	5,60	7,90
A56802_*	Ø55 - Ø12	1	2,00	2,10	5,60	7,90
A56803_*	Ø55 - Ø14	1	2,00	2,10	5,60	7,90
A56804_*	Ø55 - Ø15	1	2,00	2,10	5,60	7,90
A56805_*	Ø55 - Ø16	1	2,00	2,10	5,60	7,90
A56806_*	Ø55 - Ø18	1	2,00	2,10	5,60	7,90


A545

Kit copritubo (2 pezzi).
Sleeving kit (pair).

Codice Code	Misura Size		€ Lucido Polished	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A54503_*	Ø50-Ø18-L70	1	22,80	23,50	40,00	42,30
A54500_*	Ø50-Ø18-L160	1	26,70	27,50	46,80	49,60


V040

Valvola sfogo aria.
Air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Lucido Polished	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V04004_*	1/2"	1/2"	1	4,60	4,80	7,10	7,90


V052

Valvola sfogo aria.
Air vent valve.

Codice Code	Misura Size		€ Lucido Polished	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V05204_*	1/2"	1	2,80	2,90	4,90	5,60


A512

Tappo radiatore.
Plug for towel rail.

Codice Code	Misura Size		€ Lucido Polished	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A51204_*	1/2"	1	2,30	2,40	3,50	3,90


A331

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Lucido Polished	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33106_*	10	24-19	1	4,30	4,50	6,50	7,50
A33107_*	12	24-19	1	4,30	4,50	6,50	7,50
A33108_*	14	24-19	1	4,30	4,50	6,50	7,50
A33109_*	15	24-19	1	4,30	4,50	6,50	7,50
A33110_*	16	24-19	1	4,30	4,50	6,50	7,50


A555

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Lucido Polished	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55501_*	14X2	24-19	1	5,60	5,90	8,70	9,80
A55502_*	16X2	24-19	1	5,60	5,90	8,70	9,80
A55503_*	16X2,25	24-19	1	5,60	5,90	8,70	9,80


A343

Adattatore per tubo ferro.
Iron pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Lucido Polished	€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A34302_*	1/2" F	24-19	1	8,30	8,70	12,60	14,30

SERIE "BRASS"



SERIE "BRASS"

V411T

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V411T10T	1/2"	24-19	1	71,60


V415T

Valvola termostatica diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Thermostatic straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V415T10T	1/2"	24-19	1	71,60


V413T

Valvola termostatica a squadra con attacco per tubo ferro.

Thermostatic angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V413T10T	1/2"	1/2" F	1	71,60
* V413T20T	3/4"	3/4" F	1	86,60

* Corpo utilizzato: serie Artistic / Body used: Artistic Series

*
3/4"


V417T

Valvola termostatica diritta con attacco per tubo ferro.

Thermostatic straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V417T10T	1/2"	1/2" F	1	71,60
* V417T20T	3/4"	3/4" F	1	86,60

* Corpo utilizzato: serie Artistic / Body used: Artistic Series

*
3/4"



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 249



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 249



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.249



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "BRASS"



V411

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V41110T	1/2"	24-19	1	39,60



V415

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V41510T	1/2"	24-19	1	39,60



V413

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

*

3/4"



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V41310T	1/2"	1/2" F	1	39,60
* V41320T	3/4"	3/4" F	1	48,90

* Corpo utilizzato: serie Artistic / Body used: Artistic Series



V417

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

*

3/4"



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V41710T	1/2"	1/2" F	1	39,60
* V41720T	3/4"	3/4" F	1	48,90

* Corpo utilizzato: serie Artistic / Body used: Artistic Series



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 249



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 249



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.249



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "BRASS"

V412

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V41210T	1/2"	24-19	1	30,00


V416

Detentore dritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V41610T	1/2"	24-19	1	30,00


V414

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V41410T	1/2"	1/2" F	1	30,00
* V41420T	3/4"	3/4" F	1	38,20

* Corpo utilizzato: serie Artistic / Body used: Artistic Series


V418

Detentore dritto con attacco per tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
V41810T	1/2"	1/2" F	1	30,00
* V41820T	3/4"	3/4" F	1	38,20

* Corpo utilizzato: serie Artistic / Body used: Artistic Series



Rosetta copritubo
Sleeve

PAG. 249



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 249



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.249



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

ACCESSORI "BRASS" / ACCESSORIES "BRASS"



A568T

Rosetta copritubo "Brass", Ø55 mm.
"Brass" sleeve,
Ø55 mm.

Codice Code	Misura Size		€
A56801T	Ø55-Ø10	1	1,90
A56802T	Ø55-Ø12	1	1,90
A56803T	Ø55-Ø14	1	1,90
A56804T	Ø55-Ø15	1	1,90
A56805T	Ø55-Ø16	1	1,90
A56806T	Ø55-Ø18	1	1,90



A545T

Kit copritubo "Brass".
"Brass" sleeving kit (pair).

Codice Code	Misura Size		€
A54503T	Ø50-Ø18-L70	1	19,90
A54500T	Ø50-Ø18-L160	1	23,40



V040T

Valvola manuale sfogo aria per radiatori.
Radiator air vent valve.

Codice Code	Misura Size		€
V04004T	1/2"	1	2,70



V052T

Valvola sfogo aria per radiatori fissa con
O-RING.
Radiator air vent valve with O-RING.

Codice Code	Misura Size		€
V05204T	1/2"	1	1,50
V05205T	3/4"	1	3,10



A512T

Tappo radiatore.
Radiator plug.

Codice Code	Misura Size		€
A51204T	1/2"	1	0,80
A51205T	3/4"	1	1,70



A331T

Adattatore per tubo
rame.
Copper pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A33106T	10	24-19	1	3,80
A33107T	12	24-19	1	3,80
A33108T	14	24-19	1	3,80
A33109T	15	24-19	1	3,80
A33110T	16	24-19	1	3,80
A33111T	18	24-19	1	4,90



A555T

Adattatore per tubo
multistrato.
Multilayer pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A55501T	14X2	24-19	1	5,00
A55502T	16X2	24-19	1	5,00
A55503T	16X2,25	24-19	1	5,00



A343T

Adattatore per tubo ferro.
Iron pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A34301T	3/8" F	24-19	1	7,90
A34302T	1/2" F	24-19	1	7,90

SERIE "STAR"



SERIE "STAR"



V241

Valvola a squadra con attacco per tubo rame o plastica.

Angle valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V24100_*	3/8"	24-19	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50
V24110_*	1/2"	24-19	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50



V245

Valvola diritta con attacco per tubo rame o plastica.

Straight valve for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V24500_*	3/8"	24-19	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50
V24510_*	1/2"	24-19	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50



V243

Valvola a squadra con attacco per tubo ferro.

Angle valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V24310_*	1/2"	1/2" F	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50



V247

Valvola diritta con attacco per tubo ferro.

Straight valve for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E White E	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V24710_*	1/2"	1/2" F	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50



Cromo Chrome



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Argento spazzolato Brush silver



Rame spazzolato Brush copper



Bronzo spazzolato Brush bronze



Oro Gold



Bianco E White E



Bianco EF White EF

EFS Full color special

EFS 9016 O
Bianco opaco
Matt white



EFS 9005 O
Nero opaco
Matt black



EFS 9005 L
Nero lucido
Gloss black



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG. 254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "STAR"

V242

Detentore a squadra con attacco per tubo rame o plastica.
Angle lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V24200_*	3/8"	24-19	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50
V24210_*	1/2"	24-19	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50


V246

Detentore diritto con attacco per tubo rame o plastica.
Straight lockshield for copper or plastic pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V24600_*	3/8"	24-19	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50
V24610_*	1/2"	24-19	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50


V244

Detentore a squadra con attacco per tubo ferro.
Angle lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V24410_*	1/2"	1/2" F	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50


V248

Detentore diritto con attacco per tubo ferro.
Straight lockshield for iron pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E White E	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V24810_*	1/2"	1/2" F	1	56,40	61,60	67,70	76,10	81,80	91,50

B	R	L	J	I	M	H	E	EF	EFS Full color special
									EFS 9016 O Bianco opaco Matt white EFS 9005 O Nero opaco Matt black EFS 9005 L Nero lucido Gloss black
Cromo Chrome	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Argento spazzolato Brush silver	Rame spazzolato Brush copper	Bronzo spazzolato Brush bronze	Oro Gold	Bianco E White E	Bianco EF White EF	

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

Vedi riferimento finiture / See finishes reference pag. 272



Rosetta copritubo
Plastic sleeve

PAG. 265



Kit copritubo
Sleeving kit

PAG. 263



Adattatore tubo rame
Copper pipe adaptor



Adattatore tubo multistrato
Multilayer pipe adaptor

PAG.254-255-256-257-258



Adattatore tubo ferro
Iron pipe adaptor

SERIE "MIX ELECTRIC T-PIECE"



A351

Raccordo a T con
bocchettone.

Tee piece with tail piece.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A35100_*	1/2"	1/2"	1	16,60	18,10	24,20	27,00



A560

Raccordo a T con
autotenuta, H 50.

*Tee piece with self-sealing,
H 50.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A56000_*	1/2"	1/2"	1	8,20	9,00	11,90	13,30




A561

Raccordo a T con
autotenuta, prolungato H
75.

*Extensioned Tee piece with
self-sealing, H 75.*

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A56100_*	1/2"	1/2"	1	12,40	13,60	18,00	20,20



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ADATTATORI / ADAPTORS 24-19
A331

Adattatore per tubo rame, dado esagonale.

Copper pipe adaptor, exagonal nut.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone Brass	€ Off. lucido Polished brass	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33106_*	10	24-19	1	3,80	4,30	4,50	6,30	7,20	6,50	7,50
A33107_*	12	24-19	1	3,80	4,30	4,50	6,30	7,20	6,50	7,50
A33117_*	12,7	24-19	1	4,80	5,40	5,70	8,10	9,10	8,40	9,50
A33108_*	14	24-19	1	3,80	4,30	4,50	6,30	7,20	6,50	7,50
A33109_*	15	24-19	1	3,80	4,30	4,50	6,30	7,20	6,50	7,50
A33110_*	16	24-19	1	3,80	4,30	4,50	6,30	7,20	6,50	7,50
** A33111_*	18	24-19	1	4,90	5,50	5,80	8,20	9,30	8,50	9,70

A584

Adattatore per tubo rame, dado cilindrico.

Copper pipe adaptor, cylindrical nut.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A58406_*	10	24-19	1	4,90	7,00	7,80	7,20	8,20
A58407_*	12	24-19	1	4,90	7,00	7,80	7,20	8,20
A58408_*	14	24-19	1	4,90	7,00	7,80	7,20	8,20
A58409_*	15	24-19	1	4,90	7,00	7,80	7,20	8,20
A58410_*	16	24-19	1	4,90	7,00	7,80	7,20	8,20
** A58411_*	18	24-19	1	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70

A333

Kit di tenuta per tubo rame.

Seal kit for copper pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
A33306A	10	24-19	1	1,40
A33307A	12	24-19	1	1,40
A33308A	14	24-19	1	1,40
A33309A	15	24-19	1	1,40
A33310A	16	24-19	1	1,40

A593

Adattatore per tubo rame, ogiva in ottone.

Copper pipe adaptor, brass olive.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone Brass	€ Off. lucido Polished brass	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A59300_*	15	24-19	1	4,30	4,80	5,10	7,20	8,20	7,50	8,50

B	E	H	R	L	I	J	M	D	T
Cromo Chrome	Bianco White	Oro Gold	Cromo satinato Satin chrome	Nickel satinato Satin nickel	Rame spazzolato Brush copper	Argento spazzolato Brush silver	Bronzo spazzolato Brush bronze	Ottone lucido Polish brass	Ottone Brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ADATTATORI / ADAPTORS 24-19

A555

Adattatore per tubo multistrato, dado esagonale.
Multilayer pipe adaptor, exagonal nut.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone Brass	€ Off. lucido Polished brass	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55501_*	14X2	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80
A55502_*	16X2	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80
A55503_*	16X2,25	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80
A55513_*	16,2X2,6	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80
A55504_*	17X2	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80
A55506_*	18X2	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80
A55510_*	20X2	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80
A55511_*	20X2,25	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80
A55512_*	20X2,5	24-19	1	5,00	5,60	5,90	8,40	9,40	8,70	9,80

A585

Adattatore per tubo multistrato, dado cilindrico.
Multilayer pipe adaptor, cylindrical nut.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A58501_*	14X2	24-19	1	6,30	8,90	10,10	9,20	10,50
A58502_*	16X2	24-19	1	6,30	8,80	10,10	9,20	10,50
A58503_*	16X2,25	24-19	1	6,30	8,90	10,10	9,20	10,50
A58513_*	16,2X2,6	24-19	1	6,30	8,90	10,10	9,20	10,50
A58504_*	17X2	24-19	1	6,30	8,90	10,10	9,20	10,50
A58506_*	18X2	24-19	1	6,30	8,90	10,10	9,20	10,50
A58510_*	20X2	24-19	1	6,30	8,90	10,10	9,20	10,50
A58511_*	20X2,25	24-19	1	6,30	8,90	10,10	9,20	10,50
A58512_*	20X2,5	24-19	1	6,30	8,90	10,10	9,20	10,50

A589

Kit di tenuta per tubo multistrato.
Seal kit for multilayer pipe.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€
** A58911A	14X2 3/4	24-19 3/4	1	3,40
A58912A	16X2 3/4	24-19 3/4	1	2,60

A556

Adattatore per tubo PEX, dado esagonale.
PEX pipe adaptor, exagonal nut.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Ottone Brass	€ Off. lucido Polished brass	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55600_*	12X1,1	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55601_*	12X2	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55602_*	14X2	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55604_*	15X2,5	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55605_*	16X1,5	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55606_*	16X2	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55607_*	16X2,2	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55608_*	17X2	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55610_*	18X2	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55611_*	18X2,5	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55612_*	20X2	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30
A55613_*	20X2,5	24-19	1	4,80	5,30	5,60	7,90	9,00	8,20	9,30



Cromo Chrome



Bianco White



Oro Gold



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Rame spazzolato Brush copper



Argento spazzolato Brush silver



Bronzo spazzolato Brush bronze



Ottone lucido Polish brass



Ottone Brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ADATTATORI / ADAPTORS 24-19

A586

Adattatore per tubo PEX, dado cilindrico.

PEX pipe adaptor, cylindrical nut.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A58600_*	12x1,1	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58601_*	12X2	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58602_*	14X2	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58604_*	15X2,5	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58606_*	16X2	24-19	1	6,00	8,40	9,60	8,80	10,00
A58607_*	16X2,2	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58608_*	17X2	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58610_*	18X2	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58611_*	18X2,5	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58612_*	20X2	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00
A58613_*	20X2,5	24-19	1	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00


A332

Dado esagonale per adattatore tubo rame, PEX, multistrato.

Exagonal nut for copper, PEX, multilayer pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	 € Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33200 *	Ø16,8	24-19	1 3.30	4.60	5.30	4.80	5.40


A33210

Dado cilindrico per adattatore tubo rame, PEX, multistrato.

Cylindrical nut for copper, PEX, multilayer pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33210 *	Ø16,8	24-19	1	3,60	5,00	5,80	5,20	5,90


A343

Adattatore per tubo ferro.

Iron pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	 Ottone Brass	€ Ott. lucido Polished brass	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold	
A34301_*	3/8" F	24-19	1	7,90	8,30	8,70	12,20	13,90	12,60	14,30
A34302_*	1/2" F	24-19	1	7,90	8,30	8,70	12,20	13,90	12,60	14,30
A34302 *NPT	1/2" F	24-19	1	9,00	9,40	9,80	13,70	15,70	14,20	16,20



Cromo Chrome



Bianco White



Oro Gold



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Rame spazzolato Brush copper



Argento spazzolato Brush silver



Bronzo spazzolato Brush bronze



Ottone lucido Polish brass



Ottone Brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ADATTATORI / ADAPTORS 3/4" EK EUROCONO



A433B

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A43301_*	10	3/4 EK	5,40	7,70	8,60	8,00	9,10
A43302_*	12	3/4 EK	5,40	7,70	8,60	8,00	9,10
A43303_*	14	3/4 EK	5,40	7,70	8,60	8,00	9,10
A43304_*	15	3/4 EK	5,40	7,70	8,60	8,00	9,10
A43305_*	16	3/4 EK	5,40	7,70	8,60	8,00	9,10



A331EK

Adattatore per tubo rame.
Copper pipe adaptor.



Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33106_*	10	3/4" EK	5,20	7,40	8,30	7,70	8,70
A33107_*	12	3/4" EK	5,20	7,40	8,30	7,70	8,70
A33108_*	14	3/4" EK	5,20	7,40	8,30	7,70	8,70
A33109_*	15	3/4" EK	5,20	7,40	8,30	7,70	8,70
A33110_*	16	3/4" EK	5,20	7,40	8,30	7,70	8,70
A33111_	18	3/4" EK	5,80	8,30	9,30	8,60	9,70



A59312

Adattatore per tubo rame, ogiva in ottone.
Copper pipe adaptor, brass olive.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A59312_*	15	3/4" EK	6,00	8,50	9,60	8,80	10,00



A587

Adattatore per tubo multistrato.
Multilayer pipe adaptor.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A58701_*	14X2	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00
A58702_*	16X2	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00
A58703_*	16X2,25	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00
A58711_*	16,2x2,6	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00
A58704_*	17X2	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00
A58706_*	18X2	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00
A58707_*	20X2,5	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00
A58708_*	20X2	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00
A58709_*	20X2,25	3/4" EK	6,60	9,40	10,60	9,70	11,00




A588

Adattatore per tubo PEX.
PEX pipe adaptor.

EK =eurocono

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A58810_*	12X1,1	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58800_*	12X2	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58801_*	14X2	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58802_*	15X2,5	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58811_*	16X1,5	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58803_*	16X2	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58804_*	16X2,2	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58805_*	17X2	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58806_*	18X2	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58807_*	18X2,5	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58808_*	20X2	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70
A58809_*	20X2,5	3/4" EK	6,40	9,10	10,20	9,40	10,70



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ADATTATORI / ADAPTORS 3/4" EK EUROCONO

A33210EK

Dado cilindrico per adattatore tubo rame, PEX, multistrato.

Cylindrical nut for copper, PEX, multilayer pipe.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33210_*EK	Ø16,8	3/4" EK	1	4,00	5,60	6,40	5,80	6,60


A343EK

Adattatore per tubo ferro.

Iron pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A34305_*	3/8" F	3/4" EK	1	9,00	12,60	14,40	13,10	14,80
A34306_*	1/2" F	3/4" EK	1	9,00	12,60	14,40	13,10	14,80
A34306_*NPT	1/2" F	3/4" EK	1	10,20	14,30	16,30	14,80	16,80


A5530

Adattatore per tubo ferro.

Iron pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55302_*	1/2"	3/4" EK	1	7,40	10,30	10,70	12,10

ADATTATORI / ADAPTORS 1/2"

A590

Adattatore per tubo rame.

Copper pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A59001_*	10	1/2"	1	3,70	5,40	6,10
A59002_*	12	1/2"	1	3,70	5,40	6,10
A59003_*	14	1/2"	1	3,70	5,40	6,10
A59004_*	15	1/2"	1	3,70	5,40	6,10


A591

Adattatore per tubo multistrato.

Multilayer pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A59101_*	14X2	1/2"	1	4,90	7,20	8,20
A59102_*	16X2	1/2"	1	4,90	7,20	8,20
A59103_*	16X2,25	1/2"	1	4,90	7,20	8,20
A59104_*	16,2X2,6	1/2"	1	5,10	7,50	8,50


A592

Adattatore per tubo PEX.

PEX pipe adaptor.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A59205_*	12x1,1	1/2"	1	4,70	6,90	7,90
A59200_*	12X2	1/2"	1	4,70	6,90	7,90
A59201_*	14X2	1/2"	1	4,70	6,90	7,90
A59202_*	15X2,5	1/2"	1	4,70	6,90	7,90
A59203_*	16X2	1/2"	1	4,70	6,90	7,90
A59204_*	16X2,2	1/2"	1	4,70	6,90	7,90



Cromo
Chrome



Bianco
White



Oro
Gold



Cromo satinato
Satin chrome



Nickel satinato
Satin nickel



Rame spazzolato
Brush copper



Argento spazzolato
Brush silver



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

TESTE TERMOSTATICHE / THERMOSTATIC HEADS



A409

Testa termostatica con sensore a liquido, in ottone.
Thermostatic head with liquid sensor, brass.

Codice Code	Attacco Connection	 Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold	
A40900_*	M30X1,5	1	48,30	-	45,90	54,80	69,00	77,30
*A40900E	M30X1,5	1	-	45,20	-	-	-	-



Certificazione / Certification*



A499

Testa termostatica con sensore a liquido, in ottone.
Thermostatic head with liquid sensor, brass.

Codice Code	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A49900 *	M30X1,5	1	54.20	50.70	52.40	62.90	77.60	86.70



A498

Testa termostatica con sensore a liquido.
Thermostatic head with liquid sensor.

Codice Code	Attacco Connection	 Cromo Chrome	€ Bianco E E white	€ Bianco EF EF white	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold	
A49800A	M30X1,5	1	-	13,60	-	-	-	
A49800 *	M30X1,5	1	27,30	-	17,10	35,20	39,10	43,70



A497

Testa termostatica con sensore a liquido.
Thermostatic head with liquid sensor.

Codice Code	Attacco Connection	€ Bianco White	€ Cromo Chrome
A49700A	M30X1,5	1	36,70
A49700B	M30X1,5	1	-
			50,80



A425

Testa termostatica con sensore a liquido.
Thermostatic head with liquid sensor.

Codice Code	Attacco Connection		€ Cromo Chrome
A42500B	M30X1,5	1	24,20



A32168

NEW

Testa termostatica con sensore a cera per valvole serie "THERMOSTYLE".
Thermostatic head with wax sensor for "THERMOSTYLE" valve series.

Codice Code	Attacco Connection	€ Bianco White	€ Cromo Chrome
NV32168EAS	M24X1,5	1	73,50
NV32168BAS	M24X1,5	1	-
			67,50

B  Cromo Chrome	E  Bianco White	H  Oro Gold	R  Cromo satinato Satin chrome	L  Nickel satinato Satin nickel	I  Rame spazzolato Brush copper	J  Argento spazzolato Brush silver	M  Bronzo spazzolato Brush bronze
--	--	--	---	--	--	---	--

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

TESTE TERMOSTATICHE "SMART" / THERMOSTATIC "SMART" HEADS

A485 NEW

Kit testa termostatica digitale, con unità remota centrale per controllo da remoto.

Digital thermostatic head kit, with central unit for remote control.

Codice Code	Attacco Connection		€
A48500A	M30x1.5	1	384,80


A4851 NEW

Testa termostatica digitale aggiuntiva per kit A485.

Additional digital thermostatic head for A485 kit.

Codice Code	Attacco Connection		€
A48501A	M30 x 1.5	1	150,50

ACCESSORI / ACCESSORIES



A366

Kit di collegamento a muro.
Wall connection kit.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome
A36602_*	1/2" L60	24-19	20,60
A36604_*	1/2" L90	24-19	22,30



T205

Snodo idraulico.
Hydraulic swivel joint.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome
T20500B	3/4"	3/4"	54,60



A520

Bocchettone con valvola sfogo aria.
Tail piece with air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome
A52010B	1/2"	3/4"	23,50



A655

Eccentrico per radiatori.
Eccentric for radiators.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White
A65501_*	10	3/8"	10,20	11,70
A65502_*	20	3/8"	13,20	15,20
A65503_*	30	3/8"	15,30	17,60
A65504_*	40	3/8"	16,60	19,10
A65505_*	50	3/8"	21,90	25,20
A65506_*	60	3/8"	23,70	27,20
A65511_*	10	1/2"	10,20	11,70
A65512_*	20	1/2"	13,20	15,20
A65513_*	30	1/2"	15,30	17,60
A65514_*	40	1/2"	16,60	19,10
A65515_*	50	1/2"	21,90	25,20
A65516_*	60	1/2"	23,70	27,20



NV33303

Raccordo maschio per tubo rame Ø22.
Male fitting for copper pipe Ø22.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Ottone Brass	€ Ott. lucido Polished brass	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Antracite Anthracite	€ Bronzo Bronze	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NV33303_*	Ø22	3/4"	12,00	13,30	14,00	19,60	23,40	20,40	20,40	23,10



Bianco / White



Antracite / Anthracite



Bronzo / Bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: V168110EGR



Cromo Chrome



Bianco White



Oro Gold



Cromo satinato Satin chrome



Nickel satinato Satin nickel



Rame spazzolato Brush copper



Argento spazzolato Brush silver



Bronzo spazzolato Brush bronze



Ottone lucido Polish brass



Ottone Brass

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ACCESSORI / ACCESSORIES

**A533B**

Raccordo 3 pezzi diritto.
3 pieces straight fitting.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome
A53302B	1/2"	30	8,50
A53303B	3/4"	20	15,60
A53304B	1"	10	24,40

**A532B**

Raccordo 3 pezzi ad angolo.
3 pieces elbow fitting.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome
A53202B	1/2"	30	10,80
A53203B	3/4"	20	17,90
A53204B	1"	10	27,80

**T210**

Raccordo collegamento radiatori completo di guarnizione autotenuta.
Connection fitting for radiator with O-ring.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome
T21000B	3/4" F- 1/2"	1	15,10

**A993**

Prolunga.
Extension piece.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome
A99301B	L10	1/2"	1	3,20
A99305B	L15	1/2"	1	3,40
A99303B	L20	1/2"	1	3,60
A99327B	L25	1/2"	1	4,10
A99304B	L30	1/2"	1	4,60
A99324B	L40	1/2"	1	6,20
A99325B	L50	1/2"	1	7,10

**A360B**

Raccordo diritto maschio con O-RING.
Straight male fitting with O-RING.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome
A36002B	1/2"X1/2"	1/2"	20	3,70
A36001B	1/2"X24-19	24-19	20	4,10
A36003B	1/2"X3/4" EK	3/4" EK	20	5,10

**A461B**

Raccordo diritto femmina.
Straight female fitting.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome
A46100_	1/2"F X 1/2"	1/2"	20	4,80
A46101_	1/2"F X 3/4"	3/4"	20	4,80
A46102_	3/4"F X 3/4"	3/4"	20	4,80
A46104_	1/2"F X 24-19	24-19	20	4,80
A46107_	24-19F X 3/4"	3/4" EK	20	4,80
A46106_	24-19 X 24-19	24-19	20	4,80

ACCESSORI / ACCESSORIES




A545

Kit copritubo (2 pezzi).
Sleeving kit (pair).

per/for "Monostyle"
per/for "Monostyle"


Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A54504_*	Ø34-Ø18-L70	1	23,50	28,20	34,10	40,00	42,30
A54506_*	Ø34-Ø18-L160	1	27,50	33,00	39,90	46,80	49,60
A54503_*	Ø50-Ø18-L70	1	23,50	28,20	34,10	40,00	42,30
A54500_*	Ø50-Ø18-L160	1	27,50	33,00	39,90	46,80	49,60



A546

Kit copritubo "Minimalist" (2 pezzi).
"Minimalist" sleeving kit (pair).

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A54607_*	Ø38-Ø18-L70	1	17,80	21,50	25,80	31,20	33,00
A54608_*	Ø38-Ø18-L160	1	21,80	26,20	31,60	38,10	40,30
A54603_*	Ø55-Ø18-L70	1	17,80	21,50	25,80	31,20	33,00
A54600_*	Ø55-Ø18-L160	1	21,80	26,20	31,60	38,10	40,30
A54604_*	Ø55-Ø25-L70	1	35,60	42,70	51,60	62,30	65,90
A54605_*	Ø55-Ø25-L160	1	41,40	49,80	60,00	72,50	76,70



A547

Kit copritubo "Twin/One".
Interasse 40-50 mm.
"Twin/One" sleeving kit.
Hole centres 40-50 mm.

per/for "Twin"
per/for "Twin"
per/for "One"
per/for "One"

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A54703_*	Ø18XL70 INT.50	1	29,70	35,70	43,10	52,10	55,00
A54700_*	Ø18XL160 INT.50	1	33,30	40,10	48,30	58,40	61,80
A54705_*	Ø18XL70 INT.40	1	29,70	35,70	43,10	52,10	55,00
A54704_*	Ø18XL160 INT.40	1	33,30	40,10	48,30	58,40	61,80



A54650

Kit di collegamento a muro
1/2" M-Ø15/16 rosetta
Ø55mm.
Wall connection kit 1/2"
M-Ø15/16 sleeve Ø55 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A54650_*	1/2"-Ø16-L120	1	28,40	34,20	41,20	49,80	52,60
A54653_*	1/2"-Ø15-L140	1	29,10	35,00	42,20	51,00	53,90



A54750

Kit di collegamento a muro
"Twin/One" 1/2" M-Ø16.
Interasse 40-50 mm.
Wall connection kit
"Twin/One" 1/2" M-Ø16.
Hole centres 40-50 mm.

per/for "Twin"
per/for "One"

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A5475001_*	1/2"-Ø16-L120 INT.50	1	44,10	53,00	63,90	77,30	81,70
A5475002_*	1/2"-Ø16-L120 INT.40	1	44,10	53,00	63,90	77,30	81,70



A427B

Tubetto di collegamento.
Connection tube.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Colore EFS EFS color	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A42700_*	Ø15XL140	1/2"	20	9,40	11,30	13,60	16,40	17,40
A42701_*	Ø15XL175	1/2"	20	11,10	13,30	16,10	19,40	20,60
A42702_*	Ø16XL120	1/2"	20	9,30	11,20	13,50	16,20	17,20
A42703_*	Ø16XL200	1/2"	20	12,40	14,90	18,00	21,80	23,00



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ACCESSORI / ACCESSORIES

A5501

Kit copritubo pesante.
Heavy sleeving kit.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55011_*	Ø50-Ø18-L70	1	30,40	36,60	53,30	56,30
A55012_*	Ø50-Ø18-L160	1	34,60	41,50	60,60	64,00
A55015_*	Ø50-Ø25-L70	1	37,90	45,50	66,30	70,10
A55016_*	Ø50-Ø25-L160	1	49,10	58,90	85,90	90,80


A5502

Kit copritubo pesante 50X50.
Heavy sleeving kit 50X50.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55021_*	50X50-Ø18-L70	1	31,90	38,40	55,90	59,10
A55022_*	50X50-Ø18-L160	1	42,40	51,00	74,30	78,50


A5504


Kit copritubo pesante. Interasse
35 mm, 85X50.
Heavy sleeving kit. Hole centres
35 mm, 85X50.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55041_*	Ø18-L70-INT. 35	1	26,70	32,00	46,70	49,50
A55042_*	Ø18-L160-INT. 35	1	30,20	36,30	52,90	55,90
A55045_*	Ø25-L70-INT. 35	1	33,00	39,70	57,80	61,20
A55046_*	Ø25-L160-INT. 35	1	39,50	47,50	69,10	73,10


A5503

Kit copritubo pesante, interasse
50 mm, 100X50.
Heavy sleeving kit. Hole centres
50 mm, 100X50.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55031_*	Ø18-L70-INT. 50	1	29,30	35,30	51,40	54,30
A55032_*	Ø18-L160-INT. 50	1	31,30	37,70	54,90	58,00
A55035_*	Ø25-L70-INT. 50	1	35,70	42,80	62,50	66,00
A55036_*	Ø25-L160-INT. 50	1	41,00	49,30	71,80	75,90



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ACCESSORI / ACCESSORIES



A56950

Rosetta copritubo a cassetto in plastica Ø45 mm.
Plastic sleeve with sliding drawer Ø45 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A56950_*	Ø45 - Ø10	1	2,80	1,50	5,80	7,50
A56952_*	Ø45 - Ø12	1	2,80	1,50	5,80	7,50
A56954_*	Ø45 - Ø14	1	2,80	1,50	5,80	7,50
A56955_*	Ø45 - Ø15	1	2,80	1,50	5,80	7,50
A56956_*	Ø45 - Ø16	1	2,80	1,50	5,80	7,50
A56958_*	Ø45 - Ø18	1	2,80	1,50	5,80	7,50
A56960_*	Ø45-1/2"	1	2,80	1,50	5,80	7,50



A57050

Kit copritubo apribile in plastica (2 pezzi).
Plastic opening sleeving kit (pair).

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White
A57050A	Ø45 - Ø16-L160	1	-	8,20
A57050B	Ø45 - Ø16-L160	1	23,60	-



A57150

Copritubo apribile in plastica.
Plastic opening pipe sleeve.


Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White
A57150A	Ø16-L160	1	-	3,40
A57150B	Ø16-L160	1	9,50	-



A565

Rosetta copritubo apribile in ottone Ø55 mm.
Opening brass sleeve Ø55 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A56500_*	Ø55 - Ø10	1	2,50	3,50	6,30	8,90
A56501_*	Ø55 - Ø12	1	2,50	3,50	6,30	8,90
A56502_*	Ø55 - Ø14	1	2,50	3,50	6,30	8,90
A56503_*	Ø55 - Ø15	1	2,50	3,50	6,30	8,90
A56504_*	Ø55 - Ø16	1	2,50	3,50	6,30	8,90



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ACCESSORI / ACCESSORIES

A568

Rosetta copritubo in ottone
"Minimalist" Ø55 mm.
"Minimalist" brass sleeve Ø55 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A56801_*	Ø55 - Ø10	1	2,10	3,00	5,60	7,90
A56802_*	Ø55 - Ø12	1	2,10	3,00	5,60	7,90
A56803_*	Ø55 - Ø14	1	2,10	3,00	5,60	7,90
A56804_*	Ø55 - Ø15	1	2,10	3,00	5,60	7,90
A56805_*	Ø55 - Ø16	1	2,10	3,00	5,60	7,90
A56806_*	Ø55 - Ø18	1	2,10	3,00	5,60	7,90


NA547


Rosetta copritubo in ottone Ø50 mm.
Brass sleeve Ø50 mm.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NA54715_*	Ø16,5-INT.50	1	20,50	24,60	35,90	37,90
NA54706_*	Ø18,5-INT. 50	1	20,50	24,60	35,90	37,90
NA54708_*	Ø21,5-INT.50	1	20,50	24,60	35,90	37,90


A400

Adattatore testa termostatica.
Thermostatic head adaptor for valves.

Codice Code	Note Note	Misura Size	Attacco Connection		€
A40001T	per/for "Zerosei"	M30X1,5	M24X1,5	10	2,30



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

VALVOLE SFOGO ARIA / AIR VENT VALVES



V065

Valvola sfogo aria con copertura "Moon".

Air vent valve with cover "Moon".

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome
V06500B	1/2"	1/2"	3,60



A652

Tappo radiatore con copertura "Moon".

Towel rail plug with cover "Moon".

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome
A65200B	1/2"	1/2"	3,20



V062 NEW

Valvola sfogo aria con copertura piana.

Air vent valve with flat cover.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome
V06203A	1/2"	-	3,80
V06203B	1/2"	-	5,00



A653 NEW

Tappo radiatore con copertura piana.

Towel rail plug with flat cover.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome
A65303A	1/2"	-	3,30
A65303B	1/2"	-	4,50



V057

Valvola sfogo aria.

Air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	 € Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato brush-satin	€ Oro Gold
V05702_*	3/8"	3/8"	10 4,60	7,70	8,90
V05703 *	1/2"	1/2"	10 4,60	7,70	8,90



A551

Tappo radiatore.

Towel rail plug.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A55102 *	3/8"	3/8"	10	2,50	4,20	4,80
A55103 *	1/2"	1/2"	10	2,50	4,20	4,80



V056

Valvola sfogo aria "Decoro".

"Decoro" air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V05601_*	1/4"	1/4"	10	7,30	12,00	13,80
V05602_*	3/8"	3/8"	10	7,30	12,00	13,80
V05603_*	1/2"	1/2"	10	7,30	12,00	13,80



V055

Valvola sfogo aria "Sphere".

"Sphere" air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
V05501_*	1/4"	1/4"	1	12,70	21,00	24,20
V05502_*	3/8"	3/8"	1	12,70	21,00	24,20
V05503_*	1/2"	1/2"	1	12,70	21,00	24,20



V058

Valvola sfogo aria.

Air vent valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	 € Cromo Chrome	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold	
V05800 *	1/8"	1/8"	10	5.20	8.70	10.00

B



Cromo Chrome

H



Oro Gold

R



Cromo satinato Satin chrome

L



Nickel satinato Satin nickel

I



Rame spazzolato Brush copper

J



Argento spazzolato Brush silver

M



Bronzo spazzolato Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ACCESSORI / ACCESSORIES

A334

Calotta esagonale per bocchettone.
Exagonal nut for tail piece.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33400_*	3/4"	3/4"	1	3,50	4,90	5,10	5,80


A33401


Calotta cilindrica per bocchettone.
Cylindrical nut for tail piece.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33401_*	3/4"	3/4"	1	3,80	5,30	5,50	6,30


A339

Bocchettone
Tail piece.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A33900_*	3/8"	3/4"	1	3,60	5,00	5,20	5,90
A33910_*	1/2"	3/4"	1	3,60	5,00	5,20	5,90


A549B

Bocchettone con diaframma deviatore.
Tail piece with diverter.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome
A54900B	Ø40-3/8"	3/4"	10	14,10
A54901B	Ø50-3/8"	3/4"	10	14,10
A54910B	Ø40-1/2"	3/4"	10	14,10
A54911B	Ø50-1/2"	3/4"	10	14,10


A519BOR


Bocchettone telescopico per valvole.
Telescopic tail piece for valves.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome
A51901BOR	1/2"	3/4"	10	14,20


A518B

Prolunga per valvola.
Extension for valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome
A51800B	1/2" F	1/2"	10	9,60
A51801B	24-19 F	24-19	10	9,60
A51802B	3/4" F	3/4" EK	10	9,60



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ACCESSORI / ACCESSORIES



A344

Dado e bocchettone con autotenuta.
Nut and tail piece with self-sealing.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A34400_*	3/8"	3/4"	1	8,50	10,00	14,40 16,10
A34410_*	1/2"	3/4"	1	8,50	10,00	14,40 16,10
A34494_*	3/8"	24-19	1	8,50	10,00	14,40 16,10
A34492_*	1/2"	24-19	1	8,50	10,00	14,40 16,10
A34490_*	1/2"	1/2"	1	8,50	10,00	14,40 16,10



A34450B

Dado e bocchettone per valvola "One".
Nut and tail piece for valves "One".

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A34450_*	1/2"	3/4"	1	9,70	11,50	16,40 18,30



A34480

Dado e bocchettone per valvola "Combi".
Nut and tail piece for valves "Combi".

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A34480_*	1/2"	-	1	9,00	15,30	17,10



NV30116 [NEW]

Placchetta per manopola "Compact".
Cap for handwheel "Compact".

Codice Code	Misura Size	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NV30116A	-	1	-	1,10	-
NV30116_*	-	1	1,40	-	3,10 3,50



NV30115 [NEW]

Manopola per valvola "Compact".
Handwheel for valve "Compact".


Codice Code	Misura Size	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NV30115A	-	1	-	2,50	-
NV30115_*	-	1	3,90	-	8,70 9,90



NV30204

Cappuccio per detentore "Compact".
Cap for lockshield "Compact".

Codice Code	Misura Size	€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NV30204A	-	1	-	1,30	-
NV30204_*	-	1	2,80	-	6,20 7,10



Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

ACCESSORI / ACCESSORIES

A57425

Manopola quadrata per valvola termostattizzabile.

Square handwheel for thermostatic valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White
A57425A	-	M30X1,5	1	-	4,60
A57425B	-	M30X1,5	1	9,20	-


A57915

Manopola per valvola termostattizzabile.

Handwheel for thermostatic valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White
A57915A	H=37 mm	M30X1,5	1	-	3,00
A57915B	H=37 mm	M30X1,5	1	6,10	-


A574

Manopola per valvola termostattizzabile.

Handwheel for thermostatic valve.

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A57400_*	H=43 mm	M30X1,5	1	8,30	5,50	20,70	28,90


A57320

Manopola per valvola "First".

Handwheel for valve "First".

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A57320_*	-	1	4,70	2,50	10,50	11,90


NA580

Placchetta per manopola "First".

Cap for handwheel "First".

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NA58003_*	-	1	1,40	1,20	3,10	3,50


A581

Cappuccio per detentore "Smart".

Lockshield cap "Smart".

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
A58100_*	-	1	1,90	1,30	4,20	4,80


NV30124

Manopola per valvola in ottone.

Brass handwheel for valve.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NV30124_*	-	1	8,50	11,90	14,40	16,10


NV27201

Cappuccio per detentore in ottone.

Brass cap for lockshield.

Codice Code	Misura Size		€ Cromo Chrome	€ Bianco White	€ Spazzolato satinato Brush-satin	€ Oro Gold
NV27201_*	-	1	4,80	6,80	8,30	9,20

B



Cromo
Chrome

E



Bianco
White

H



Oro
Gold

R



Cromo satinato
Satin chrome

L



Nickel satinato
Satin nickel

I



Rame spazzolato
Brush copper

J



Argento spazzolato
Brush silver

M



Bronzo spazzolato
Brush bronze

Specificare la finitura nel codice / Specify the finishing on the code es./ex.: A55600R

FINITURE GALVANICHE / GALVANIC FINISHES



B

Cromo
Chrome



R

Cromo satinato
Satin chrome



L

Nickel satinato
Satin nickel



J

Argento spazzolato
Brush silver



I

Rame spazzolato
Brush copper



M

Bronzo spazzolato
Brush bronze



H

Oro
Gold



BN

Cromo nero
Black chrome

* Su richiesta
On request

Esempio di lettura di un codice:
Code reading example:

V30112 _ * → V30112**B** (valvola cromo)
(chrome valve)

FINITURE VERNICIATE / PAINTED FINISHES

VALVOLE / VALVES

E Standard colorRAL 9016 lucido
RAL 9016 gloss**E** = Valvola verniciata **bianco RAL 9016 lucido**, dado e bocchettone cromo.**E** = **Gloss white RAL 9016** painted valve with chrome nut and tail piece.Esempio di lettura di un codice **E Standard color**:**E Standard color** code reading reading:V30112 _ * → V30112**E****EF** Full colorRAL 9016 lucido
RAL 9016 gloss**EF** = Valvola, dado e bocchettone verniciata **bianco RAL 9016 lucido**.**EF** = **Gloss white RAL 9016** painted valve, nut and tail piece.Esempio di lettura di un codice **EF Full color**:**EF Full color** code reading example:V30112 _ * → V30112**EF****EFS** Full color specialRAL 9016 opaco
RAL 9016 mattRAL 9005 opaco
RAL 9005 mattRAL 9005 lucido
RAL 9005 gloss**EFS** = Valvola, dado e bocchettone verniciata (colore speciale).**EFS** = Painted valve, nut and tail piece (special colors).Esempio di lettura di un codice **EFS Full color special**:**EFS Full color special** code reading example:**O**= Opaco | Matt**L**= Lucido | GlossV30112 _ * → V30112 **EFS9005O** (valvola nero opaco)
(matt black valve)

Verniciatura Painting	Codice colore Code color	Tipo finitura Finishing
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

FINITURE VERNICIATE / PAINTED FINISHES

TESTE TERMOSTATICHE / THERMOSTATIC HEADS

E Standard color



RAL 9016 lucido
RAL 9016 gloss

(E) = Testa termostatica verniciata **bianco RAL 9016 lucido**, ghiera cromo.

(E) = **Gloss white RAL 9016** painted head with chrome ring.

Esempio di lettura di un codice **E Standard color**:

E Standard color code reading example:

A40900_ * → A40900**E**

EF Full color



RAL 9016 lucido
RAL 9016 gloss

(EF) = Testa termostatica e ghiera verniciati **bianco RAL 9016 lucido**.

(EF) = **Gloss white RAL 9016** painted head and ring.

Esempio di lettura di un codice **Full standard color**:

Full standard color code reading example:

A40900_ * → A40900**EF**

EFS Full color special

(EFS) = Testa termostatica e ghiera verniciati (colori speciali).

(EFS) = *Painted head and ring (special colors).*



RAL 9016 opaco
RAL 9016 matt



RAL 9005 opaco
RAL 9005 matt



RAL 9005 lucido
RAL 9005 gloss

Esempio di lettura di un codice **EFS Full color special**:

EFS Full color special code reading example:

A40900_ * → A40900**EFS9005O**

(valvola nero opaco)
(matt black valve)

O= Opaco | Matt

L= Lucido | Gloss


Verniciatura
Painting

Codice colore
Code color

Tipo finitura
Finishing

NUOVE FINITURE PVD / NEW PVD FINISHINGS

Canna di fucile
Gun metalNickel spazzolato
Brush nickelOro rosa
Rose goldBronzo lucido
Copper bronzeOro spazzolato
Brush goldOro pallido
Pale goldOttone
High brass




DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS


01.

misure in mm / sizes in mm


KF545 / 546




KF544




KF555




KF596



KF591




KF595




MISURA/SIZE	N°VIE UTILI OUTLETS	N°VIE MANIFOLD OUTLETS	L
1"	2	3	150
1"	3	4	200
1"	4	5	250
1"	5	6	300
1"	6	7	350
1"	7	8	400
1"	8	9	450
1"	9	10	500
1"	10	11	550
1"	11	12	600
1"	12	13	650

01.


KF593




KF594




KF366



KF360




A441 - A441P



codice/code	A	B	C	D
A4410904A	500	460	630	90
A4410908A	700	460	630	90
A4410912A	850	460	630	90
A4410914A	1000	460	630	90
A4410918A	1200	460	630	90
codice/code	A	B	C	D
A4411104A	500	460	630	110
A4411108A	700	460	630	110
A4411112A	850	460	630	110
A4411114A	1000	460	630	110
A4411118A	1200	460	630	110


01.

C330




D	n°	A	B	C	E	F
1"	2	110	50	3/4"EK	32	85
1"	3	160	50	3/4"EK	32	85
1"	4	210	50	3/4"EK	32	85
1"	5	260	50	3/4"EK	32	85
1"	6	310	50	3/4"EK	32	85
1 1/4"	2	111	50	3/4"EK	34.5	85
1 1/4"	3	161	50	3/4"EK	34.5	85
1 1/4"	4	211	50	3/4"EK	34.5	85
1 1/4"	5	261	50	3/4"EK	34.5	85

C360




D	n°	A	B	C	E	F
1"	2	110	50	3/4"EK	32	108
1"	3	160	50	3/4"EK	32	108
1"	4	210	50	3/4"EK	32	108
1"	5	260	50	3/4"EK	32	108
1"	6	310	50	3/4"EK	32	108
1 1/4"	2	111	50	3/4"EK	34.5	108
1 1/4"	3	161	50	3/4"EK	34.5	108
1 1/4"	4	211	50	3/4"EK	34.5	108
1 1/4"	5	261	50	3/4"EK	34.5	108

C340




D	n°	A	B	C	E	F
1"	2	110	50	3/4"EK	32	85
1"	3	160	50	3/4"EK	32	85
1"	4	210	50	3/4"EK	32	85
1"	5	260	50	3/4"EK	32	85
1"	6	310	50	3/4"EK	32	85
1 1/4"	2	111	50	3/4"EK	34.5	85
1 1/4"	3	161	50	3/4"EK	34.5	85
1 1/4"	4	211	50	3/4"EK	34.5	85
1 1/4"	5	261	50	3/4"EK	34.5	85

C392




D	n°	A	B	C	E	F
1"	2	100	50	3/4"EK	38.5	89
1"	3	150	50	3/4"EK	38.5	89
1"	4	200	50	3/4"EK	38.5	89
1"	5	250	50	3/4"EK	38.5	89
1"	6	300	50	3/4"EK	38.5	89
1"	7	350	50	3/4"EK	38.5	89
1"	8	400	50	3/4"EK	38.5	89
1"	9	450	50	3/4"EK	38.5	89
1"	10	500	50	3/4"EK	38.5	89
1"	11	550	50	3/4"EK	38.5	89
1"	12	600	50	3/4"EK	38.5	89

C391



D	n°	A	B	C	E	F
1"	2	100	50	3/4"EK	38.5	135
1"	3	150	50	3/4"EK	38.5	135
1"	4	200	50	3/4"EK	38.5	135
1"	5	250	50	3/4"EK	38.5	135
1"	6	300	50	3/4"EK	38.5	135
1"	7	350	50	3/4"EK	38.5	135
1"	8	400	50	3/4"EK	38.5	135
1"	9	450	50	3/4"EK	38.5	135
1"	10	500	50	3/4"EK	38.5	135
1"	11	550	50	3/4"EK	38.5	135
1"	12	600	50	3/4"EK	38.5	135


C393




D	n°	A	B	C	E	F
1"	2	100	50	3/4"EK	38.5	75
1"	3	150	50	3/4"EK	38.5	75
1"	4	200	50	3/4"EK	38.5	75
1"	5	250	50	3/4"EK	38.5	75
1"	6	300	50	3/4"EK	38.5	75
1"	7	350	50	3/4"EK	38.5	75
1"	8	400	50	3/4"EK	38.5	75
1"	9	450	50	3/4"EK	38.5	75
1"	10	500	50	3/4"EK	38.5	75
1"	11	550	50	3/4"EK	38.5	75
1"	12	600	50	3/4"EK	38.5	75

01.


V1771




V1772




A458



A522




C302-C303




N°	A
2	94
3	134

A45020-25




SIZE	A	B	C
1"	27	48	70
1 1/4"	41	73	102.5

A450




A493




A
36
51

A453




D	A	B	C
1"	36	62	46
1 1/4"	36	62	56

A515




D	E	A	B	C
18	18	1/2"	3/8"	3/4" F
18	18	1/2"	1/2"	3/4" F
18	18	1/2"	3/8"	1" F
18	18	1/2"	1/2"	1" F
18	18	1/2"	3/8"	1 1/4" F
18	18	1/2"	1/2"	1 1/4" F

A516




D	E	A	B	C
18	18	1/2"	3/8"	3/4"
18	18	1/2"	1/2"	3/4"
18	18	1/2"	3/8"	1"
18	18	1/2"	1/2"	1"
18	18	1/2"	3/8"	1 1/4"
18	18	1/2"	1/2"	1 1/4"

A516 OR



01.

A500




A	CH
3/4"	25
1"	30
1 1/4"	40

A510




A	CH
3/4"	31
1"	38
1 1/4"	48

A502




A	B	CH
3/4"	3/8"	25
3/4"	1/2"	31
1"	1 3/8"	38
1"	1 1/2"	38

A503




A	B	CH
3/4"	3/8"	31
3/4"	1/2"	31
1"	1 3/8"	38
1"	1 1/2"	38

A536




D	A	B
3/8"	23.5	14
1/2"	23.5	14

A537




D	A	B
3/8"	23.5	14
1/2"	23.5	14

A505




A	CH
3/8" O-Ring	23
3/8"	23
1/2"	27

A504




D	A	B	C	CH
3/8"	46	50	67	23
1/2"	46	50	67	27
MIGNON 3/8"	37	55	70	23
MIGNON 1/2"	37	55	70	23

V047




D	A	B
3/8"	23.5	14
1/2"	23.5	14

AC033 / AC034




A
1/2"
1"

A373




D	A	B	C	CH
3/8"	46	50	67	23
1/2"	46	50	67	27
MIGNON 3/8"	37	55	70	23
MIGNON 1/2"	37	55	70	23

V037




D	A	B	C
1/4"	45	20	8.9
3/8"	45	20	8.9
1/2"	45	20	8.9

V049




D	A	B
3/8"	45	53
1/2"	45	53

V036




A	CH
3/8" O-Ring	23
3/8"	23
1/2"	27

V048




D	A	B	C	CH
3/8"	46	50	67	23
1/2"	46	50	67	27
MIGNON 3/8"	37	55	70	23
MIGNON 1/2"	37	55	70	23

V035




D	A	B	C	CH
3/8"	46	49	61	23
1/2"	46	49	61	27
3/8" O-Ring	46	49	61	23
1/2" O-Ring	46	49	61	27

V050



D	A	B	C
3/8"	47	52	50
1/2"	47	52	50


V070



C	A	B
3/4"	85	3/4"
1"	98	1"
1 1/4"	117	1 1/4"


01.

V5284




C	A	B
1" 1/4	135	1" 1/4

V528 / V528-ST




A	B	C	D
1"	1"F	71	64

V074




A	B	C	D
1"	1"F	90	47

V074-ST




A	B	C	D
1"	1"F	90	47

VAC383




A526




D	A	B	C	E
1"	26	62	23	41
1" 1/4	26	62	28	46


A45600T




NC3911031A




A528




A4102



A418




A410




02.


M120




M126



M121




M122




03.

C520+C530 OR




D	n°	A	B	C	E	F	G
3/4"-1"	2	92	40-50	1/2" - 3/4"EK	34	35	40
3/4"-1"	3	132	40-50	1/2" - 3/4"EK	34	35	40
3/4"-1"	4	172	40	1/2" - 3/4"EK	34	35	40
3/4"-1"	5	212	40	1/2" - 3/4"EK	34	35	40

C520+C530




D	n°	A	B	C	E	F	G
3/4"-1"	2	98	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	34	35	40
3/4"-1"	3	138	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	34	35	40
3/4"-1"	4	178	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	34	35	40
3/4"-1"	5	218	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	34	35	40

C320 OR




D	n°	A	B	C	E	F	G
3/4"	2	92	40-50	1/2"	33.5	35	40
3/4"	2	92	40-50	3/4"EK	35	35	40
3/4"	3	132	40-50	1/2"	33.5	35	40
3/4"	3	132	40-50	3/4"EK	35	35	40
3/4"	4	172	40	1/2"	33.5	35	40
3/4"	4	172	40	3/4"EK	35	35	40
3/4"	5	212	40	1/2"	33.5	35	40
3/4"	5	212	40	3/4"EK	35	35	40
1"	2	96	40-50	1/2"	36	38	43
1"	2	96	40-50	3/4"EK	36.5	38	43
1"	3	136	40-50	1/2"	36	38	43
1"	3	136	40-50	3/4"EK	36.5	38	43
1"	4	176	40	1/2"	36	38	43
1"	4	176	40	3/4"EK	36.5	38	43
1"	5	216	40	1/2"	36	38	43
1"	5	216	40	3/4"EK	36.5	38	43

C320




D	n°	A	B	C	E	F	G
3/4"-1"	2	98	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	34-37	35	40
3/4"-1"	3	138	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	34-37	35	40
3/4"-1"	4	178	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	34-37	35	40
3/4"-1"	5	218	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	34-37	35	40
3/4"-1"	2	93	35	1/2"	34-37	35	40
3/4"-1"	3	128	35	1/2"	34-37	35	40
3/4"-1"	4	163	35	1/2"	34-37	35	40
3/4"	5	198	35	1/2"	34-37	35	40

C310BI




D	n°	A	B	C	E	F	G
3/4"	2	98	40	33	1/2"	24	35
3/4"	2	98	40	33	3/4"EK	24	35
1"	2	98	40	33	1/2"	24	35
1"	2	98	40	33	3/4"EK	24	35
3/4"	3	135	40	33	1/2"	24	35
3/4"	3	135	40	33	3/4"EK	24	35
1"	3	135	40	33	1/2"	24	35
1"	3	135	40	33	3/4"EK	24	35
3/4"	4	172	40	33	1/2"	24	35
3/4"	4	172	40	33	3/4"EK	24	35
1"	4	172	40	33	1/2"	24	35
1"	4	172	40	33	3/4"EK	24	35

C300 OR
















D	n°	A	B	C	E
3/4"	2	92	40	1/2" - 3/4"EK	27
3/4"	3	132	40	1/2" - 3/4"EK	27
3/4"	4	172	40	1/2" - 3/4"EK	27
3/4"	5	212	40	1/2" - 3/4"EK	27
1"	2	96	40	1/2" - 3/4"EK	32
1"	3	136	40	1/2" - 3/4"EK	32
1"	4	176	40	1/2" - 3/4"EK	32
1"	5	216	40	1/2" - 3/4"EK	32

C300




D	n°	A	B	C	E
3/4"	2	94	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	27
3/4"	3	134	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	27
3/4"	4	174	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	27
3/4"	5	214	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	27
1"	2	100	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	32
1"	3	140	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	32
1"	4	180	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	32
1"	5	220	40	1/2" - 24x19 - 3/4"EK	32
3/4"	1-2-3-4-5	-	35	1/2"	32

03.




04.

V131




A	B	C	D	E
37	52	24	3/8"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	52	24	1/2"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	52	24	3/4"	24x19

V135




A	B	C	D	E
37	59	26	3/8"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
38	59	26	1/2"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
38	59	26	3/4"	24x19

V133




A	B	C	D	E
37	52	24	3/8"	3/8"F
38	52	24	1/2"	1/2"F
37	52	24	3/4"	3/4"F
52	52	34	1"	1"F

V137




A	B	C	D	E
37	56	26	3/8"	3/8"F
40	56	26	1/2"	1/2"F
37	56	26	3/4"	3/4"F
50	56	34	1"	1"F

V121




A	B	C	D	E
37	33	24	3/8"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	33	24	1/2"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	33	24	3/4"	24x19

V125




D	A	B	C	E
3/8"	37	38	26	1/2" - 24x19 - 3/4EK
1/2"	38	38	26	1/2" - 24x19 - 3/4EK
3/4"	38	38	26	24x19

V123




A	B	C	D	E
37	33	24	3/8"	3/8"F
40	33	24	1/2"	1/2"F
37	33	24	3/4"	3/4"F
52	40	34	1"	1"F

V127




A	B	C	D	E
37	39	26	3/8"	3/8"F
40	39	26	1/2"	1/2"F
37	39	26	3/4"	3/4"F
50	40	34	1"	1"F

V101




A	B	C	D	E
37	45	24	3/8"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	45	24	1/2"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	45	24	3/4"	24x19

V105




A	B	C	D	E
37	52	26	3/8"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	52	26	1/2"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	52	26	3/4"	24x19

V103




A	B	C	D	E
37	45	24	3/8"	3/8"F
38	45	24	1/2"	1/2"F
49.5	45	27.5	3/4"	3/4"F

V107




A	B	C	D	E
37	52	27	3/8"	3/8"F
40	52	27	1/2"	1/2"F
46	52	32	3/4"	3/4"F

V102




A	B	C	D	E
37	28	24	3/8"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	28	24	1/2"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	28	24	3/4"	24x19

V106



A	B	C	D	E
37	34	26	3/8"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	34	26	1/2"	1/2" - 24x19 - 3/4EK
40	34	26	3/4"	24x19


V104



A	B	C	D	E
37	28	24	3/8"	3/8"F
38	28	24	1/2"	1/2"F
49.5	28	27.5	3/4"	3/4"F


04.

V108




A	B	C	D	E
37	34	27	3/8"	3/8"F
40	34	27	1/2"	1/2"F
46	34	32	3/4"	3/4"F

V123CO




A	B	C	D	E
38	33	24	1/2"	1/2"F

V103CO




A	B	C	D	E
38	45	24	1/2"	1/2"F

V104CO




A	B	C	D	E
38	28	24	1/2"	1/2"F

V185+V185CB




A	B	C	D	E
40	29	45	1/2"	1/2"F

V198+V198CB




A	B	C	D	E
40	26	40	1/2"	24x19-3/4"

V184+V184CB




A	B	C	D	E
40	26	45	1/2"	24x19

V1761Q




A	B	C	D	E
42	55	25	3/8"	24x19 - 3/4"EK
42	55	25	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V1763Q




A	B	C	D	E
42	55	25	1/2"	1/2"F

V1751Q




A	B	C	D	E
42	40	25	3/8"	24x19 - 3/4"EK
42	40	25	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V1753Q



A	B	C	D	E
42	40	25	1/2"	1/2"F


V1741Q



A	B	C	D	E
42	50	25	3/8"	24x19 - 3/4"EK
42	50	25	1/2"	24x19 - 3/4"EK


04.

V1743Q




A	B	C	D	E
42	50	25	1/2"	1/2"F

V1742Q




A	B	C	D	E
42	33	25	3/8"	24x19 - 3/4"EK
42	33	25	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V1744Q




A	B	C	D	E
42	33	25	1/2"	1/2"F

V111CSI




A	B	C	D	E
37	48.5	24	3/8"	1/2"
39	48.5	24	1/2"	1/2"

V115CSI




A	B	C	D	E
37	55.5	26	3/8"	1/2"
37	55.5	26	1/2"	1/2"

V113CSI




A	B	C	D	E
37	48.5	24	3/8"	3/8"F
37	48.5	24	1/2"	1/2"F

V117CSI




A	B	C	D	E
37	39	26	3/8"	3/8"F
37	39	26	1/2"	1/2"F

V112CSI




A	B	C	D	E
37	15	24.5	3/8"	3/8"
37	15	24.5	1/2"	1/2"

V116CSI




A	B	C	D	E
37	21	26.5	3/8"	3/8"
37	21	26.5	1/2"	1/2"

V114CSI




A	B	C	D	E
37	15	24.5	3/8"	3/8"F
37	15	24.5	1/2"	1/2"F

V118CSI




A	B	C	D	E
37	21	26.5	3/8"	3/8"F
37	21	26.5	1/2"	1/2"F

V111




A	B	C	D	E
37	43-49	24	3/8"	1/2" - 24x19
40	43-49	24	1/2"	1/2" - 24x19
40	43-49	23	1/2"	3/4"

V115




A	B	C	D	E
37	49-55	26	3/8"	1/2" - 24x19
40	49-55	26	1/2"	1/2" - 24x19

V113














A	B	C	D	E
37	43-49	24	3/8"	3/8"F
40	43-49	24	1/2"	1/2"F

V117




A	B	C	D	E
37	49-55	26	3/8"	3/8"F
40	49-55	26	1/2"	1/2"F

04.




04.

V711




A	B	C	D	E	F	G
31	33	50	3/4"F	3/4"EK	23	20.5

V715




A	B	C	D	E	F	G
31	33	50	3/4"F	3/4"EK	23	24

V721




A	B	C	D	E	F
22	33	50	3/4"F	3/4"EK	19

V725




A	B	C	D	E	F
22	33	50	3/4"F	3/4"EK	24

V731




A	B	C	D	E
3/4"F	24x19F	24	38	44

V735




A	B	C	D	E	F
3/4"F	24x19F	21	38	24	62


A55400




A55401



A553




V165




A
24x19
3/4"EK

V153




A	B	C	D	E	F
62	50	29	1/2"	24x19	35
62	50	29	3/4"	24x19	35

V154











A	B
1/2"	24x19

V160




A	B
1/2"	24x19
3/4"	24x19

04.




04.

KV121BST




V511




A	B	C	D	E
38	60.5	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	60.5	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V515




A	B	C	D	E
38	62.5	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	62.5	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V513




A	B	C	D	E
38	60.5	26	3/8"	3/8"F
38	60.5	26	1/2"	1/2"F

V517




A	B	C	D	E
38	62.5	26	3/8"	3/8"F
38	62.5	26	1/2"	1/2"F

V521




A	B	C	D	E
38	40	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	40	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V525




D	A	B	C	E
3/8"	38	40	26	24x19 - 3/4EK
1/2"	38	40	26	24x19 - 3/4EK

V523




A	B	C	D	E
38	40	26	3/8"	3/8"F
38	40	26	1/2"	1/2"F

V527



A	B	C	D	E
38	40	26	3/8"	3/8"F
38	40	26	1/2"	1/2"F


V501



A	B	C	D	E
38	51.5	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	51.5	26	1/2"	24x19 - 3/4EK


04.

V505




A	B	C	D	E
38	54	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	54	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V503




A	B	C	D	E
38	54	26	3/8"	3/8"F
38	54	26	1/2"	1/2"F

V507




A	B	C	D	E
38	54	26	3/8"	3/8"F
38	54	26	1/2"	1/2"F

V502




A	B	C	D	E
38	32	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	32	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V506




A	B	C	D	E
38	32	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	32	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V504




A	B	C	D	E
38	32	26	3/8"	3/8"F
38	32	26	1/2"	1/2"F

V508




A	B	C	D	E
38	33	26	3/8"	3/8"F
38	33	26	1/2"	1/2"F

V761Q




A	B	C	D	E
41	59	26	3/8"	24x19 - 3/4"EK
41	59	26	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V763Q




A	B	C	D	E
41	59	26	3/8"	3/8"F
41	59	26	1/2"	1/2"F

V751Q




A	B	C	D	E
41	40	26	3/8"	24x19
41	40	26	1/2"	24x19

V753Q



A	B	C	D	E
42	40	25	1/2"	1/2"F


V741Q



A	B	C	D	E
41	54	26	3/8"	24x19 - 3/4"EK
41	54	26	1/2"	24x19 - 3/4"EK


04.

V743Q




A	B	C	D	E
41	54	26	3/8"	3/8"
41	54	26	1/2"	1/2"

V742Q




A	B	C	D	E
41	32	26	3/8"	24x19 - 3/4"EK
41	32	26	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V744Q




A	B	C	D	E
41	32	26	3/8"	3/8"
41	32	26	1/2"	1/2"

V631Q




A	B	C	D	E
38	65.5	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	65.5	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V633Q




A	B	C	D	E
38	65.5	26	1/2"	1/2"F

V611Q




A	B	C	D	E
38	40	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	40	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V613Q




A	B	C	D	E
38	40	26	1/2"	1/2"F

V601Q




A	B	C	D	E
38	52.5	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	52.5	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V603Q




A	B	C	D	E
38	52.5	26	1/2"	1/2"F

V602Q




A	B	C	D	E
38	32	26	3/8"	24x19 - 3/4EK
38	32	26	1/2"	24x19 - 3/4EK

V604Q




A	B	C	D	E
38	32	26	3/8"	3/8"
38	32	26	1/2"	1/2"

V1301Q




A	B	C	D	E	F
40	52	42	1/2"	24x19	75
40	52	42	1/2"	3/4"EK	75

V1201Q



A	B	C	D	E	F
40	41	42	1/2"	24x19	75
40	41	42	1/2"	3/4"EK	75


V1101Q



A	B	C	D	E	F
40	52	42	1/2"	24x19	75
40	52	42	1/2"	3/4"EK	75


04.

V1102Q




A	B	C	D	E	F
40	33	42	1/2"	24x19	75
40	33	42	1/2"	3/4"EK	75

V1303Q




A	B	C	D	E	F
40	52	43	1/2"	1/2"	75

V1203Q




A	B	C	D	E	F
40	41	43	1/2"	1/2"	75

V1103Q




A	B	C	D	E	F
40	52	43	1/2"	1/2"	75

V1104Q




A	B	C	D	E	F
40	33	43	1/2"	1/2"	75

V421Q




A	B	C	D	E	F	G
61.5	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30

V425Q




A	B	C	D	E	F	G
61.5	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30

V371Q




A	B	C	D	E	F	G
40	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30

V375Q




A	B	C	D	E	F	G
40	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30

V481Q



A	B	C	D	E	F	G
52.5	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30


V485Q



A	B	C	D	E	F	G
52.5	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30


04.

V811Q




A	B	C	D	E	F	G
63	35	30	1/2"	24x19	47	35
63	40	30	1/2"	24x19 - 3/4"EK	47	35
63	50	30	1/2"	3/4"EK	47	35

V815Q




A	B	C	D	E	F	G
63	35	35	1/2"	24x19	47	35
63	40	30	1/2"	24x19 - 3/4"EK	47	35
63	50	30	1/2"	3/4"EK	47	35

V861Q




A	B	C	D	E	F	G
38	40	30	1/2"	24x19 - 3/4"EK	47	35
38	50	30	1/2"	3/4"EK	47	35

V865Q




A	B	C	D	E	F	G
38	40	30	1/2"	24x19 - 3/4"EK	47	35
38	50	30	1/2"	3/4"EK	47	35

V871Q




A	B	C	D	E	F	G
51.5	40	30	1/2"	24x19 - 3/4"EK	47	35

V875Q




A	B	C	D	E	F	G
51.5	40	30	1/2"	24x19 - 3/4"EK	47	35

V811QTKM




A	B	C	D	E	F	G
60.5	40	30	3/4"	24x19 - 3/4"EK	47	35
60.5	50	30	3/4"	3/4"EK	47	35

V815QTKM




A	B	C	D	E	F	G
60.5	40	30	3/4"	24x19 - 3/4"EK	31.5	35
60.5	50	30	3/4"	3/4"EK	31.5	35

V861QTKM



A	B	C	D	E	F	G
39	40	30	3/4"	24x19 - 3/4"EK	31.5	35
39	50	30	3/4"	3/4"EK	31.5	35


V865QTKM



A	B	C	D	E	F	G
39	40	30	3/4"	24x19 - 3/4"EK	31.5	35
39	50	30	3/4"	3/4"EK	31.5	35


04.

V871QTKM




A	B	C	D	E	F	G
51,5	40	30	3/4"	24x19 - 3/4"EK	31,5	35

V875QTKM




A	B	C	D	E	F	G
51,5	40	30	3/4"	24x19 - 3/4"EK	31,5	35

V172




A	B	C	D
M30x1,5	40	52	1/2"F
M30x1,5	44	56	3/4"F
M30x1,5	51	82	1"F

V170




A	B	C	D
M30x1,5	1/2"	32	27
M30x1,5	3/4"	34	27
M30x1,5	1"	58	27

V173




A	B	C	D	E
M30x1,5	3/4"F	82	37	41
M30x1,5	1"F	82	37	41

V171




A	B	C	D	E
M30x1,5	3/4"	82	37	41
M30x1,5	1"	82	37	41

V174




A	B	C	D	E
M30x1,5	1/2"	50	35	73
M30x1,5	3/4"	54	50	90

A171




C	CH	A
29,5	30	3/4"
29,5	37	1"

S172




C	CH	A
29,5	30	3/4"
29,5	37	1"

V170172




A	B	C	D
M30x1,5	3/4"	34	27
M30x1,5	1"	34	27

V171172




A	B	C	D	E
M30x1,5	3/4"	123	37	60
M30x1,5	1"	123	37	60

V1421



A	B	C	D	E
37	50	24	3/8"	24x19
39	50	24	1/2"	24x19


V1425



A	B	C	D	E
37	55	26	3/8"	24x19
37	55	26	1/2"	24x19


04.

V1423




A	B	C	D	E
39	50	24	1/2"	1/2"F

V1427




A	B	C	D	E
37	55	26	1/2"	1/2"F

V1411




A	B	C	D	E
37	34	24	3/8"	1/2"
39	34	24	1/2"	1/2"

V1415




A	B	C	D	E
37	39	26	3/8"	1/2"
37	39	26	1/2"	1/2"

V1413




A	B	C	D	E
39	34	24	1/2"	1/2"F

V1417




A	B	C	D	E
37	39	26	1/2"	1/2"F

V1401




A	B	C	D	E
37	50	24	3/8"	24x19
37	50	24	1/2"	24x19

V1405




A	B	C	D	E
37	55	26	3/8"	24x19
37	55	26	1/2"	24x19

V1403




A	B	C	D	E
37	50	24	3/8"	3/8"F
39	50	24	1/2"	1/2"F

V1407




A	B	C	D	E
37	55	26	3/8"	3/8"F
37	55	26	1/2"	1/2"F

V1402




A	B	C	D	E
37	39	24	3/8"	24x19
37	39	24	1/2"	24x19

V1406




A	B	C	D	E
37	46	26	3/8"	24x19
37	46	26	1/2"	24x19

V1404




A	B	C	D	E
39	39	24	1/2"	1/2"F












V1408




A	B	C	D	E
37	46	26	1/2"	1/2"F



04.




04.




05.

A460




A	B	C
3/8"	1/2"	25
1/2"	1/2"	26
1/2"	3/4"EK	28
3/4"	3/4"EK	29
3/4"	1/2"	28
3/8"	24x19	25
1/2"	24x19	28
3/4"	24x19	28
3/4"	1"	30
1"	1"	30

A427




A	B
120	16
140	15
175	15
200	16

A461




A	B	C
1/2"F	1/2"	25
1/2"F	3/4"EK	25
3/4"F	3/4"EK	25
3/4"F	1/2"	25
1/2"F	24x19	25
3/4"F	24x19	25
24x19"F	3/4"EK	25
3/4"F	1"	25
1"F	1"	30

A468




A	B	C	D
1/2"	1/2"	27	27
1/2"	3/4"EK	27	27
3/4"	3/4"EK	27	27
3/4"	1/2"	27	27
1/2"	24x19	27	27
3/4"	24x19	27	27
3/4"	1"	27	27
1"	1"	27	27

A360




A	B	C
1/2"	24x19	25
1/2"	1/2"	24
1/2"	3/4"	24

A463




A	B	C	D
1/2"F	1/2"	28	28
1/2"F	3/4"EK	28	27
1/2"F	24x19	28	27
3/4"F	3/4"EK	27	27
3/4"F	24x19	27	28
3/4"F	1"	27	27
1"F	1"	27	27

A464




A	B	C	D	E
1/2"F	1/2"	27	18	27
1/2"F	3/4"EK	27	18	27
3/4"F	3/4"EK	27	18	27
1/2"	24x19	27	18	27
3/4"F	24x19	27	18	27

A469




A	B	C	D	E
1/2"	1/2"	27	27	27
24x19	3/4"	27	27	27
3/4"	3/4"	27	27	27
24x19	1/2"	27	27	27
1"	3/4"	27	27	27
1"	1"	27	27	27

A465




A	B	C	D	E
1/2"	1/2"	27	27	27
3/4"EK	3/4"EK	27	27	27
24x19	24x19	27	27	29
1"	1"	30	30	30

A466




A	B	C	D	E
1/2"	1/2"F	29	29	29
3/4"EK	1/2"F	27	27	27
3/4"EK	3/4"F	31	31	35
24x19	1/2"F	27	27	29
24x19	3/4"F	27	27	35
1"	3/4"F	28	28	35
1"	1"F	28	28	28

A533




A
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

A538




A	B	H
3/4"	3/4"	82.5
1"	1"	82.5

A42101




A529




06.

A549




A	B
ø40	3/8"
ø50	3/8"
ø40	1/2"
ø50	1/2"

V05801




V052




A
3/8"
1/2"

V041




A	B	C	CH	D
12	24	17	11	1/8"
15	25	17	13	1/4"
20	25	17	17	3/8"
24	26	17	21	1/2"

A455




A	B
3/8" - 1/2"	10
3/8" - 1/2"	20
3/8" - 1/2"	30
3/8" - 1/2"	40
3/8" - 1/2"	50
3/8" - 1/2"	60


V075



A512




V054




A	B	C	CH	D
16	24	CH5	14	1/8"

V042




A	B	C	CH	D
15	26	17	13	1/4"
20	26	17	17	3/8"
24	26	17	21	1/2"


A990




V063




V040



V05801




V051



A	B
1/8"	19
1/4"	19
3/8"	19
1/2"	19


V053



A	B
1/8"	17
1/4"	17
3/8"	17
1/2"	17


07.

KGR510




CODICE/CODE	N°GRUPPI/GROUPS	L
KGR510250	2	550
KGR510350	3	800
KGR510450	4	1050
KGR510550	5	1300

A375




A	B	C	D	E
1/2"	70	1/2"	26	22
3/4"	70	3/4"	26	22
1"	70	1"	26	22
1 1/2"	70	1 1/2"	26	22


KV453




KGR520



KGR530




A372




A	B	D
103	125	1/2"

A374



A	B	D
112	120	1/2"


A381



A	B	C	D	E
118	196	70	1/2"	165
118	196	70	3/4"	165
123	220	72	1"	180
123	220	72	1 1/4"	180
153	258	98	1 1/2"	214
153	258	98	2"	214


07.

A802




A	B	D
115	234	3/4"
115	234	1"

A803




A	B	C
123	88	3/4"
125	114	1"

A804




A	B	C
148	181	1 1/4"
148	181	1 1/2"

A370




A	B	C
112	120	1/2"
135	160	3/4"
140	166	1"
170	220	1 1/4"
175	220	1 1/2"
200	250	2"

A386




A	B	D
165	153	1/2"
195	164	3/4"

A369



A	B	D
75	120	1/2"
85	160	3/4"
89	166	1"
125	220	1 1/4"
130	220	1 1/2"
138	250	2"
145	260	2 1/2"


A384



A	B	D
60	93	3/8"
60	93	1/2"
60	93	3/4"


07.

A385




A	B	D
60	112	3/8"
60	112	1/2"
60	112	3/4"

A367



A
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"


A371



A
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"


B
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

A382




A	B	C	D	E
1/2"	34	-	-	-
3/4"	34	53	70	118
1"	34	60	80	132

A399



A
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"


A396



A
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"


B
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

A397




A
3/4"
1"


A200



A201



V064




A250



A
3/4"
1"


V087



A	B	C	D
1/2"F	135	32	36
3/4"F	141	35	41
1"F	195	41	46


08.

V321




A	B	C	D	E
42	61	26	3/8"	24x19-3/4EK
42	61	26	1/2"	24x19-3/4EK

V325




A	B	C	D	E
42	63	26	3/8"	24x19-3/4EK
42	63	26	1/2"	24x19-3/4EK

V323




A	B	C	D	E
42	62	26	3/8"	3/8"F
42	62	26	1/2"	1/2"F

V327




A	B	C	D	E
42	63	26	3/8"	3/8"F
42	63	26	1/2"	1/2"F

V311




A	B	C	D	E
42	40	26	3/8"	24x19-3/4EK
42	40	26	1/2"	24x19-3/4EK

V315




A	B	C	D	E
42	40	26	3/8"	24x19-3/4EK
42	40	26	1/2"	24x19-3/4EK

V313




A	B	C	D	E
42	40	26	3/8"	3/8"F
42	40	26	1/2"	1/2"F

V317




A	B	C	D	E
42	40	26	3/8"	3/8"F
42	40	26	1/2"	1/2"F

V301




A	B	C	D	E
42	49	26	3/8"	24x19-3/4"EK
42	49	26	1/2"	24x19-3/4"EK

V305




A	B	C	D	E
42	51	26	3/8"	24x19-3/4"EK
42	51	26	1/2"	24x19-3/4"EK

V303




A	B	C	D	E
42	49	26	3/8"	3/8"F
42	49	26	1/2"	1/2"F

V307




A	B	C	D	E
42	51	26	3/8"	3/8"F
42	51	26	1/2"	1/2"F

V302




A	B	C	D	E
40	30	26	3/8"	24x19-3/4"EK
40	30	26	1/2"	24x19-3/4"EK

V306



A	B	C	D	E
42	32	26	3/8"	24x19-3/4"EK
42	32	26	1/2"	24x19-3/4"EK


V304



D	A	B	C	E
3/8"	42	32	26	3/8"F
1/2"	42	32	26	1/2"F


08.

V602




A	B	C	D	E
42	32	26	3/8"	24x19 - 3/4"EK
42	32	26	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V604




A	B	C	D	E
42	32	26	1/2"	1/2"F

V761




A	B	C	D	E
43	62	26	3/8"	24x19 - 3/4"EK
43	62	26	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V763




A	B	C	D	E
43	62	26	1/2"	1/2"F

V751




A	B	C	D	E
43	40	26	3/8"	24x19 - 3/4"EK
43	40	26	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V753




A	B	C	D	E
43	40	26	1/2"	1/2"F

V741




A	B	C	D	E
43	50	26	3/8"	24x19 - 3/4"EK
43	50	26	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V743




A	B	C	D	E
43	50	26	1/2"	1/2"F

V742




A	B	C	D	E
43	32	26	3/8"	24x19 - 3/4"EK
43	32	26	1/2"	24x19 - 3/4"EK

V744




A	B	C	D	E
43	32	26	1/2"	1/2"F

V76106



A	B	C	D	E
41	52	27	3/8"	24x19 - 3/4"EK
41	52	27	1/2"	24x19 - 3/4"EK


V76306



A	B	C	D	E
41	52	27	1/2"	1/2"F


08.

V1301




A	B	C	D	E	F
40	52	42	1/2"	24x19-3/4"EK	70
40	52	42	1/2"	24x19-3/4"EK	70

V1201




A	B	C	D	E	F
40	41	42	1/2"	24x19-3/4"EK	70
40	41	42	1/2"	24x19-3/4"EK	70

V1101




A	B	C	D	E	F
40	52	42	1/2"	24x19-3/4"EK	70
40	52	42	1/2"	24x19-3/4"EK	70

V1102




A	B	C	D	E	F
40	33	42	1/2"	24x19-3/4"EK	70
40	33	42	1/2"	24x19-3/4"EK	70

V1303




A	B	C	D	E	F
40	52	43	1/2"	1/2"	70
40	52	43	1/2"	1/2"	70

V1203




A	B	C	D	E	F
40	41	43	1/2"	1/2"	70
40	41	43	1/2"	1/2"	70

V1103




A	B	C	D	E	F
40	52	43	1/2"	1/2"	70
40	52	43	1/2"	1/2"	70

V1104



A	B	C	D	E	F
40	33	43	1/2"	1/2"	70
40	33	43	1/2"	1/2"	70


V431



A	B	C	D	E
42	65	26	3/8"	24x19-3/4"EK
42	65	26	1/2"	24x19-3/4"EK


08.

V435




A	B	C	D	E
42	65	26	3/8"	24x19-3/4"EK
42	65	26	1/2"	24x19-3/4"EK

V433




A	B	C	D	E
42	65	26	1/2"	1/2"F

V437




A	B	C	D	E
42	65	26	1/2"	1/2"F

V432




A	B	C	D	E
42	65	26	3/8"	24x19-3/4"EK
42	65	26	1/2"	24x19-3/4"EK

V436




A	B	C	D	E
42	65	26	3/8"	24x19-3/4"EK
42	65	26	1/2"	24x19-3/4"EK

V434




A	B	C	D	E
42	65	26	1/2"	1/2"F

V438




A	B	C	D	E
42	65	26	1/2"	1/2"F

V421




A	B	C	D	E	F	G
62	50	36	1/2"	24x19-3/4"EK	44	30

V425




A	B	C	D	E	F	G
62	50	36	1/2"	24x19-3/4"EK	44	30

V371




A	B	C	D	E	F	G
40	50	36	1/2"	24x19-3/4"EK	44	30

V375



A	B	C	D	E	F	G
40	50	36	1/2"	24x19-3/4"EK	44	30


V481



A	B	C	D	E	F	G
36	50	36	1/2"	24x19-3/4"EK	44	30


08.

V485




A	B	C	D	E	F	G
36	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30

V42106




A	B	C	D	E	F	G
50	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30

V42506




A	B	C	D	E	F	G
50	50	36	1/2"	24x19 - 3/4"EK	44	30

V423




A	B	C	D	E	F	G
62	50	36	3/4"	24x19 - 3/4"EK	43	29

V427




A	B	C	D	E	F	G
62	50	36	3/4"	24x19 - 3/4"EK	43	29

V373




A	B	C	D	E	F	G
40	50	36	3/4"	24x19 - 3/4"EK	43	29

V377




A	B	C	D	E	F	G
40	50	36	3/4"	24x19 - 3/4"EK	43	29

V483




A	B	C	D	E	F	G
36	50	36	3/4"	24x19 - 3/4"EK	43	29

V487



A	B	C	D	E	F	G
36	50	36	3/4"	24x19 - 3/4"EK	43	29


V1161



A	B	C	D	E	F	G	H
34	50	61	1/2"	24x19 - 3/4"EK	40	42	72.5


08.

V1151





A	B	C	D	E	F	G	H
34	50	41	1/2"	24x19 - 3/4"EK	4.0	42	72.5

V1141




A	B	C	D	E	F	G	H
34	50	52	1/2"	24x19 - 3/4"EK	4.0	42	72.5

V591




V9113




A	B	C	D	E	F	G
53	50	31.5	1/2"	3/4"EK	4.6	30

V9112




A	B	C	D	E	F	G
40	50	31.5	1/2"	3/4"EK	4.6	30

V9110













A	B	C	D	E	F	G
62.5	50	31.5	1/2"	3/4"EK	4.6	30

V811




A	B	C	D	E	F	G
63	35	30	1/2"	24x19	4.7	35
63	40	30	1/2"	24x19 - 3/4"EK	4.7	35
63	50	30	1/2"	3/4"EK	4.7	35

08.




08.

V875TKM




A	B	C	D	E	F	G
51.5	40	30	3/4"	24x19 - 3/4"EK	31.5	35

V819




A	B	C	D	E	F
121	35	15	3/4"	24x19	72
121	35	15	3/4"	3/4"EK	72

V8975




D	A	B	C	E	F	G
1/2"	66	40	25.5	1/2"SP - 3/4"EK	61	36

V8875




D	A	B	C	E	F	G
1/2"	45	40	25.5	1/2"SP - 3/4"EK	61	36

V8775




A	B	C	D	E	F	G
54.5	40	25.5	1/2"	1/2"SP - 3/4"EK	61	36

V159




A	B	C	D	E	F
60	72	24	1/2"	24x19	35

V620



A	B	C	D	E	F
62	51.5	28.5	1/2"	24x19	35


V169



A	B	C	D	E	F
126	81	11	1/2"	24x19	35


08.

V1508




A	B	C	D	E
38.5	34	24	3/8"	3/8"F
38.5	34	24	1/2"	1/2"F

V661T




A	B	C	E	D	F
48	96	65	1/2"	1/2"	30

V665T




A	B	C	D	E	F
93	51	65	1/2"	1/2"	30

V663T




A	B	C	D	E	F
48	96	65	1/2"	1/2"	30

V667T




A	B	C	D	E	F
93	51	65	1/2"	1/2"	30

V661




A	B	C	D	E	F
48	51	65	1/2"	1/2"	30

V665




A	B	C	D	E	F
48	51	65	1/2"	1/2"	30

V663




A	B	C	D	E	F
48	51	65	1/2"	3/8"	30

V667




A	B	C	D	E	F
48	51	65	1/2"	3/8"	30

V662




A	B	C	D	E	F
48	51	65	1/2"	1/2"	30

V666



A	B	C	D	E	F
48	51	65	1/2"	1/2"	30


V664



A	B	C	D	E	F
48	51	65	1/2"	1/2"	30


08.

V668




A	B	C	D	E	F
48	51	65	1/2"	1/2"	30

V1661




A	B	C	D	E
40	49	26	3/8"	24x19
40	49	26	1/2"	24x19

V1665




A	B	C	D	E
40	49	26	3/8"	24x19
40	49	26	1/2"	24x19

V1663




A	B	C	D	E
40	49	26	3/8"	24x19
40	49	26	1/2"	24x19

V1667




A	B	C	D	E
40	49	26	3/8"	24x19
40	49	26	1/2"	24x19

V1662




A	B	C	D	E
40	49	26	3/8"	24x19
40	49	26	1/2"	24x19

V1666




A	B	C	D	E
40	49	26	3/8"	24x19
40	49	26	1/2"	24x19

V1664




A	B	C	D	E
40	49	26	3/8"	24x19
40	49	26	1/2"	24x19

V1668




A	B	C	D	E
40	49	26	3/8"	24x19
40	49	26	1/2"	24x19

V581




A	B	C	D	E
35	49	25	1/2"	24x19

V582



A	B	C	D	E
35	49	25	1/2"	24x19


V585



A	B	C	D	E
35	49	23	1/2"	24x19


08.

V586




A	B	C	D	E
35	49	23	1/2"	24x19

V541T




A	B	C	D	E	F
48	100	65	1/2"	1/2"	30

V543T




A	B	C	D	E	F
48	100	65	1/2"	1/2"	30

V541/V542




A	B	C	D	E	F
48	49	61.5	1/2"	1/2"	30

V543/V544




A	B	C	D	E	F
48	49	61.5	1/2"	1/2"	30

A54505




V661HT




A	B	C	D	E	F	G	H
48	96	65	1/2"	1/2"	30	50	49

V665HT




A	B	C	D	E	F	G	H
48	96	65	1/2"	1/2"	30	50	49

A550




08.

V661H




A	B	C	D	E	F	G	H
48	49	65	1/2"	1/2"	30	50	49

V665H




A	B	C	D	E	F	G	H
48	49	65	1/2"	1/2"	30	50	49

V555T




A	B	C	D	E	F	G	H
100	215	34.5	1/2"	24-19	21	25	30

V555




A	B	C	D	E	F	G	H
48	215	34.5	1/2"	24-19	21	25	30

V556




A	B	C	D	E	F	G	H
37	215	34.5	1/2"	24-19	21	25	34

V1681




A	B	C	D	E
60	108	33	1/2"	24-19
60	108	33	3/4"	24-19

V1685




A	B	C	D	E
60	76	33	1/2"	24-19
60	76	33	3/4"	24-19

V1683




A	B	C	D	E
60	108	34	1/2"	1/2"F
60	108	34	3/4"	3/4"F

V1687




A	B	C	D	E
60	108	34	1/2"	1/2"F
60	108	34	3/4"	3/4"F

V1671



A	B	C	D	E
60	76	33	1/2"	24-19
60	76	33	3/4"	24-19


V1675



A	B	C	D	E
60	76	33	1/2"	24-19
60	76	33	3/4"	24-19


08.

V1673




A	B	C	D	E
60	76	34	1/2"	1/2"F
60	76	34	3/4"	3/4"F

V1677




A	B	C	D	E
60	76	34	1/2"	1/2"F
60	76	34	3/4"	3/4"F

V1672




A	B	C	D	E
60	56	33	1/2"	24-19
60	56	33	3/4"	24-19

V1676




A	B	C	D	E
60	56	33	1/2"	24-19
60	56	33	3/4"	24-19

V1674




A	B	C	D	E
60	56	34	1/2"	1/2"F
60	56	34	3/4"	3/4"F

V1678




A	B	C	D	E
60	56	34	1/2"	1/2"F
60	56	34	3/4"	3/4"F

V681




A	B	C	D	E
52.5	97	32	1/2"	24x19
49.5	97	32	3/4"	24x19

V685




A	B	C	D	E
49	100	32	1/2"	24x19
46	100	32	3/4"	24x19

V683




A	B	C	D	E
52.5	97	32	1/2"	1/2"F
49.5	97	32	3/4"	3/4"F

V687




A	B	C	D	E
49	100	32	1/2"	1/2"
46	100	32	3/4"	3/4"

V671



A	B	C	D	E
55	72	32	1/2"	24x19
50	72	32	3/4"	24x19


V675



A	B	C	D	E
49	74	32	1/2"	24x19
46	74	32	3/4"	24x19


08.

V673




A	B	C	D	E
55	72	32	1/2"	1/2"F
50	72	32	3/4"	3/4"F

V677




A	B	C	D	E
49	74	32	1/2"	1/2"F
46	74	32	3/4"	3/4"F

V672




A	B	C	D	E
55	49	32	1/2"	24x19
50	49	32	3/4"	24x19

V676




A	B	C	D	E
49	52	32	1/2"	24x19
46	52	32	3/4"	24x19

V674




A	B	C	D	E
55	49	32	1/2"	1/2"F
50	49	32	3/4"	3/4"F

V678




A	B	C	D	E
49	52	32	1/2"	1/2"F
46	52	32	3/4"	3/4"F

V6713 L




A	B	C	D	E
51	114	27	1/2"-3/4"	24x19

V6753L



A	B	C	D	E
49	87	32	1/2"-3/4"	24x19


V6733 L



A	B	C	D	E
51	111	24	1/2"-3/4"	1/2"F - 3/4"F


08.

V6773 L




A	B	C	D	E
49	87	32	1/2"-3/4"	1/2"F - 3/4"F

V6743




A	B	C	D	E
55	30	32	1/2"	1/2"F
50	30	32	3/4"	3/4"F

V355




A	B	C	D	E
45	28	75	1/2"	24x19

V352




A	B	C	D	E
41	52	30	1/2"	24x19

V6723




A	B	C	D	E
55	30	32	1/2"	24x19
50	30	32	3/4"	24x19

V6783




A	B	C	D	E
35	52	32	1/2"	1/2"F
35	52	32	3/4"	3/4"F

V353




A	B	C	D	E
41	74	30	1/2"	1/2"F

V356




A	B	C	D	E
45	28	53	1/2"	24x19

V6763




A	B	C	D	E
49	35	32	1/2"	24x19
46	35	32	3/4"	24x19

V351




A	B	C	D	E
41	74	30	1/2"	24x19

V357



A	B	C	D	E
45	28	75	1/2"	1/2"F


V354



A	B	C	D	E
41	52	30	1/2"	1/2"F


08.

V358




A	B	C	D	E
45	28	53	1/2"	1/2"F

A670




A	B	C
ø50	ø18	70
ø50	ø18	160
ø50	ø25	70
ø50	ø25	160

A671




A
ø10
ø12
ø14
ø15
ø16
ø18

A67150




Ø Ae	Ø Ai	A	B	C
16	14	55	1/2"	120

A1670





A	B	C
ø50	ø18	70
ø50	ø18	160
ø50	ø25	70
ø50	ø25	160

A1671




A
ø10
ø12
ø14
ø15
ø16
ø18
ø25

V6711 L




A	B	C	D	E
40	98	24	1/2"	24x19

V6751 L




A	B	C	D	E
50	74	26	1/2"	24x19

V6731 L



A	B	C	D	E
40	98	24	1/2"	1/2"F


V6771 L



A	B	C	D	E
50	74	26	1/2"	1/2"F


08.

V6711




A	B	C	D	E
40	105	24	1/2"	24x19

V6751




A	B	C	D	E
50	80	26	1/2"	24x19

V6731




A	B	C	D	E
40	105	24	1/2"	1/2"F

V6771




A	B	C	D	E
50	80	26	1/2"	1/2"F

V6721




A	B	C	D	E
40	28	31	1/2"	1/2"

V6761




A	B	C	D	E
40	28	26	1/2"	1/2"

V6741




A	B	C	D	E
40	28	31	1/2"	1/2"F

V6781



A	B	C	D	E
40	28	26	1/2"	1/2"F


V1561



A	B	C	D	E
55	113	43	1/2"-3/4"	24x19


08.

V1565




A	B	C	D	E
55	113	43	1/2"-3/4"	24x19

V1563




A	B	C	D	E
55	113	43	1/2"	1/2"F
55	113	43	3/4"	3/4"F

V1567




A	B	C	D	E
55	113	43	1/2"	1/2"F
55	113	43	3/4"	3/4"F

V1562




A	B	C	D	E
55	76	43	1/2"-3/4"	24x19

V1566




A	B	C	D	E
55	76	43	1/2"-3/4"	24x19

V1564




A	B	C	D	E
55	76	43	1/2"	1/2"F
55	76	43	3/4"	3/4"F

V1568




A	B	C	D	E
55	76	43	1/2"	1/2"F
55	76	43	3/4"	3/4"F

V1561




A	B	C	D	E
55	113	43	1/2"	24x19

V1561




A	B	C	D	E
55	113	43	1/2"	24x19

V337




A	B	C	D	E
49	100	27	1/2"	1/2"

V691



A	B	C	D	E
49	84	27	1/2"	24x19


V695



A	B	C	D	E
49	85	27	1/2"	24x19


08.

V693




A	B	C	D	E
49	84	27	1/2"	1/2"F
49	84	27	3/4"	3/4"F

V697




A	B	C	D	E
49	84	27	1/2"	1/2"F
49	84	27	3/4"	3/4"F

V331




A	B	C	D	E
49	99	27	1/2"	24x19

V335




A	B	C	D	E
49	100	27	1/2"	24x19

V333




A	B	C	D	E
49	99	27	1/2"	1/2" F
49	99	27	3/4"	3/4" F

V332




A	B	C	D	E
49	50	27	1/2"	24x19

V336




A	B	C	D	E
49	51	27	1/2"	24x19

V334




A	B	C	D	E
49	50	27	1/2"	1/2"F
49	50	27	3/4"	3/4"F

V338




A	B	C	D	E
49	51	27	1/2"	1/2"F
49	51	27	3/4"	3/4"F

V7001




A	B	C	D	E
49	84	27	1/2"	24x19

V7002




A	B	C	D	E
49	51	27	1/2"	24x19

A568




A545




08.

V241




A	B	C	D	E
43	75	31	3/8"	24x19
43	75	31	1/2"	24x19

V245




A	B	C	D	E
48	75	28	3/8"	24x19
48	75	28	1/2"	24x19

V243




A	B	C	D	E
43	75	28	1/2"	1/2"F

V247




A	B	C	D	E
48	75	28	1/2"	1/2"F

V242




A	B	C	D	E
43	75	31	3/8"	24x19
43	75	31	1/2"	24x19

V246




A	B	C	D	E
48	75	28	3/8"	24x19
48	75	28	1/2"	24x19

V244




A	B	C	D	E
43	75	28	1/2"	1/2"F

V248




A	B	C	D	E
48	75	28	1/2"	1/2"F


A351




A560




A561




A409



A499




A498




A497



A425




A533B




A
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

A532B




A
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

T210




A993




A	B	C	D	E
1/2"	1/2"F	20	10	10
1/2"	1/2"F	25	15	10
1/2"	1/2"F	30	20	10
1/2"	1/2"F	35	25	10
1/2"	1/2"F	40	30	10
1/2"	1/2"F	50	40	10
1/2"	1/2"F	60	50	10

08.


A546




A54650




A54750




A5502




A5503




A547




A5501




A5504



A56950




A565




08.

A512MA




A
1/2"
3/4"

V057




A	B	C	D
63	40	30	1/2"
63	50	30	1/2"

A551




A	B	C
3/8"	13.5	24
1/2"	13.5	24

A568T - A568




A	B	C
55	10.3	5.5
55	12.3	5.5
55	14.3	5.5
55	15.3	5.5
55	16.3	5.5
55	18.3	5.5

NV33303




V056




A
1/4"
3/8"
1/2"

V055




A	B
1/4"	19
3/8"	19
1/2"	25

V058



A57050




1. Il luogo di consegna della merce è lo stabilimento di **Carlo Poletti S.r.l.**, in Gozzano, via Martiri delle Foibe n. 15; il rischio di danno, sottrazione e smarrimento della merce è a carico dell'acquirente durante il viaggio, anche nel caso spedizione porto franco. L'imballo viene addebitato in fattura al prezzo di costo e non si accetta ritorno. I termini di consegna sono a titolo indicativo. Si esclude ogni responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti ad eventuale ritardo nella spedizione.
2. La conclusione del contratto è subordinata all'accettazione dell'ordine da parte della **Carlo Poletti S.r.l.** Il mancato rispetto del termine di consegna non comporta la risoluzione del contratto. **Carlo Poletti S.r.l.** si riserva il diritto di sospendere le spedizioni in caso di mancato pagamento di forniture precedenti.
3. I pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti, direttamente alla **Carlo Poletti S.r.l.**. Trascorso il termine di pagamento ci riterremo autorizzati ad addebitare gli interessi commerciali al tasso corrente ex D.Lgs. 231/2002.
4. La garanzia è limitata alla sola sostituzione dei pezzi riscontrati difettosi dalla **Carlo Poletti S.r.l.**, e non impegna quest'ultima a rifondere indennizzi per danni provocati dall'uso o dai guasti dei prodotti venduti. Le parti difettose dovranno esserci rese in porto franco, prima della sostituzione. La garanzia cessa nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di pagamento stabiliti, nel caso di manomissione o di uso non conforme alle specifiche.
5. Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto alla **Carlo Poletti S.r.l.** entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
6. In caso di controversie è competente il foro di Novara.
7. La **Carlo Poletti S.r.l.** si riserva il diritto di proprietà sulla merce consegnata o spedita fino al pagamento integrale del prezzo pattuito. Sottoscrive le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per specifica approvazione ex art. 1341 c.c.


1. The place of delivery of the goods is the plant of **Carlo Poletti S.r.l.** in Gozzano, via Martiri delle Foibe n. 15; during the journey, the risk of damage, theft and loss of goods is to the account of the purchaser, even for freight free shipments. Packaging is debited in invoice at cost price and no return is accepted. Delivery terms are to be considered indicative. No responsibility for direct or indirect damages issuing from shipment delays, if any, is accepted.
2. Conclusion of contract is subordinate to acceptance by **Carlo Poletti S.r.l.** Failure to respect delivery terms shall not bring about the resolution of the contract. **Carlo Poletti S.r.l.** reserves the right to stop shipments in case of default of payment of previous supplies.
3. Payments shall be effected directly to the legal office of **Carlo Poletti S.r.l.** Once the payment date is expired **Carlo Poletti S.r.l.** shall be entitled to debit commercial interests at the current rate under Legal Decree 231/2002.
4. The guarantee is limited exclusively to the replacement of items found to be faulty by **Carlo Poletti S.r.l.** and does not hold the latter to the reimbursement of any indemnity for damages caused by use or breakage of products sold. Faulty parts shall be returned freight free, before replacement. The guarantee shall no longer apply in case of default of the established payment terms, in case of tampering or of use non conformant with specifications.
5. Any complaints shall be communicated in writing to **Carlo Poletti S.r.l.** within 8 days of receipt of goods.
6. In case of controversies the competent Forum shall be Novara.
7. **Carlo Poletti S.r.l.** reserves the right of property over goods delivered or shipped until integral payment of agreed price is effected. The underwriter hereby signs clauses as per points 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 above for specific approval under art. 1341 of the civil code.

* Le immagini e disegni sono a scopo illustrativo, i prodotti possono subire modifiche.

The images and drawings are for illustrative purposes, the products may undergo modifications.

COME RAGGIUNGERCI
HOW TO REACH US





CARLO POLETTI srl
Sede legale/Registered office:
Via Tancognino, 134
28024 Gozzano (NO) Italy
P.IVA/VAT: IT00127430031

Stabilimento e uffici/Production and offices:
Via Martiri delle Foibe, 15
28024 Gozzano (NO) Italy

Tel. +39 0322 94752/913699
Fax +39 0322 956577
info@poletti.it - www.poletti.it



FS 559031